



BST S.p.A.

Sede Legale e Uff. Amm.vi: Via Caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) – ITALIA
Tel Uff.: 02.964.12.1 – Fax: 02.964.12.307
R.E.A. VA 262066 – Registro Imprese di Varese 02528120617
Partita IVA e Codice Fiscale: 02528120617 – Cap. Soc. 10.495.800 Euro i.v.
Sede Operativa: 81020 S.Marco Evangelista (CE) – S.S. 87, km 20,700
Tel.: 0823.221.111 – Fax: 0823.221.403
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di SICAD S.p.A.

Caserta, 14/06/2019

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
Settore Provinciale Ecologia
Viale Carlo III, Presso EX C.I.A.P.I.
81020 – San Nicola la Strada(CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it;

e p.c. Ill.mo Sig. **SINDACO** del Comune di
S. Marco Evangelista (CE)
protocollo@pec.comune.sanmarcoevangelista.ce.it

Spett.le
A.R.P.A.C.
Settore Provinciale Ecologia
Via Arena, Loc. S. Benedetto
81100 – Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Spett.le
Provincia di Caserta
Via Lamberti(ex area Saint Gobain)
81100-Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

OGGETTO: Inoltro autocontrollo acqua scarico industriale S1-Giugno 19

La società BST S.p.A. con sede legale a Uboldo (VA), Via Caduti della Liberazione 57 e impianto IPPC sito in San Marco Evangelista (CE) alla SS 87 Km 20,700, qui rappresentata dal Direttore di Stabilimento, gestore dell'impianto IPPC, Ing. Ivan Alberto Viggiani

PREMESSO

- che con D.D. n.223 del 27/09/2011, D.D.n. 123 del 18/07/2013 per modifica non sostanziale, D.D.n.144 del 30/11/2016 per modifica non sostanziale e relativa rettifica D.D.n.14 del 10/02/2017, è stata rilasciata a codesta società BST l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attività IPPC di cui al codice 6.7.



BST S.p.A.

Sede Legale e Uff. Amm.vi: Via Caduti della Liberazione, 57 – 21040 Uboldo (VA) – ITALIA
Tel Uff: 02.964.12.1 – Fax: 02.964.12.307
R.E.A. VA 262066 – Registro Imprese di Varese 02528120617
Partita IVA e Codice Fiscale: 02528120617 – Cap. Soc. 10.495.800 Euro i.v.
Sede Operativa: 81020 S.Marco Evangelista (CE) – S.S. 87, km 20,700
Tel.: 0823.221.111 – Fax: 0823.221.403
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di SICAD S.p.A.


INOLTRA

- come da Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con D.D.n.14 del 10/02/2017, i risultati dell'autocontrollo acqua scarico industriale S1 relativo al mese di Giugno 2019:

Allegato:

-Cert.5952 del 12/06/2019

Distinti Saluti


BST S.p.a.
Sede Legale e Uff. Amm.vi:
Via Caduti Liberazione, 57 - 21040 UBOLDO (VA)
Sede Operativa: S.S. 87 Km. 20,700
81020 S. MARCO EVANGELISTA (CE)
Cod. Fisc e Part. IVA 02528120617

certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 01/03/1928 e D.M. 25/03/1986

questo certificato riguarda solo il campione sottoposto ad analisi, ogni estensione ad altro materiale non ricade nella nostra responsabilità.

Certificato n. 5952 del 12.06.2019

Etichetta

5743

Richiedente: BST SpA S.S. 87 km 20,700 - 81020 S. Marco Evangelista (CE).
Prelievo effettuato dal dott. Mandato il giorno 03.06.2019 con inizio alle ore 09,15'
Luogo di prelievo: scarico finale S 1.
Oggetto: Verifica secondo tabella 3, allegato 5, parte III, D.Lgs. 152/06 e smi.
Campionamento: Apat, cnr-irsa n.1030.
Inizio analisi: 03/06/2019

parametri	un.mis.	val. rilev.	metodo analitico	Valore Limite di Emissione	Iod > x	note
		∇‡				
pH		7,8	apat cnr irsa 2060	5,5 - 9,5	0,2	
materiali grossolani		assenti	legge 319/76	assenti		
solidi sospesi totali	mg/l	7	apat cnr irsa 2090 b	200	1	
BOD ₅	mg/l O ₂	18	apat cnr irsa 5120	250	5	
COD	mg/l O ₂	40	apat cnr irsa 5130	500	5	
solforati	mg/l SO ₄	72	apat cnr irsa 4020	1000	2	
cloruri	mg/l	51	apat cnr irsa 4020	1200	2	
fosforo totale	mg/l P	< 0,2	apat cnr irsa 4110a2	10	0,2	
azoto ammoniacale	mg/l NH ₄	< 0,3	apat cnr irsa 4030c	30	0,3	
azoto nitroso	mg/l N	< 0,05	apat cnr irsa 4020	0,6	0,05	
azoto nitrico	mg/l N	20	apat cnr irsa 4020	30	0,5	
idrocarburi totali (oli minerali)	mg/l	1	uni en iso 9377-2:2002	10	0,5	
solventi organici aromatici	mg/l	< 0,001	apat cnr irsa 5140	0,2	0,001	
tensioattivi totali	mg/l	2	apat cnr irsa 5170-5180	4	0,1	
solventi clorurati	mg/l	0,02	apat cnr irsa 5150	2	0,0001	
saggio di tossicità acuta	% immobili	40	apat cnr irsa 8030	80%	5	

legenda

- ‡ l'incertezza associata al risultato è espressa come incertezza estesa caratterizzata da un fattore di copertura K = 1,96 che per una distribuzione normale dei dati corrisponde ad un livello fiduciale del 95% .
- I.o.d. limite di rilevabilità del metodo
- ∇ nel caso in cui il valore del risultato è minore del I.m.r.m., il risultato viene riportato come < X, dove X rappresenta il valore minimo rilevabile col metodo utilizzato.
- a si rimanda alla relativa nota della tabella 3
- n.d. non determinato
- n.m. non causa alcuna molestia
- I.f. limite fiduciale
- ¤ espressi come cloroformio
- δ se lo scarico avviene nel collettore ASI o altro ENTE, per questo parametro, si rimanda a quanto richiesto dal detto sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tab.3 oltre a sostanze con frasi di rischio R45, R50, R51/53 e ai composti organici dello stagno
- ^ uguale alla concentrazione limite della tabella 3
- » uguale alla concentrazione limite della tabella 3
- # superiore alla concentrazione limite della tabella 3

GIUDIZIO Le concentrazioni dei parametri esaminati risultano conformi ai valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. n.152/2006 per le acque che scaricano in pubblica fognatura

