

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 07/04/2021

Prot. 025/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2021 di Presa d'atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Marzo 2021.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Marzo 2021 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento
- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Marzo 2021



Maddaloni
Cementi S.r.l.
Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di fianco S.r.l.

T. +39 075 92401
info.colocem.it
PEC@maddalonicementi.it
www.colocem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14677831007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RV

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Marzo, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Vincenti

**MADDALONI
CEMENTI Srl**
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

**Maddaloni
Cementi S.r.l. Sede Legale**
Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia
Società associata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC: maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697831007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/03/2021	0,027	0,031	0,096	0,088
02/03/2021	0,031	0,026	0,092	0,096
03/03/2021	0,033	0,033	0,096	0,099
04/03/2021	0,032	0,031	0,083	0,092
05/03/2021	0,026	0,025	0,095	0,099
06/03/2021	0,028	0,032	0,093	0,088
07/03/2021	0,024	0,026	0,091	0,085
08/03/2021	0,030	0,031	0,076	0,093
09/03/2021	0,028	0,030	0,101	0,102
10/03/2021	0,029	0,028	0,094	0,099
11/03/2021		0,029	0,101	0,092
12/03/2021		0,024	0,081	0,087
13/03/2021		0,025	0,097	0,095
14/03/2021		0,027	0,088	0,093
15/03/2021		0,032	0,096	0,076
16/03/2021		0,028	0,094	0,098
17/03/2021		0,029	0,098	0,084
18/03/2021		0,024	0,094	0,081
19/03/2021		0,022	0,079	0,075
20/03/2021	Fuori servizio per guasto - Ns. Comunicazione prot. 023/DIS/GV del 12-03-2021	0,024	0,089	0,078
21/03/2021		0,030	0,088	0,093
22/03/2021		0,021	0,084	0,088
23/03/2021		0,026	0,091	0,099
24/03/2021		0,030	0,100	0,097
25/03/2021		0,025	0,091	0,090
26/03/2021		0,027	0,094	0,088
27/03/2021		0,020	0,074	0,101
28/03/2021		0,028	0,095	0,076
29/03/2021		0,026	0,092	0,085
30/03/2021		0,021	0,090	0,096
31/03/2021		dato invalidato per intervento di manutenzione ordinaria	0,068	0,083

**MADDALONI
CEMENTI Srl**
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAMB

Marzo 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	N°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200.0					20.0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)			(2)		(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)	

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Marzo 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bl. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
31	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		0	
Limite giorno					1200,0																	
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	(2)

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(4)* Media non valida

(2)* Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Marzo 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera		ID %
01	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
02	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
03	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
04	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
05	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
06	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
07	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
08	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
09	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
10	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
11	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
12	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
13	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
14	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
15	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
16	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
17	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
18	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
19	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
20	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
21	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
22	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
23	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
24	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
25	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
26	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
27	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
28	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
29	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
30	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
31	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	0
Limite giorno					1200.0																	
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)		(2)	(2)

Legenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(1)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa