

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 07/10/2020

Prot. 050/DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2020 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Settembre 2020.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Settembre 2020 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria - 60 - 06024 Gubbio (FG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC - maddaloni.cementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697811007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI SRL

- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Settembre 2020

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Settembre, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione (CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
MADDALONI
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoria, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PEC: maddaloncementisrl@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Parata IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697841007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl

Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO				
Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/09/2020	0,024	0,024	0,084	0,098
02/09/2020	0,027	0,032	0,086	0,092
03/09/2020	0,029	0,029	0,092	0,080
04/09/2020	0,031	0,030	0,094	0,089
05/09/2020	0,033	0,031	0,089	0,080
06/09/2020	0,028	0,030	0,080	0,083
07/09/2020	0,029	0,033	0,095	0,090
08/09/2020	0,032	0,030	0,090	0,088
09/09/2020	0,027	0,032	0,092	0,075
10/09/2020	0,024	0,025	0,096	0,093
11/09/2020	0,029	0,032	0,084	0,079
12/09/2020	0,031	0,030	0,080	0,094
13/09/2020	0,029	0,032	0,088	0,076
14/09/2020	0,024	0,028	0,092	0,081
15/09/2020	0,026	0,025	0,099	0,100
16/09/2020	0,030	0,032	0,081	0,086
17/09/2020	0,029	0,031	0,088	0,092
18/09/2020	0,030	0,026	0,095	0,083
19/09/2020	0,029	0,025	0,086	0,095
20/09/2020	0,032	0,024	0,097	0,086
21/09/2020	0,029	0,031	0,080	0,102
22/09/2020	0,032	0,029	0,089	0,086
23/09/2020	0,032	0,029	0,090	0,097
24/09/2020	0,024	0,033	0,096	0,100
25/09/2020	0,022	0,021	0,087	0,093
26/09/2020	0,020	0,019	0,088	0,089
27/09/2020	0,021	0,025	0,086	0,094
28/09/2020	0,023	0,028	0,091	0,092
29/09/2020	0,027	0,031	0,104	0,085
30/09/2020	0,033	0,024	0,099	0,084

MADDALONI CEMENTI SRL Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Settembre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B t/h		Ore NF N°	
	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera		Note
01	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
02	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
03	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
04	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
05	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
06	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
07	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
08	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
09	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
11	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
13	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
14	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
16	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
17	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
18	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
19	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
20	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
21	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
22	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
23	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
24	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
25	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
26	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
27	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
28	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
29	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
30	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
Limite giorno				1200.0		150.0				20.0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)		(2)		(2)																	(2)

Leggenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note: "(0)" Media non valida
"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Settembre 2020

Report Mensile medio giornaliero

Gorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bit. A+B t/h		Ore NF N°	
	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Media Gomaiora	ID %	Note	Min Media Oraia		ID %
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0					150,0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)			(2)					(2)				(2)						(2)			(2)

Legenda: D% = Indice di disponibilità della media oraria = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

(4)* Media non valida

(2)* Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Settembre 2020

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³		NOx norm mg/Nm ³		SO2 norm mg/Nm ³		Ossigeno %		Polveri norm mg/Nm ³		Portata Fumi Nm ³ /h		Temperatura Fumi °C		Pressione Fumi mBar		Umidità Fumi %		Q farina Bil. A+B U/h		Ore NF	
	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Media Giornaliera	Note	Min Media Oraria		ID %
01	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
02	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
03	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
04	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
05	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
06	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
07	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
08	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
09	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
10	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
11	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
12	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
13	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
14	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
15	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
16	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
17	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
18	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
19	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
20	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
21	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
22	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
23	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
24	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
25	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
26	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
27	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
28	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
29	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
30	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	0
Limite giorno				1200.0		150.0				20.0												
MIN																						
MAX																						
Media mese	(2)		(2)		(2)						(2)											(2)

Leggenda: ID% = indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note: "(0)" Media non valida
"(2)" Media giornaliera non significativa