

MADDALONI CEMENTI SRL

TRASMISSIONE VIA PEC

Maddaloni, 08/02/2021

Prot. 016DIS/GV

Spett. le

Giunta Regionale della Campania
Unità Operativa Dirigenziale 16
“Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta”
Presso Ex Ciapi
Viale Carlo III° ,153
81020 – San Nicola la Strada (CE)
uod.501707@pec.regione.campania.it

ARPAC
Dipartimento Provinciale di Caserta
Via Arena – Centro Direzionale
Loc. San Benedetto
81100 - Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

Presidente della Provincia di Caserta
V.le Lamberti ex Area Saint Gobain
81100 – Maddaloni (CE)
protocollo@pec.provincia.caserta.it

Comune di Maddaloni
Piazza Matteotti
81024 – Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it

Oggetto: Decreto Dirigenziale N° 234 del 15/11/2018 di Riesame con valenza di rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale e integrazione con Decreto Dirigenziale N° 188 del 08/08/2021 di Presa d’atto modifica non sostanziale, rilasciati a Impianto IPPC di Maddaloni (CE), via Nazionale Appia 257. – Trasmissione Rapporti di analisi Gennaio 2021.

Vi trasmettiamo in allegato quanto in oggetto.

- Dati mensili di monitoraggio giornaliero PTS e PM10, rilevati nel mese di Gennaio 2021 nei giorni di ripresa attività dello stabilimento

**Maddaloni
Cementi S.r.l.** Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Sede Legale
Via della Vittoriana, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Finarco S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
PIC@maddalonicementi.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14697831007
FEA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato



MADDALONI CEMENTI SRL

- Rapporti di monitoraggio mensili dello SME, relativi al mese di Gennaio 2021

Vi segnaliamo inoltre che, conseguentemente al mancato funzionamento dell'impianto di cottura nel mese di Gennaio, non sono stati rilevati flussi di massa di Polveri, NOx ed SO₂ (SME), né sono state recuperate scaglie di laminazione(CER 10 02 10) fornite da produttori esterni

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

MADDALONI CEMENTI Srl
STABILIMENTO DI MADDALONI
IL DIRETTORE
MADDALONI
Ing. Giovanni Vincenti
CEMENTI Srl
Stabilimento di Maddaloni
IL DIRETTORE

Maddaloni Società a Responsabilità Limitata Unipersonale
Cementi S.r.l. **Sede Legale**
Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG) Italia
Società assoggettata ad attività di direzione
e coordinamento da parte di Financo S.r.l.

T. +39 075 92401
info@colacem.it
P.I.C. maddaloncementi@pec.it
www.colacem.it

Codice Fiscale - Partita IVA - iscrizione al
Registro delle Imprese del Tribunale di
Roma al n. 14627831007
REA n. 1539345 C.C.I.A.A. RM

Capitale Sociale
€ 1.000.000,00
interamente versato

MADDALONI CEMENTI Srl
 Stabilimento di Maddaloni (CE)

RIEPILOGO MENSILE DATI DI CAMPIONAMENTO

Mese/ Anno	PM10		PTS	
	Postazione A	Postazione C	Postazione B	Postazione D
DATA	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)	CONCENTRAZ. (mg/m ³)
01/01/2021	0,017	0,017	0,067	0,077
02/01/2021	0,024	0,023	0,073	0,071
03/01/2021	0,020	0,019	0,094	0,064
04/01/2021	0,023	0,027	0,083	0,070
05/01/2021	0,023	0,026	0,070	0,075
06/01/2021	0,027	0,028	0,069	0,073
07/01/2021	0,020	0,023	0,083	0,070
08/01/2021	0,026	0,019	0,082	0,080
09/01/2021	0,024	0,018	0,091	0,087
10/01/2021	0,015	0,024	0,069	0,077
11/01/2021	0,021	0,025	0,089	0,086
12/01/2021	0,017	0,017	0,078	0,082
13/01/2021	0,014	0,014	0,084	0,083
14/01/2021	0,021	0,023	0,094	0,085
15/01/2021	0,025	0,018	0,076	0,088
16/01/2021	0,017	0,023	0,084	0,081
17/01/2021	0,019	0,024	0,077	0,089
18/01/2021	0,020	0,028	0,087	0,086
19/01/2021	0,028	0,023	0,080	0,069
20/01/2021	0,026	0,027	0,091	0,075
21/01/2021	0,026	0,022	0,076	0,084
22/01/2021	0,027	0,028	0,084	0,094
23/01/2021	0,025	0,026	0,091	0,067
24/01/2021	0,026	0,031	0,079	0,072
25/01/2021	0,027	0,029	0,089	0,091
26/01/2021	0,021	0,022	0,095	0,098
27/01/2021	0,020	0,031	0,080	0,096
28/01/2021	0,028	0,025	0,093	0,092
29/01/2021	0,027	0,021	0,072	0,098
30/01/2021	0,021	0,023	0,082	0,085
31/01/2021	0,025	0,029	0,093	0,070

**MADDALONI
 CEMENTI Srl**
 Stabilimento di Maddaloni
 IL DIRETTORE

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME REDECAM/B

Gennaio 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N.*
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)		0	
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N. ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 1C/B4

Gennaio 2021

Report Mensile medie giornaliere

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B t/h			Ore NF
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Oraria	ID %	N°
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0
Limite giorno					1200,0			150,0						20,0																	
MIN																															
MAX																															
Media mese	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle medie orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Note:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa

MADDALONI CEMENTI SRL

Stabilimento di Maddaloni

Stabilimento di Maddaloni - SME 2C/C4

Gennaio 2021

Report Mensile media giornaliera

Giorno	CO norm mg/Nm ³			NOx norm mg/Nm ³			SO2 norm mg/Nm ³			Ossigeno %			Polveri norm mg/Nm ³			Portata Fumi Nm ³ /h			Temperatura Fumi °C			Pressione Fumi mBar			Umidità Fumi %			Q farina BII. A+B Uh			Ore NF					
	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Media Giornaliera	ID %	Note	Min Media Ora	ID %		N°				
01	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
02	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
03	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
04	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
05	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
06	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
07	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
08	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
09	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
10	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
11	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
12	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
13	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
14	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
15	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
16	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
17	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
18	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
19	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
20	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
21	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
22	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
23	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
24	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
25	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
26	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
27	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
28	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
29	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
30	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
31	(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			(2)			0					
Limite giorno					1200,0				150,0								20,0																			
MIN																																				
MAX																																				
Media mese	(2)			(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				(2)				

Legenda: ID% = Indice di disponibilità delle media orarie = N. medie orarie valide / N.ore di norm. Funzionamento

Nota:

"(4)" Media non valida

"(2)" Media giornaliera non significativa