



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0586000 09/12/2020 10,07

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : CONSORZIO ASI; COMUNE ACERRA
A.S.L. NA 2; A.R.P.A.C. NAPOLI
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 7 del 2020



FRI-EL Acerra s.r.l.

Comune di Acerra (NA)

ARPAC – Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA 2 NORD

Ente Idrico Campano

Consorzio ASI di Napoli

U.O.D. 50.02.03 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29 octies comma 3.b D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. Impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) – C.da Pagliarone snc Società FRI-EL Acerra s.r.l. Comunicazione di avvio del procedimento.

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società FRI-EL Acerra s.r.l. per l'impianto in oggetto;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

CONSIDERATO CHE:

- la società FRI-EL Acerra s.r.l., con nota acquisita al prot. 533987 del 11/11/2020, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale, rilasciata con D.D. n. 50/2011 e s.m.i per l'impianto in oggetto, allegando:

- documentazione tecnica secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 24/04/2008;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.
Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dall'Università "Parthenope";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. *"Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale"*.

RITENUTO di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i. e di adeguare l'impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE,

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;
- il D.M. 24/04/2008;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- il D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i.,

SI COMUNICA

l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 7 L. 241/90, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata alla società FRI-EL Acerra s.r.l., con D.D. n. 50 del 03/03/2011 e s.m.i., per l'impianto IPPC 1.1 sito in Acerra (NA) – C.da Pagliarone snc.


- 1) l'autorità competente è la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 2) l'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e a cui trasmettere osservazioni è il seguente: U.O.D. 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 3) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Berardino Limone, contattabile al numero 081/7968763 o all'indirizzo di posta elettronica b.limone@maildip.regione.campania.it;
- 4) entro quindici giorni sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa UOD al seguente link:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-napoli.html>

la presente comunicazione di avvio del procedimento, contenente la localizzazione, dell'impianto, il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni;

- 5) entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, a questa U.O.D., osservazioni sulla domanda;
- 6) entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, la società dovrà trasmettere a questa UOD e a tutti gli enti in indirizzo tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del succitato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) il termine entro cui si deve concludere il procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla data di presentazione a questa U.O.D. della documentazione indispensabile alla procedibilità dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Berardino Limone)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)

