



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ramondo Antonio(interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
192	17/09/2021	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b.2 sito in Caivano (NA) - Zona ASI localita' Pascarola.

Societa' Mignini e Petrini S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii., nonché la DGR Regione Campania 43/2021.
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i., che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Mignini e Petrini S.p.A. per l’impianto IPPC 6.4.b.2 sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;
- b. che la società Mignini e Petrini S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale per l’impianto di cui al punto a., con nota acquisita al prot. 140618 del 15/03/2021;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo bonifico, la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in uno all’istanza. Tale importo dovrà eventualmente essere integrato, ai sensi del D.M. n. 58 del 06/03/2017 e della DGR Regione Campania n. 43/2021, a pena di decadenza del presente provvedimento.

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- installazione di un impianto di cogenerazione a servizio del ciclo produttivo;
- a seguito dell’installazione dell’impianto di cogenerazione ed in ottemperanza alla prescrizione dell’AIA rilasciata con DD n. 115 del 16/12/2015 verrà sostituito il bruciatore della caldaia a vapore IVAR potenza 961 Kw attualmente presente ed alimentato a gasolio con altro bruciatore alimentato a gas metano;
- in ottemperanza alla prescrizione dell’AIA rilasciata con DD 115 del 16/12/2015, per la sostituzione del combustibile gasolio con il combustibile metano, la società andrà a sostituire la Caldaia RIELLO della potenza di 236 Kw con una caldaia murale a condensazione della potenza di 77 Kw, alimentata a metano.

CONSIDERATO

- a. che la società con nota acquisita al prot. 448988 del 10/09/2021 ha trasmesso ulteriore documentazione, tra cui chiarimenti relativi alla capacità massima dell’impianto e quadro riassuntivo delle emissioni (allegato Y2) aggiornato;
- b. che l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, in qualità di consulente tecnico/scientifico della UOD 50.17.08, per il procedimento in oggetto, come da Convenzione giusto D.D. n. 232 del 12/11/2019,

- con nota PEC del 09/09/2021, ha espresso il proprio parere favorevole con la prescrizione di effettuare i rilievi delle emissioni al nuovo camino E16 verificando il rispetto dei relativi limiti;
- c. che la modifica richiesta, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella relazione tecnica e nella relazione ambientale, del parere dell'Università "Parthenope" di cui al punto precedente e delle risultanze istruttorie, non comporterà alcun aumento della potenzialità di trattamento, né alcuna modifica delle attività autorizzate con D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i.
- d. che pertanto la modifica richiesta non comporterà impatti ambientali aggiuntivi rilevanti ed è quindi da considerarsi non sostanziale ed ammissibile, con aggiornamento del decreto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925/2016;
- e. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società Mignini e Petrini S.p.A. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con con D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b.2 sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;

sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone - che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

- 1. di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società Mignini e Petrini S.p.A. la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con con D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b.2 sito in Caivano (NA) - Zona ASI località Pascarola;
- 2. di precisare** che la modifica di cui al punto precedente è quella descritta in premessa, che qui s'intende integralmente riportata ed è meglio dettagliata nella documentazione tecnica allegata al presente provvedimento;
- 3. di precisare** che la documentazione tecnica allegata al presente provvedimento integra il rapporto tecnico allegato al D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i. Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento sostituisce quello allegato al D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i.;
- 4. di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale inviata con nota acquisita al prot. 140618 del 15/03/2021 e successivamente integrata;
- 5. di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", allegato al D.D. n. 115 del 16/12/2015 e s.m.i.,, come integrato dalla documentazione allegata al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
- 6. di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
- 7. di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, laddove non sostituiti dall'A.I.A.;
- 8. di prescrivere** che prima dell'attuazione delle modifiche proposte, la Società ne verifichi la conformità al progetto di prevenzione e protezione incendi già autorizzato, sottoponendo tale verifica di conformità all'approvazione del comando dei VV.FF. competente;

9. **di prescrivere** che, con l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione la caldaia a vapore esistente - punto di emissione E1 – dovrà andare in funzione solamente come alternativa. In considerazione di quanto sopra detto, le emissioni dal nuovo punto E16 (camino della caldaia a vapore MINGAZZINI della cogenerazione) dovranno essere sempre alternative alle eventuali emissioni del punto E1 relativo alla caldaia IVAR esistente;
10. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD e/o consultazione presso gli uffici della scrivente, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;
12. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;
13. **di notificare** il presente provvedimento alla società Mignini e Petrini S.p.A.;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord, al Consorzio ASI di Napoli, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";
15. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo