



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
19	20/04/2022	17	7

Oggetto:

ditta ENCON SRL - Diniego dell'approvazione di un progetto di variante sostanziale relativa all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il DLgs n.152/2006 e smi detta le "Norme in materia ambientale";
- la Giunta Regionale con deliberazione n.8/2019, che ha integrato e modificato la n.386/2016, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi;
- l'art.208 del citato DLgs.152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il co.8 del citato art.208 stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa;
- la ditta ENCON SRL ha presentato istanza, acquisita al prot.reg n.0514347 del 19/10/2021 per l'approvazione di un progetto di variante sostanziale, allegando la documentazione prevista dalla DGR 8/2019, consistente in:
 - ampliamento della superficie complessiva dell'impianto da 2.610 mq a 3.610 mq;
 - ampliamento dei quantitativi avviati a recupero giornaliero mediante operazioni R3 e R5 con una capacità complessiva dell'impianto di recupero rifiuti di 55.000 t/anno, di cui: R3: 45.000 t/anno - R5: 10.000 t/anno, mentre la capacità di stoccaggio istantaneo sarà la seguente: 1.924,14 ton di rifiuti non pericolosi - 50 ton di rifiuti pericolosi.
- con D.D. n.216 del 30/09/2021 la UOD "Staff Tecnico-Amministrativo - Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale" ha escluso il progetto de quo dalla procedura di VIA, su conforme parere della commissione VIA-VAS-VI del 16/09/2021;
- la ditta al fine di superare le criticità rilevate da ARPAC ha ridotto i quantitativi totali sia per le operazioni R12-R13 sia per l'operazione R3, eliminando totalmente l'operazione R5, anche al fine evitare eventuali impatti ambientali.

Considerato che seduta decisoria del 31/03/2022, a conclusione dei lavori, considerati i pareri favorevoli della Provincia, dell'ASI e dell'Ente Idrico Campano, visto il parere non favorevole espresso dal Comune di Sparanise, valutato il parere tecnico non favorevole ARPAC n.08/TF/22, con il quale il Nucleo Tecnico di Valutazione ha ritenuto che la ditta non ha superato tutte le rilevanti criticità tecniche evidenziate nei precedenti pareri, precisando che i motivi ostativi sono tutti derivanti da disposizioni normative, la CdS ha espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto di variante sostanziale presentato dalla ditta.

Ritenuto che, per i motivi esposti e sulla scorta delle risultanze della CdS, si debba procedere al diniego dell'approvazione del progetto di variante sostanziale presentato dalla ditta.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti

il DLgs. n.152/2006 e smi;

la DGR n.8/2019;

la Legge n.241/1990 e smi;

Alla stregua delle risultanze della Cds, dell'istruttoria compiuta, della documentazione agli atti e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

1. **di RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di PRENDERE ATTO** delle risultanze della CdS del 31/03/2022, uniformandosi ad esse.
3. **di DENEGARE** sensi dell'art.208 co.8 del DLgs. n.152/2006 smi per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta ENCON SRL - P.Iva 06515751219 - l'approvazione del progetto di una variante sostanziale relativa all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise.
4. **di NOTIFICARE** il presente atto alla ditta.
5. **di INVIARE** copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di Sparanise, ASL di Capua, Ente Idrico Campano, Consorzio ASI di Caserta, Ente d'Ambito di Caserta, ARPAC Dip. Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.
6. **di INVIARE** copia, ai sensi dell'art. 212 del DLgs. 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sede di Napoli.
7. **di INVIARE** copia per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
8. **di INVIARE** copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

