



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>99</b>	<b>13/07/2022</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***ditta RISORSE E FUTURO SRL - Diniego della Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in Villa Literno***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- il DLgs n.152/2006 e smi detta le "Norme in materia ambientale";
- la DGR n.8/2019 ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi;
- l'art.208 del citato DLgs.152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- il co.8 del citato art.208 stabilisce, tra l'altro, che l'istruttoria si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

**Considerato che** la ditta RISORSE E FUTURO SRL P.Iva 09768161219, con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla via Napoli 141, iscritta alla CCIAA di Napoli al REA n.1055859, ha presentato istanza acquisita al prot.n.0469370 del 23/09/2021, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in Villa Literno, su un'area di mq.665 ca. censita catastalmente al fg.22 p.la 5112 sub 21, allegando la documentazione prevista dalla DGR 8/2019.

**Rilevato che** nella seduta decisoria del 31/05/2022, visto il parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, visto il parere non favorevole espresso dal Comune di Villa Literno, valutato il parere tecnico non favorevole ARPAC n.25/NB/22, con il quale ha evidenziato tra l'altro che la ditta non ha chiarito le criticità rilevate nel precedente parere, la CdS a conclusione dei lavori ha espresso parere non favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta.

**Ritenuto che**, per i motivi esposti e sulla scorta delle risultanze della CdS, si debba procedere al diniego dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in Villa Literno, richiesta dalla ditta.

**Dato atto che** il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

### Visti

il DLgs. n.152/2006 e smi; la DGR n.8/2019; la Legge n.241/1990 e smi.

Alla stregua delle risultanze della Cds, dell'istruttoria compiuta, della documentazione agli atti e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

## DECRETA

1. **PRENDERE ATTO** delle risultanze della CdS del 31/05/2022, uniformandosi ad esse.
2. **DENEGARE** sensi dell'art.208 co.8 del DLgs. n.152/2006 smi per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta RISORSE E FUTURO SRL - P.Iva 09768161219 - l'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in Villa Literno.
3. **NOTIFICARE** il presente atto alla ditta.
4. **INVIARE** copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di Villa Literno, ASL di Casal di Principe, Ente Idrico Campano, Ente d'Ambito di Caserta, ARPAC Dip. Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.
5. **INVIARE** copia, ai sensi dell'art. 212 del DLgs. 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sede di Napoli.
6. **INVIARE** copia per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
7. **INVIARE** copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della Legge 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta