

FRI-ELACERRA S.r.l.

Stabilimento di Acerra (NA)

ISTANZA DI RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.



ALLEGATO U Annesso 3 - Decreto AUA di N.G.P. UTILITÀ S.r.l.

Progetto n. 22523I
Revisione: 00
Data: Aprile 2022
Nome File: 22523I_Annesso 3-AUA NGP.docx



CITTA' di ACERRA

Provincia di Napoli

(Medaglia d'oro al merito civile - D.P.R. 17/06/1999)



N. 9 del 18/06/2021

AUTORIZZAZIONE S.U.A.P.

OGGETTO: AUA AI SENSI DEL DPR 59 DEL 13 MARZO 2013 NGP UTILITÀ

CITTA' DI ACERRA
(Provincia di Napoli)

UFFICIO TECNICO

Copia conforme agli Atti di
quest'Ufficio.

Ll.....

Il Dirigente

Di Laura





AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 a NGP UTILITA' S.R.L. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue prodotte dal Polo ex Montefibre sito nella zona industriale ASI Località Pantano di Acerra (NA).

IL DIRIGENTE SUAP

Vista l'istanza pervenuta al SUAP del Comune di Acerra, assunta al protocollo generale in data 18/01/2018, Prot. 4291 e successive integrazioni del 23/01/2019 prot. 5271 e del 23/03/2019 prot. 21210, trasmessa in data 17/04/2019 e acquisita al P.G. al n. 29488 sia alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ente Indrico Campano, ARPA Campania, ASL NA2 Nord, V Direzione Sue Comune di Acerra, VI Direzione Comune di Acerra con la quale il Signor Voso Nicola nato a Agropoli (SA) il 23/02/1947 e residente in Verbania prov. Verbano-Cusio-Ossola alla via Selva n. 6, rappresentante legale della società NGP UTILITA' S.R.L. ha presentato la domanda e la documentazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:

- ⊙ **lett. a1)** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ⊙ **lett. a2)** autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni), di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

presso lo stabilimento sito in Acerra (NA) alla Località Pantano, snc Zona A.S.I. – Dimensioni superficie totale occupata (mq)1470000 superficie coperta (mq)125000 superficie scoperta (mq) 1345000; DATI catastali : foglio n. 13-19-20 , part. 2-5-162-291.

Visto che in data 20/11/2019 è stato assunto, al protocollo generale di questo ente con il numero 84599 l'atto Dirigenziale n. 8074 del 12/11/2019 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli – Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente.

Preso atto della determina n. 8074 del 12.11.2019 di adozione per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 art. 3 comma 1, a favore della Ditta NGP UTILITA' S.R.L., P. IVA 06206660968, con sede legale a Milano in Via Pietro Colletta, 18 e sede operativa ad Acerra nella zona industriale ASI – Località Pantano Polo Ex Montefibre, comprensiva di planimetria, anch'essa allegata alla determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1 per i seguenti titoli abilitativi:

- **lettera a1) autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, delle acque reflue di prima pioggia, di dilavamento piazzale, delle superfici coperte, dei servizi igienici e delle acque di processo provenienti dal Polo ex Montefibre la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., con



obbligo della pedissequa osservanza delle prescrizioni riportate nel parere dell'Ente Idrico Campano Prot. n. 13724 del 16/07/2019.

- **lett. a2) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni)**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, delle acque reflue di seconda pioggia provenienti dal Polo ex Montefibre la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., secondo le indicazioni contenute nel parere del Comune di Acerra Prot. n. 72580 del 11/10/2019.

Preso atto, altresì, che con la citata determina n. 8074/2019:

1. **Si obbliga** la Ditta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.
2. **Si precisa** che:
 - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere dell'Ente Idrico Campano, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono all'Ente Idrico Campano – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
 - tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC e/o gestore della rete fognaria, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza dell'Ente Idrico Campano;
 - qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli;
 - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Acerra, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;
 - tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Acerra;
 - qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli.

Considerato che agli atti non risultano motivi ostativi di natura edilizia/urbanistica all'esercizio dell'attività di che trattasi.

Visto il dpr 13 marzo 2013, n. 59, recante *“Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”* a norma dell'art. 23 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in vigore dal 13 giugno 2013;

Visto il dpr n. 160 del 07/09/2010;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

RILASCIA

Alla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., con sede legale a Milano in Via Pietro Colletta, 18 e sede operativa ad Acerra nella zona industriale ASI – Località Pantano Polo Ex Montefibre - P. IVA06206660968, rappresentante legale Voso Nicola nato a Agropoli (SA) il 23/02/1947 e



residente in Verbania prov. Verbano-Cusio-Ossola alla via Selva n. 6.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Riferita esclusivamente a:

- 1) **autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui all'art. 124 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i;**
 - ⊕ **lettera a1) autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura;**
 - ⊕ **lettera a2) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni);**

La società **NGP UTILITA' SRL.**, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazione di: ragione Sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

Inoltre, la società **NGP UTILITA' SRL** è tenuta alla pedissequa osservanza delle disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 8074 del 12/11/2019 adottato dalla Città Metropolitana di Napoli – Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente fatta propria ed allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata di quindici anni a decorrere dalla data del rilascio.

Il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che dovesse pervenire a seguito della richiesta della comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0226045_20191031 del 31/10/2019, a tutt'oggi ancora in istruttoria.

Il presente provvedimento è trasmesso: alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando Polizia Municipale, all'ARPAC, alla ASL territorialmente competente, all'Ente idrico Campano e per opportuna conoscenza all'Ufficio Ambiente del Comune.

Il RUP

Geom Ettore Lombardo

Il Dirigente SUAP
Arch. Concetta Martone



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 – Ditta NGP UTILITA' S.R.L. - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni), ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, delle acque reflue prodotte dal Polo ex Montefibre sito nella zona industriale ASI Località Pantano di Acerra (NA).

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art.23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 26/04/2016 con la quale è stata approvata la guida operativa per la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza Titolo IV Capi II e III – art. 124, in applicazione del quale l'autorità ordinariamente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è l'Ente Idrico Campano;
- la Legge Regionale della Campania n. 4 del 15 marzo 2011 che ha individuato nei Comuni l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, ad esclusione di quelli in pubblica fognatura;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 661 del 31/10/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Ariete l'incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell'Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale.

Premesso che:

- la Ditta NGP UTILITA' S.R.L., con sede legale a Milano in Via Pietro Colletta, 18 e sede operativa ad Acerra nella zona industriale ASI – Località Pantano Polo Ex Montefibre - P. IVA 06206660968, ha presentato al SUAP del Comune di Acerra (di seguito SUAP) la domanda e la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, relativa all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e in corpo idrico superficiale (Regi Lagni) delle acque reflue prodotte dal Polo ex Montefibre, del quale essa gestisce la rete fognaria interna;
- il SUAP ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli l'istanza della Ditta e la relativa documentazione, acquisite al P.G. al n. 47924 del 17/04/2019.
- il SUAP ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli la documentazione integrativa richiesta da questa direzione, acquisita al P.G. al n. 109480 del 11/10/2019.

Atteso che:

- l'Ente Idrico Campano ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 13724 del 16/07/2019, acquisito in pari data al P.G. n. 82816, allegato alla presente determinazione per



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI



costituirne parte integrante e sostanziale, relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue del Polo Ex Montefibre, comprendenti le acque di prima pioggia, di dilavamento piazzale, delle superfici coperte, dei servizi igienici e delle acque di processo delle seguenti Ditte, site all'interno del Polo: NGP UTILITA' S.R.L. (fornitura di servizi idrici integrati), FRI – EL S.R.L. (produzione di energia elettrica da biomassa), FER CANTIERI S.R.L. (produzione di ferro per armature da cemento armato), CTM S.R.L. (lavorazioni meccaniche di precisione), GLOBAL POLY – SERVICE S.R.L. (mensa e catering) e ADLER EVO S.R.L. (produzione di fibra poliestere sintetica);

- questo Ufficio, con nota P.G. n. 98444 del 12/09/2019, ha sollecitato il Comune di Acerra a provvedere alla trasmissione del parere allo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in corpo idrico superficiale (Regi Lagni) provenienti dal Polo ex Montefibre;
- il Comune di Acerra ha espresso il proprio parere favorevole Prot. n. 72580 del 11/10/2019, acquisito al P.G. n. 118861 del 30/10/2019, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni) delle acque reflue di seconda pioggia provenienti dal Polo ex Montefibre, la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L.;
- è stata richiesta la comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0226045_20191031 del 31/10/2019, a tutt'oggi ancora in istruttoria.

Ritenuto:

- di dover adottare, a favore della Ditta NGP UTILITA' S.R.L., l'Autorizzazione Unica Ambientale per il seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. 59/2013 - art. 3 comma 1:
 - lett. a1) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - lett. a2) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni), di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Dato atto che:

- a. la Città Metropolitana, ricevuti i pareri dell'Ente Idrico Campano e del Comune di Acerra, ha concluso sollecitamente il procedimento di competenza;
- b. la presente autorizzazione unica ambientale è riferita esclusivamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue della rete fognaria interna del Polo ex Montefibre gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- c. la Ditta non ha richiesto altri titoli abilitativi rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013;
- d. l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- e. non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Acerra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 – e dell'art. 4 – comma 4 del DPR 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività, nonché dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, come previsto dalla Legge Regionale 59/2018;
- f. il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- g. l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- h. non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

- 1. Prendere atto** del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Ente Idrico Campano Prot. n. 13724 del 16/07/2019, acquisito in pari data al P.G. n. 82816, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), relativo allo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia, di dilavamento piazzale, delle superfici coperte, dei servizi igienici e delle acque di processo delle Ditte NGP UTILITA' S.R.L. (fornitura di servizi idrici integrati), FRI - EL S.R.L. (produzione di energia elettrica da biomassa), FER CANTIERI S.R.L. (produzione di ferro per armature da cemento armato), CTM S.R.L. (lavorazioni meccaniche di precisione), GLOBAL POLY - SERVICE S.R.L. (mensa e catering) e ADLER EVO S.R.L. (produzione di fibra poliestere sintetica), site all'interno del Polo Ex Montefibre la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L.
- 2. Prendere atto** del parere favorevole espresso dal Comune di Acerra Prot. n. 72580 del 11/10/2019, acquisito al P.G. n. 118861 del 30/10/2019, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), relativo allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni) delle acque reflue di seconda pioggia provenienti dal Polo ex Montefibre la cui rete fognaria interna è affidata alla Ditta NGP UTILITA' S.R.L..
- 3. Adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta NGP UTILITA' S.R.L., P. IVA 06206660968, con sede legale a Milano in Via Pietro Colletta, 18 e sede operativa ad Acerra nella zona industriale ASI - Località Pantano Polo Ex Montefibre, sulla base della documentazione ricevuta da questa Amministrazione dal SUAP di Acerra, acquisita al P.G. al n. 47924 del 17/04/2019 e al n. 109480 del 11/10/2019, comprensiva di planimetria, anch'essa allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1 per i seguenti titoli abilitativi:
 - **lettera a1) autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, delle acque reflue di prima pioggia, di dilavamento piazzale, delle superfici coperte, dei servizi igienici e delle acque di processo provenienti dal Polo ex Montefibre la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., con obbligo della pedissequa osservanza delle prescrizioni riportate nel parere dell'Ente Idrico Campano Prot. n. 13724 del 16/07/2019, acquisito in pari data al P.G. n. 82816, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - **lett. a2) autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Regi Lagni)**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, delle acque reflue di seconda pioggia provenienti dal Polo ex Montefibre la cui rete fognaria interna è gestita dalla Ditta NGP UTILITA' S.R.L., secondo le indicazioni contenute nel parere del Comune di Acerra Prot. n. 72580 del 11/10/2019, acquisito al P.G. n. 118861 del 30/10/2019, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI



4. **Obbligare** la Ditta a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP, qualsiasi modifica relativa a: variazione della ragione sociale, dell'oggetto sociale, del legale rappresentante della società e dell'indirizzo della Sede Legale.
5. **Precisare** che:
- 5.1 le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere dell'Ente Idrico Campano, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono all'Ente Idrico Campano – Autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
 - 5.2 tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC e/o gestore della rete fognaria, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza dell'Ente Idrico Campano;
 - 5.3 qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli;
 - 5.4 le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in corpo idrico superficiale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere reso dal Comune di Acerra, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono al Comune – Autorità ordinariamente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale;
 - 5.5 tutti gli adempimenti connessi ai controlli ARPAC, nonché gli autocontrolli analitici della Ditta, sono di competenza del Comune di Acerra;
 - 5.6 qualora il Comune ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli.
6. **Dare atto** che:
- 6.1 l'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013:
 - è riferita all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue ex art. 124 del D. Lgs. 152/06, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
 - non costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cui trattasi, ma confluisce nel provvedimento di rilascio del titolo abilitativo di competenza del SUAP del Comune di Acerra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio, inclusi i titoli edilizi, nonché dell'acquisizione della documentazione prevista dalla Legge Regionale 59/2018;
 - avrà durata di anni quindici dalla data del suddetto rilascio da parte del SUAP, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore, da comunicarsi tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli;
 - non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.
 - 6.2 per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
 - 6.3 l'eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima della data di scadenza, decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP medesimo;



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

- 6.4 la Città Metropolitana di Napoli si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 6.5 sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
- 6.6 restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed enti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- 6.7 per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alla disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 6.8 il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che dovesse pervenire a seguito della richiesta della comunicazione antimafia B.D.N.A. prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0226045_20191031 del 31/10/2019, a tutt'oggi ancora in istruttoria.

- 7. **Notificare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di Acerra per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, di competenza del SUAP medesimo, previo accertamento della sussistenza di eventuali ulteriori requisiti di legge occorrenti per l'esercizio dell'attività della Ditta.
- 8. **Incaricare** il SUAP di notificare il proprio provvedimento alla Ditta interessata e di trasmetterlo: alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ente Idrico Campano, al Comune di Acerra, all'ARPAC, alla ASL territorialmente competente ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Area Supporto agli Organi Istituzionali per quanto di competenza.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

(FIRMATO DIGITALMENTE)



ENTE IDRICO
CAMPANO

PRON. DI

AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI

Napoli, 16 luglio 2019

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
Coordinamento - Direzione Amministrativa
Pec: cittametropolitana.na@pec.it

OGGETTO: Procedimento AUA del SUAP del Comune di Acerra del 17/04/2019 - Società **NGP UTILITÀ S.R.L.** sita in Polo ex Montefibre, Zona Industriale ASI di Acerra.
Parere di competenza relativo all'istruttoria tecnica del procedimento AUA.

Lo scrivente su richiesta del SUAP del Comune di Acerra e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dalla nota esplicativa sulle procedure della Provincia di Napoli prot. 96500/2013 ha proceduto all'istruttoria tecnica della pratica di cui in oggetto.

Vista la documentazione trasmessa e considerando che sussistono tutte le condizioni di legge e quelle previste nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 3 del 09/01/2019, per il rilascio del parere di competenza a fini dell'ottenimento dell'AUA;

Si rilascia alla Società **NGP UTILITÀ S.R.L.** gestore delle infrastrutture generali del insediamento sito in Polo ex Montefibre, Zona Industriale ASI di Acerra, **parere favorevole allo scarico delle acque di prima pioggia, dilavamento piazzali da superfici impermeabili, acque bianche da superfici coperte, dei servizi igienici e delle acque reflue acque tecnologiche, prodotte dalle Società : NGP UTILITÀ' s.r.l. (Richiedente Autorizzazione Unica Ambientale); Fornitura di servizi idrici integrati; FRI-EL s.r.l.: Produzione di energia elettrica da biomassa; FER CANTIERI s.r.l.: Produzione di ferro per armature da cemento armato; CTM s.r.l.: Lavorazioni meccaniche di precisione; GLOBAL POLY-SERVICE s.r.l.: Mensa e Catering; ADLER EVO s.r.l.: Produzione di fibra poliestere sintetica; che si immettono nella rete interna della Società NGP UTILITÀ S.R.L. collegata al depuratore consortile di Acerra (sito in Caivano Località Omomorto) tramite il collettore denominato "ex Montefibre" previo passaggio per il pozzetto fiscale PF1, con le seguenti prescrizioni:**

Per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del richiedente.

Il gestore della rete fognatura pubblica, sulla base delle prescrizioni impartite, potrà effettuare presso gli impianti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano.

Per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue riferite alla tipologia di attività, come riportato nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano, con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmetterne gli esiti all'Ente Idrico Campano Distretto Napoli.

Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi nella pubblica fognatura con oblazione della relativa ammenda.


Per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO NAPOLI
Rup. Arch. Cinzia Ostrifate

Sede Via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli - Tel. 081/7963125

Ambito Distrettuale Napoli sede Via Cesario Console, 3 - 80132 Napoli - Tel. 081/2400045

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it



CITTÀ DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli
Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999)

www.comune.acerra.na.it

DIREZIONE VI

Allo Sportello Unico Attività Produttive

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica NGP Utilità . Parere tecnico

In riscontro alla richiesta n.72343 del 11/10/2019, si comunica quanto segue:

- letta la documentazione tecnica a firma dell'ing. Giuseppe Esposito iscritto all'albo dei Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 4568 allegata alla domanda;
- preso atto delle valutazioni tecniche in merito al sistema di drenaggio della acque progettato;
- constatato che l'impianto fognario per le acque di pioggia sarà dotato di apposito sistema di trattamento, pertanto le acque trattate in uscita dall'impianto vengono garantite qualitativamente idonee allo scarico, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative antinquinamento.

Tanto premesso, si esprime parere tecnico favorevole allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale.

Il Dirigente

ing. Giovanni Soria

Firmato digitalmente da

GIOVANNI SORIA

CN = SORIA GIOVANNI
O = COMUNE DI ACERRA -
80103960631
C = IT

Città di Acerra - DIREZIONE VI

Viale della Democrazia, 21 80011 Acerra (NA)

Dirigente ing. Giovanni Soria

e-mail giovanni.soria@comune.acerra.na.it

Codice Fiscale 80103960631

Tel. 081/5219309

PEC giovanni.soria@pec.comuneacerra.it

Partita IVA 02926151214

pag. 1/1

