



REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0269374 23/05/2022 12,37

Mitt.: ECO TRANSFER SRL

Ass.: 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica: 5.1.12. Fascicolo: 3 del 2022



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
cittametropolitana.na@pec.it

SINDACO DEL COMUNE DI CAIVANO
protocollo.caivano@asmepec.it

ARPAC DIP. PROV.LE NAPOLI
arpacdipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

ASL NAPOLI 2 NORD
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

ENTE IDRICO CAMPANO
protocollo@pec.enteidricocampano.it

CONSORZIO ASI NAPOLI
consorzio@pec.asinapoli.it

ATO Napoli 1 ENTE D'AMBITO
atonapoli1@pec.it

COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di NAPOLI
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

ECO TRANSFER s.r.l.
ecotransfersrl@legalmail.it

OGGETTO: Riconvocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 16/06/2022 ore 10.30
ECO TRANSFER s.r.l. - Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di
messa in riserva e recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (R12 – R13), ai sensi
dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito nel Comune di Caivano (NA) località
Pascarola - Zona Industriale ASI, censito nel Catasto Fabbricati al foglio n.1, p.lla 721 sub.1

Il DIRIGENTE della U.O.D.

PREMESSO

- che l'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- che con D.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- che la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, pubblicata in data 28/05/2019 sul sito istituzionale della Regione Campania - Casa di Vetro - ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

RILEVATO

- che il Sig. Emiliano Zanni, nella qualità di legale rappresentante p.t. della ECO TRANSFER S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Mirtillo n. 259, ha inoltrato, con nota del 06/07/2021 acquisita al Prot. n. 2021.0499780 dell'11/10/2021, istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (R12 - R13), sito nel Comune di Caivano (NA) località Pascarola - Zona Industriale ASI, censito nel Catasto Terreni del Comune di Caivano al foglio 1 particella 560, allegando documentazione tecnico-amministrativa, che consta dei seguenti atti:
 - Domanda in carta resa legale nella quale il legale rappresentante della Società ha dichiarato che:
 - ✓ *"L'impianto non è soggetto alle procedure di Valutazione, di cui alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;*
 - ✓ *L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;*
 - ✓ *L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco";*
 - Preliminare di compravendita;
 - Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
 - Nomina dell'incarico di Responsabile tecnico;
 - Ricevuta quietanza di versamento di Euro 600,00 per spese istruttorie, datata 1/07/2021;
 - Relazione tecnica;
 - Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attestante la capacità produttiva dell'impianto;
 - Relazione Tecnica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento che si intende realizzare;
 - Relazione acustica previsionale, redatta da tecnico abilitato, sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto;
 - Relazione sulle emissioni in atmosfera, redatta da tecnico abilitato - Quadro riepilogativo delle emissioni diffuse;
 - Scheda Inquadramento Urbanistico come da allegato 1.c;
 - Relazione tecnica – autorizzazione allo scarico idrico – Allegato 1.e Scarichi in pubblica fognatura;
 - Relazione di dismissione e ripristino ambientale;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 1: Inquadramento territoriale;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 2: Planimetria generale con indicazione del lotto;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 3: Planimetria generale con indicazione dei settori di lavorazione;

- Grafici dell'impianto – Tav. 4: Planimetria generale con indicazione delle attività;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 5: Planimetria generale con indicazione dell'impianto fognario;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 6: Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 7: Sezione e prospetti dei corpi di fabbrica;
 - Grafici dell'impianto – Tav. 8: Planimetria generale con indicazione degli apprestamenti previsti dalla linea guida 223/2019;
 - Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino (Territorio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004);
- che con nota Prot. 2021. 0572970 del 18/11/2021 la scrivente Amministrazione ha inoltrato alla società istante richiesta di integrazione della documentazione mancante;
- che con nota Prot. 2021. 0636598 del 20/12/2021 la ECO TRANSFER S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Ufficio la seguente documentazione integrativa:
- Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto;
 - Nomina ed accettazione del Responsabile Tecnico con indicazione dei titoli professionali;
 - N. 2 copie del Progetto su supporto informatico;
 - Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, di conformità della copia cartacea al supporto informatico a firma dell'Ing. Angelo Zammartino;
 - Autocertificazione del responsabile Tecnico dei propri requisiti soggettivi;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ex art. 76 DPR 445/00, del professionista attestante il pagamento delle proprie spettanze a firma dell'Ing. Angelo Zammartino, in ottemperanza alla L.R. 59/2018;
 - Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 15 L. n. 183/2011, del Certificato di destinazione urbanistica;
 - Estratto della planimetria catastale;
 - Autocertificazione attestante l'esclusione dall'area dagli interventi di PRB Piano regionale Bonifiche;
 - Autocertificazione, a firma dell'Ing. Angelo Zammartino, attestante la conformità dell'area rispetto agli obiettivi del PTR Piano Territoriale Regionale.
- che, vista la necessità di apportare delle modifiche al progetto presentato, la ECO TRANSFER S.r.l. ha trasmesso la ulteriore documentazione tecnica, a firma dell'Ing. Angelo Zammartino, che integra e sostituisce la documentazione trasmessa in precedenza:
- Relazione Tecnica Generale_REV.01, con indicazione degli elementi indicati alle lettere e) e m) dell'art. 1.2.2 della DGR n. 8/2029 e con la descrizione della viabilità di accesso e della collocazione finale rifiuti ottenuti dall'operazione di sterilizzazione;
 - Relazione Tecnica Emissioni_REV.0;
 - Relazione Tecnica Scarichi_REV.01;
 - Tavola n.3_REV.01;
 - Tavola n.4_REV.01;
 - Tavola n.5_REV.01;
 - Tavola n.6_REV.01;
 - Tavola n.8_REV.01.
- che in data 01/03/2022 si è tenuta la Conferenza di servizi telematica, finalizzata a valutare ed eventualmente ad approvare la richiesta di realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (R12 – R13), ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sito nel Comune di Caivano (NA) località Pascarola - Zona Industriale ASI, censito nel Catasto Terreni del Comune di Caivano al foglio 1 particella 560;
- che nella succitata seduta di CdS del 01/03/2022 è stata acquisita la seguente documentazione:

1. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. U.0027227 del 24-02-2022, acquisita agli atti prot. n. 2022.0108708 del 28/02/2022, con cui il medesimo Ente ha richiesto che la società ECO TRANSFER S.r.l. presentasse ulteriori chiarimenti ed integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere sul progetto di che trattasi;
 2. Nota dell'Arpac, prot. n. 0011951/2022 del 28/02/2022, acquisita con nota Prot. 2022.0111140 del 28/02/2022, con cui la medesima Agenzia ha dichiarato che l'istruttoria di propria competenza era in programmazione e si riservava di trasmettere il parere richiesto entro giorni quindici;
 3. L'Ente Idrico Campano, in sede di Conferenza, ha evidenziato la necessità di acquisire preliminarmente il parere dell'Ente gestore del collettore tributario finale relativamente alle portate aggiuntive generate dall'impianto;
 4. Parere negativo del Comune di Caivano in forza della delibera n. 23 del 24.03.2021, approvata all'unanimità dal consiglio comunale, che prevede una moratoria ambientale per tutti gli impianti sul territorio di Caivano attesa la situazione ambientale particolarmente grave; in sede di Conferenza, il Presidente ha precisato che si tratta di un diniego generico che non prende in considerazione la fattispecie *de quo*;
 5. L'A.S.L. Na 2 Nord, in sede di CdS, ha fatto proprie le osservazioni espresse dalla Città Metropolitana di Napoli e si è riservata di esprimersi definitivamente dopo l'acquisizione del parere dell'ARPAC;
 6. la Regione ha evidenziato dubbi in ordine all'attribuzione del codice R12 all'attività di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che la società intende svolgere nonché la necessità di indicare in planimetria le aree di deposito temporaneo dei singoli codici EER, le misure di protezione per i rifiuti stoccati all'aperto e di motivare, tramite relazione di tecnico abilitato, l'esclusione dell'impianto dalla normativa antincendio;
- che con nota Prot. n. 0016703/2022 del 21/03/2022, acquisita da questa U.O.D. con numero di Prot. 2022.0157492 del 23/03/2022, l'ARPAC ha evidenziato che dalla documentazione trasmessa dal proponente è emerso che l'attuale stato dei luoghi del sito interessato non corrisponde a quanto riportato negli elaborati progettuali;
 - che con nota Prot. 2022.0163579 del 25/03/2022 la ECO TRANSFER S.r.l. ha trasmesso all'ARPAC e alla scrivente U.O.D. una "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" con la quale ha dichiarato che i corpi di fabbrica descritti nel progetto di richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono stati realizzati, mantenendo le stesse caratteristiche architettoniche e dimensionali previste nella fase di progetto, e che, a seguito di modifica catastale, l'immobile ad oggi è censito al Catasto Fabbricati, foglio 1 p.la 721 sub. 1;
 - che con nota Prot. 2022.0181924 del 04/04/2022 l'ARPAC ha trasmesso alla scrivente U.O.D. il proprio parere chiedendo alla ECO TRANSFER S.r.l. di presentare una serie di chiarimenti ed integrazioni;
 - che con pec del 29/04/2022, protocollata con n. 2022.0259514 del 17/05/2022, la ECO TRANSFER s.r.l. ha trasmesso alla scrivente U.O.D. riscontro alle integrazioni succitate, inoltrando la seguente documentazione:
 - o Allegato 1: Scheda tecnica sistema di rifinizione olfattometrica e scheda prodotto neutralizzante;
 - o Allegato 2: Relazione Geologica asseverata a firma del Dott. Geol. Antimo Angelino;
 - o Allegato 3: Scheda tecnica impianto di trattamento acque nere;
 - o Allegato 4: Procedura operativa: corrette manovre di apertura-chiusura delle valvole a farfalla per il contenimento delle acque di spegnimento;
 - o Allegato 5: Scheda tecnica impianto di trattamento acqua meteoriche;
 - o Piano di dismissione REV.01;
 - o Relazione Tecnica Emissioni in atmosfera (REV.02) a firma dell'Ing. Angelo Zammartino;
 - o Relazione Tecnica Generale (REV.02) a firma dell'Ing. Angelo Zammartino;
 - o Relazione Tecnica Scarichi idrici (REV.02) a firma dell'Ing. Angelo Zammartino;
 - o Tavola 3 REV. 02;

- o Tavola 4 REV. 02;
 - o Tavola 6 REV. 02;
 - o Tavola 8 REV. 02;
 - o Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Vincenzo Cestrono in merito agli adempimenti nei confronti della normativa antincendio;
- che con pec del 20/05/2022, protocollata con n. 2022.0267924 del 23/05/2022, la ECO TRANSFER s.r.l. ha trasmesso alla scrivente U.O.D. la ricevuta di consegna dell'avvenuta trasmissione della richiesta del permesso di utilizzo dei collettori fognari consortili inoltrata al Consorzio ASI di Napoli in data 20/05/2022;

Visto

- Il D. Lgs. 152/2006;
- La Legge 241/1990;
- La D.G.R. n. 8 DEL 15/01/2019;
- L'istanza della ECO TRANSFER S.r.l., acquisita al Prot. Reg. n. 0499780 dell'11/10/2021

RITENUTO

- opportuno procedere alla riconvocazione della Conferenza di servizi direttamente in forma sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere

CONSIDERATO

- Che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

RICONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., gli Enti in indirizzo e la società istante a partecipare alla Conferenza di servizi per il giorno **16 giugno 2022 alle ore 10.30**, che si terrà presso gli Uffici della U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli ubicati nel Comune di Napoli al Centro Direzionale, Isola C/5 al piano 4°, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (R12 - R13), sito nel Comune di Caivano (NA) località Pascarola - Zona Industriale ASI, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Caivano al foglio n.1, p.lla 721 sub.1, presentato dalla ECO TRANSFER S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 2021.0499780 dell'11/10/2021.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo Delegato.

Si rammenta che ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il **Sig. Sindaco del Comune di Caivano (Na)** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di servizi. In ogni caso, la presente

comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

EVIDENZIA

- Che gli Enti in indirizzo dovranno rendere, in modo chiaro ed analitico, il proprio parere in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

INVITA

- la **ECO TRANSFER s.r.l.**, qualora non avesse già provveduto, a trasmettere entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricezione della presente e, in ogni caso, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto la data di convocazione (16 giugno 2022), a tutti gli Enti in indirizzo, le integrazioni al progetto relativo all' impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (R12 - R13), sito nel Comune di Caivano (NA) località Pascarola - Zona Industriale ASI, censito nel Catasto Fabbricati al foglio n.1, p.la 721 sub. 1, notiziando opportunamente questa U.O.D. tramite l'inoltro delle ricevute di avvenuta consegna.

La relativa corrispondenza indirizzata a questa U.O.D., dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: monica.montanaro@regione.campania.it.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Montanaro



IL DIRIGENTE *ad interim* della U.O.D.

Dott. Antonello Barretta



Documento firmato
da:

ANTONELLO
BARRETTA

23.05.2022 10:25:20
UTC