



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
102	25/10/2022	17	6

Oggetto:

Analisi di Rischio Sito-Specifica relativa al Piano di Caratterizzazione della ex Discarica Comunale sita alla localita' Carpineto nel Comune di Pontelandolfo (BN). Codice Sito 2054C001

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia Ambientale”;
- L’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l’autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;
- Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n° 4, pubblicato sul S.O. del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n° 152/06;
- Con nota prot. n° 764525 del 03/12/2018 questa UOD trasmetteva il DD n° 124 del 30/11/2018 avente oggetto “Comune di Pontelandolfo - Approvazione Piano di Caratterizzazione della Ex Discarica Comunale sita in località Carpineto - Codice sito 2054C001”;
- Con nota prot. n° 795691 del 13/12/2018 si acquisiva richiesta di chiarimenti da ARPAC, sua nota n° 72216 del 30/11/2018, in merito alle determinazioni del DD. n° 124 del 03/12/2018;
- Con nota prot. n° 822481 del 28/12/2018 questa UOD rispondeva alla nota ARPAC n° 72216 del 30/11/2018 rendendo conto delle sue prescrizioni, inserite integralmente nel D.D. n° 124;
- Con prot. n° 402512 del 26/06/2019 questa UOD acquisiva comunicazione di inizio attività delle indagini di caratterizzazione, come da DD. n° 124 del 30/11/2018, da parte del Comune di Pontelandolfo, suo prot. n° 5333 del 25/06/2019;
- Con prot. n° 82761 del 15/02/2021 si acquisiva comunicazione n° 1340 del 15/02/2021 dal Comune di Pontelandolfo di ripresa attività per il prelievo di campioni di acque sotterranee;
- Con prot. n° 472922 del 24/09/2021 questa UOD acquisiva la nota ARPAC n° 57337 del 24/09/2021 con cui l’Agenzia trasmetteva gli esiti analitici sui campioni di terreni e richiedeva campioni di terreno dell’aliquota A;
- Con prot. n° 572022 del 17/11/2021 questa UOD acquisiva documento n° 9556 del 17/11/2021 del Comune di Pontelandolfo, in merito alla richiesta formulata nella nota ARPAC n° 57337 del 24/09/2021, in cui comunicava la necessità di dover procedere a nuovi prelievi di campioni di terreno in quanto quelli originari erano stati distrutti dal laboratorio di analisi incaricato;
- Con prot. n° 49964 del 31/01/2022 questa UOD acquisiva comunicazione n° 760 del 31/01/2022 dal Comune di Pontelandolfo di ripresa attività per il prelievamento di campioni suppletivi di terreno;
- Con prot. n° 172376 del 30/03/2022 questa UOD acquisiva la nota ARPAC n° 18905 del 30/03/2022 con cui l’Agenzia trasmetteva i Rapporti di Prova sui campioni di terreni C1/B, sondaggio SC1;
- Con nota prot. n° 309017 del 14/06/2022 Questa UOD acquisiva dal Comune di Pontelandolfo il documento avente a oggetto: “D.D. n° 124 del 30/11/2018 – POR Campania FESR 2014/2020 O.S. 6.2 – Discarica comunale loc. Carpineto nel Comune di Pontelandolfo – Codice Sito 2054C001 – piano di caratterizzazione e analisi del Rischio” ai fini dell’approvazione dell’Analisi del Rischio Sito Specifica;
- Con nota prot. n° 347547 del 05/07/2022 Questa UOD indiceva e convocava una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i., per il giorno 13/07/2022, con il seguente Ordine del Giorno: “Analisi di Rischio Sito-Specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell’Ex Discarica comunale sita in loc. Carpineto – Pontelandolfo”;
- Con prot. n° 361119 del 12/07/2022 questa UOD acquisiva la nota ARPAC n° 43197 del 12/07/2022 in cui l’Agenzia esprimeva parere favorevole con indicazioni operative;
- Con nota prot. n° 367243 del 15/07/2022 si trasmetteva il Verbale della Conferenza dei Servizi del 13/07/2022 con esito non positivo in quanto venivano evidenziate delle criticità, rispetto alle quali il Presidente disponeva di chiedere all’ARPAC maggiori chiarimenti;
- Con nota prot. n° 371218 del 18/07/2022 veniva acquisito il doc. ARPAC prot. n° 44269 del 18/07/2022, con il quale l’Agenzia forniva precisazioni e chiarimenti circa le criticità evidenziate in CdS dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- Con nota prot. n° 456543 del 19/09/2022 Questa UOD convocava, in seconda seduta, una Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i., per il giorno 27/09/2022, con il seguente Ordine del Giorno: “Analisi di Rischio Sito-Specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell’Ex Discarica comunale sita in loc. Carpineto – Pontelandolfo”;
- Con prot. n° 470153 del 27/09/2022 questa UOD acquisiva nota n° 21357 del 27/09/2022 della provincia di Benevento in cui l’Ente esprimeva parere favorevole alla conclusione positiva del procedimento;
- Con nota prot. n° 473652 del 28/09/2022 si trasmetteva il Verbale della Conferenza dei Servizi del 27/09/2022 con esito positivo. ARPAC forniva chiarimenti e precisazioni alle criticità evidenziate nella precedente conferenza e, pertanto, il Presidente disponeva l’adozione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- In data 27/09/2022 si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 14 della L. n° 241/90 e s.m.i. e dell’art. 242 del D.Lgs. n° 152/06. Acquisite agli atti le deleghe e i pareri degli Enti invitati, il Presidente della C.d.S., ***OMISSIS*** **OMISSIS***, ha avviato i lavori dando lettura ai pareri pervenuti, distinti come segue:
 - o ARPAC, prot. 44269 del 18/07/2022, acquisito al ns prot. con n° 371218 del 18/07/2022, favorevole con indicazioni operative, che confermava quanto già espresso con nota ARPAC prot. 43197 del

12/07/2022, acquisito al ns prot. con n° 361119 del 12/07/2022;

- o Provincia di Benevento, prot. 21357 del 27/09/2022, ns prot. n° 470153 del 27/09/2022, favorevole;

tenuto conto del parere favorevole con indicazioni espresso dall'ARPAC, del parere favorevole della Provincia di Benevento, acquisendo l'assenso degli Enti assenti alla c.d.s. e prendendo atto che il Delegato del Comune di Pontelandolfo accettava le determinazioni di ARPAC comprensive delle indicazioni, chiudeva i lavori comunicando che si sarebbe provveduto a predisporre il Decreto di Approvazione dell'Analisi di rischio Sito-Specifica relativa al Piano di Caratterizzazione dell'ex Discarica Comunale sita alla località Carpineto di Pontelandolfo (BN).

EVIDENZIATO CHE:

- Dalla relazione tecnica, si evince che nel Piano di investigazioni sono stati definiti:
 - o La localizzazione dei punti e i metodi di campionamento del sottosuolo, rifiuti e delle acque sotterranee per l'area circostante che si ritiene interessata dall'inquinamento;
 - o Le metodologie delle analisi fisico-chimiche e degli accertamenti ritenuti necessari per la caratterizzazione della presenza e diffusione dei contaminanti ed il loro impatto sulle acque sotterranee e terreni circostanti;
- E, testualmente viene dichiarato:
 - o "...omissis.... I risultati della caratterizzazione hanno, quindi, evidenziato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) e che, pertanto, il **SITO DELLA DISCARICA COMUNALE "CARPINETO" NON E' INQUINATO**omissis.....;
- L'area sottoposta ad indagini, di proprietà comunale, ha un'estensione di circa 1.800 m² e distinta in un'area definita "discarica non controllata", che ha funzionato ininterrottamente dal 1985 al 1989, con una superficie finale di circa 500 mq ed una forma all'incirca rettangolare. Lungo il margine sud-orientale dell'area della vecchia discarica, è presente la discarica controllata che venne realizzata dal comune di Pontelandolfo con i fondi della Legge 441/87 ed occupa una superficie di circa 1.234 mq;

PRESO ATTO CHE:

- L'ARPAC con nota n° 44269 del 18/07/2022, acquisito al ns prot. con n° 371218 del 18/07/2022, ha confermato quanto già espresso con nota ARPAC prot. 43197 del 12/07/2022, acquisito al ns prot. con n° 361119 del 12/07/2022, ha espresso parere tecnico favorevole con indicazioni operative che si trascrivono:
- Esaminati:
 - o la documentazione trasmessa sia dalla Regione, con la suindicata nota di indizione della Conferenza di Servizi, che dal Comune di Pontelandolfo con prot. 4659 del 10/06/2022, acquisita al prot. ARPAC n. 36727 del 14.06.2022;
 - o l'allegato Piano di caratterizzazione e analisi di rischio della ex discarica comunale Sita in località Carpineto nel Comune di Pontelandolfo (BN).
- Rilevato che
 - o la discarica è stata attiva al conferimento di circa 750 m³ di rifiuti urbani del Comune di Pontelandolfo dai 1985 al 1989 quindi, ad oggi, è superato il periodo di almeno 30 anni indicato dal D. Lgs 36/2003 per la gestione della fase post operativa;
 - o dalle indagini di caratterizzazione non è stata rilevata la presenza di falda idrica (febbraio 2022), entro i 15 m dal piano campagna, da cui poter eseguire campionamenti delle acque sotterranee;
 - o la caratterizzazione del suolo e sottosuolo non ha evidenziato particolari superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), per Aree verde pubblico, tab. 1 colonna A, Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta, D.Lgs 152/06, ad esclusione di alcuni superamenti riscontrati dal laboratorio di parte per il Berillio, in 2 punti con 5,16 e 3,01 mg/ Kg rispetto al valore di CSC 2 mg/Kg, per il Cobalto, in un punto valore 22,33 mg/kg rispetto a 20 mg/Kg di CSC, e per il Vanadio, in un punto con 90,83 mg/Kg a fronte di 90 mg/Kg di CSC;
 - o i superamenti del parametro Berillio possono essere associati a valori di fondo naturale ampiamente riconosciuti in alcune formazioni litologiche campane di estesa diffusione territoriale. Analogamente per il Cobalto e Vanadio, i lievi sforamenti delle CSC riscontrati, d'altronde probabilmente rientranti nei limiti se fosse stata applicata dal laboratorio l'incertezza di misura su rapporti di prova, potrebbero essere ricondotti a valori naturali di fondo come da bibliografia e studi scientifici acclarati per la provincia di Benevento;
 - o che dallo studio tecnico eseguito emerge che il sito della discarica non è inquinato, tuttavia non viene escluso del tutto un possibile rischio di contaminazione della falda profonda, destinata al consumo umano, dovuto dalla presenza dei rifiuti pur se depositati da oltre 30 anni, e il progettista consiglia al Comune interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza dell'area;
- Considerato che:

- il modello di circolazione idrica profonda della zona definisce una direzione di flusso verso la Sorgente la Grotta, utilizzata per il consumo umano, posta a sud-est della zona in esame, quindi, la discarica è posta in area di potenziale ricarica della falda, a cui poter applicare l'art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" del D.Lgs 1 52/06;
- Per quanto di competenza agenziale si esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di Caratterizzazione e Analisi di rischio presentato dal Comune di Pontelandolfo con le seguenti indicazioni:
 - 1. Verificare l'adeguatezza tecnica dell'attuale sistema di impermeabilizzazione del top della discarica al fine di avere la garanzia di tenuta da infiltrazioni nel corpo rifiuti di acque meteoriche zenitali o di ruscellamento superficiale;
 - 2. Qualora la condizione di cui al punto 1 non fosse assicurata omogeneamente, eseguire i mirati più opportuni interventi di messa in sicurezza dell'area;
 - 3. Procedere con controlli periodici alla verifica della permanenza dell'impermeabilità superficiale della discarica e valutare eventuali presenze idriche, anche stagionali, nei piezometri esistenti per poterne eseguire, se del caso, analisi qualitative.
- La Provincia di Benevento ha espresso parere favorevole con documento, suo prot. n° 7738 del 31/03/2022, acquisito al protocollo regionale con n° 174708 del 31/03/2022;

VISTI:

- l'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n° 152 del 24/03/2020, avente ad oggetto la Misura del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 "Restituzione all'uso Produttivo di Aree Inquinata";
- la delibera di Giunta Regionale n° 685 del 30 dicembre 2019 "Approvazione delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), pubblicato sul BURC n° 3 del 13 gennaio 2020;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti e dell'attestazione di regolarità dichiarata dal responsabile del Procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DI APPROVARE, così come approva, le risultanze del Piano di Caratterizzazione e del documento di Analisi di Rischio sito specifica, con tutte le integrazioni riportate in premessa del presente atto, presentato dal Comune di Pontelandolfo (BN) per la ex discarica sita alla località Carpineto, foglio n° 4 Particella n° 449 (poi frazionata in 541-542-543, con area della discarica ricadente sulla n° 541) Codice CSCPI 2054C001, da cui si evince che il sito della discarica non è inquinato, tuttavia non viene escluso del tutto un possibile rischio di contaminazione della falda profonda, destinata al consumo umano, dovuto dalla presenza dei rifiuti pur se depositati da oltre 30 anni, e il progettista consiglia al Comune interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza dell'area.

PRECISARE CHE

- Così come disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lgs. n° 152 e s.m.i.. il Comune di Pontelandolfo dovrà sottoporre alla scrivente UOD, entro i sei mesi successivi, il progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza;
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o in caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Pontelandolfo;

INVIARE copia del presente Decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema – UOD Bonifiche – Napoli, alla Provincia di Benevento, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento, all'ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e alla Regione Campania – Sezione "Casa di Vetro" per la pubblicazione integrale.

Avv. Anna MARTINOLI