



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Avv. Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>66</b>	<b>24/06/2022</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

*Art. 208 D. Lvo 152/06 e smi - Modifica D.D. n. 61 del 09/06/2022 - Ditta D.E.A. Recuperi srls - San Salvatore T.no (BN)*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con D.D. n. 61 del 09/06/2022, questa UOD ha autorizzato, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii , il progetto di modifica dell'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi presentato dalla ditta Ditta Dea Recuperi Srls,
- Con DD n. 113 del 15 giugno 2022 alla D.E.A. RECUPERI S.r.l.s è stato rilasciato il PAUR ai sensi dell'art.27bis del D.lgs 152/06;
- per mero errore, nel suddetto D.D. n. 61 del 09/06/2022 è stata inserita la tabella riepilogativa dei codici CER, e relativi quantitativi, presentata dalla ditta in sede d'istanza invece di quella sostitutiva trasmessa con nota acquisita al prot. n. 49998 del 31/01/2022 della UOD 50.17.92 Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

RITENUTO

Di dover modificare il DD.n.61 del 9.06.22;

Alla stregua dell'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento Geom. Alberto Spallone,

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di: **modificare**, così come si modifica, il D.D. n. 61 del 09/06/2022 di autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., dell'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi presentato dalla Ditta D.E.A. RECUPERI S.r.l.s. – sede legale e stabilimento in c.da Selva di Sotto, Comune di San salvatore Telesino (BN)- foglio n. 6 p.lle 871 e 1027- Partita IVA 01634710626, legalmente rappresentata dal Sig. Battaglino Carmine Italo, nato a Amorosi (BN) il 15/01/1946 e residente a Puglianello (BN) in via Stamponi n.9 C.F. BTTCMN48A15A265S, limitatamente alla tabella dei codici CER, sostituendola con la tabella di seguito allegata:

STATO DI PROGETTO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DI VARIANTE									
PRO- CESSI DI TRAT- TA- MEN- TO	CODI- GE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERA- ZIONI	DEN SITA	mc/g iorno	mc/an no	T/gio mo	T/ann o	
Ge- stio ne ri- fiuti iner- ti (1)	1 A	[17.01. 01]	Cemento	R13 R12 R5	p = 1,4 T/mc	238, 1	71.43 0	333, 33	100.0 00
		[17.01. 02]	Mattoni						
		[17.01. 03]	Mattonelle e ceramiche						
		[17.01. 07]	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106						
		[17.09. 04]	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903						
		[20.03. 01]	Rifiuti urbani non differenziati						

	1 B	[17.05.04]	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503					
	1 C	[17.05.08]	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07					
	1 D	[19.12.09]	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)					
Gestione Miscelate bituminose (2)		[17.03.02]	Miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			23,81	7.143	33,33 0
<b>Tot.</b>						<b>261,91</b>	<b>78.573</b>	<b>366,66 00</b>

Processi di trattamento		Modalità di stoccaggio	Capacità di stoccaggio in volume (mc)	Densità dei rifiuti (T/mc)	Stoccaggio massimo contemporaneo (T)
Gestione rifiuti inerti (1)	1A	In cumuli piramidali (h=5m) su una superficie di 225 m <sup>2</sup>	375	1.4	525
	1B	In cumuli piramidali (h=5m) su una superficie di 56 m <sup>2</sup>	93,34	1.4	130,67
	1C	In cumuli piramidali (h=5m) su una superficie di 45 m <sup>2</sup>	75	1.4	105
	1D	In cumuli piramidali (h=5m) su una superficie di 48 m <sup>2</sup>	80	1.4	112
Gestione Miscelate bituminose		In cumuli piramidali (h=3m) su una superficie	50	1.4	70

RIEPILOGO	
Ingresso massimo annuale rifiuti non pericolosi	110.000 tons
Ingresso massimo giornaliero rifiuti non pericolosi	366,66 tons
Stoccaggio massimo contemporaneo rifiuti non pericolosi	942,67 tons

**confermare** quanto riportato nel DD n. 61 del 09/06/2022, non in contrasto con il presente atto;  
**trasmettere** copia del presente decreto alla Regione Campania – “sezione casa di vetro” e allo STAFF 50.17.92 valutazioni ambientali per il seguito di competenza.

Avv. Anna Martinoli



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
66	24/06/2022	50	17	6

**Oggetto:**

Art. 208 D. Lvo 152/06 e smi - Modifica D.D. n. 61 del 09/06/2022 - Ditta D.E.A. Recuperi srls - San Salvatore T.no (BN)

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : AFCB32BBD68206347E6892EF00E1822F3C69D3D7

Frontespizio Allegato : A14B9D15AC8CE2F92FD3D9E68336ADE99C489DE5