



**REGIONE CAMPANIA**

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Napoli  
Il Dirigente

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

SINDACO DEL COMUNE DI CAIVANO  
[protocollo.caivano@asrmepec.it](mailto:protocollo.caivano@asrmepec.it)

ARPAC DIP. PROV.LE NAPOLI  
[arpacdipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpacdipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

ASL NAPOLI 2 NORD  
[protocollo@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it)

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

ENTE IDRICO CAMPANO  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2022. 0411436 11/08/2022 10,40**

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI; SINDACO COMUNE CAIVANO  
MAYA SRL; ASL NA 2 NORD E ALTRI NA2 NORD E ALTRI  
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2022



CONSORZIO ASI NAPOLI  
[consorzio@pec.asinapoli.it](mailto:consorzio@pec.asinapoli.it)

ATO Napoli 1 ENTE D'AMBITO  
[atonapoli1@pec.it](mailto:atonapoli1@pec.it)

COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di NAPOLI  
[com.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.napoli@cert.vigilfuoco.it)

MAYA s.r.l.  
[mayasrl@sicurezza postale.it](mailto:mayasrl@sicurezza postale.it)

**OGGETTO: Convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 22/09/2022 alle ore 10.30**

MAYA s.r.l. - Istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1, acquisita con nota Prot. 2021.0635894 del 20/12/2021

## II DIRIGENTE della U.O.D.

### PREMESSO

- che l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- che con D.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- che la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, pubblicata in data 28/05/2019 sul sito istituzionale della Regione Campania - Casa di Vetro - ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

### RILEVATO

- che con nota Prot. 2021.0635894 del 20/12/2021, la MAYA S.r.l., partita iva 03312151214, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Massimiliano Iazzetti, con sede legale in Casalnuovo di Napoli alla via Vivaldi n. 47, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1, allegando documentazione tecnico-amministrativa, che consta dei seguenti atti:
  - Domanda in carta resa legale nella quale il legale rappresentante della Società ha dichiarato che:
    - ✓ *"L'impianto è soggetto alle procedure di Valutazione di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ed ha ottenuto esclusione dal V.I.A. con Decreto Dirigenziale n. 268 del 19/11/2021;*
    - ✓ *L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
    - ✓ *L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco";*
  - Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto – Contratto preliminare di compravendita e Convenzione ASI;
  - Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b iscr e 1.b dich.);
  - Titoli, nomina ed accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico;
  - Ricevuta quietanza di versamento su c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - Codice Tariffa 0520, con indicazione della seguente causale: "Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti- Art. 208 D. Lgs. 152/2006 I I e ss.mm.ii.";
  - Conferimento di incarico professionale;
  - Autocertificazione di rispondenza del progetto per il V.I.A. con quello presentato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
  - Autocertificazione attestante che l'impianto non è localizzato nelle aree individuate nel PTR;
  - Decreto Dirigenziale n.268 del 19/11/2021 di Esclusione V.I.A.;
  - Relazione Tecnica contenente anche la documentazione relativa agli scarichi idrici (pagg. da 51 a 61);
  - Relazione tecnica;
  - Autocertificazione attestante la capacità produttiva dell'impianto;
  - Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi;



- Relazione Geologica Idrogeologica e Sismica;
  - Relazione Valutazione di impatto acustico previsionale + Note integrative;
  - Relazione Previsionale di Studio di Impatto Olfattivo;
  - Quadro riepilogativo emissioni convogliate;
  - Relazione di Ripristino Ambientale;
  - Scheda Inquadramento Urbanistico;
  - Autocertificazione del certificato di destinazione urbanistica;
  - Schema Funzionale Impianto;
  - Elaborato Grafico;
  - Norme tecniche di attuazione PRG art. 45, D2;
- che con nota Prot. 2022.0163778 del 25/03/2022, la scrivente U.O.D. ha inoltrato alla società istante comunicazione con la quale ha evidenziato che, all'esito dell'istruttoria preliminare eseguita, il progetto presentato dalla MAYA S.r.l. doveva essere sottoposto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 4ter, del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii;
- che, in riscontro alla succitata comunicazione, con nota Prot. 2022.0177744 del 01/04/2022, la MAYA S.r.l. ha richiesto una riduzione dell'Autorizzazione per un quantitativo giornaliero pari a 47 mc/die;
- che con nota Prot. 2022.0277463 del 26/05/2022 la MAYA S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Ufficio la seguente documentazione integrativa:
- Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto – Contratto di compravendita;
- che in data 30/06/2022 si è tenuta la Conferenza di servizi, finalizzata a valutare ed eventualmente ad approvare la richiesta di realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1;
- che nella succitata seduta di CdS del 30/06/2022 è stata acquisita la seguente documentazione:
1. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. U.0082989 del 27-06-2022, acquisita agli atti prot. n. 2022.0332742 del 27/06/2022, con cui il medesimo Ente, esaminata la documentazione progettuale inviata dalla Società istante, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole.
  2. Nota dell'Ente Idrico Campano, Prot. 0013129 del 30/06/2022, acquisita con nota Prot. 2022.0339273 del 30/06/2022, con cui la medesima Agenzia ha dichiarato che *"l'Ente Idrico Campano rilascia parere favorevole allo scarico, fatte salve le prescrizioni dell'Arpac Campania e previa acquisizione del Decreto Dirigenziale del Consorzio ASI di Napoli per l'utilizzo del collettore fognario consortile nell'area industriale di Caivano, e del nulla osta idraulico e funzionale del Gestore dell'impianto di depurazione tributario NAPOLI NORD SCARL. Per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue riferite alla tipologia di attività, come riportato nel Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dell'Ente Idrico Campano, con cadenza semestrale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla parte III, Allegato V, tab.3 del D.Lgs n. 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmetterne gli esiti all'Ente Idrico Campano"*.
  3. Nota del COMUNE di CAIVANO, Prot. n. 0020485/2022 del 28/06/2022, acquisita al Prot. n. 2022.0338978 del 30/06/2022, con cui il medesimo Ente ha dichiarato che: *"richiamando la delibera di consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021 ed il relativo allegato e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, si esprime il dissenso da parte dell'Ente"*;
  4. La Regione ha evidenza che nella Planimetria Predisposizione Impianti sono stati rappresentati quattro serbatoi da 40 mc cadauno anziché due unità come indicato nella relazione tecnica, nello schema funzionale e nella Planimetria di Lay-out; pertanto, ha chiesto alla società istante di procedere con la rettifica. Ha evidenziato, inoltre, che la società istante



deve procedere anche alla rettifica dell'importo indicato nella tabella ton/anno riportata nella relazione tecnica.

- che con nota Prot. 2022.0362286 del 13/07/2022 la scrivente U.O.D. ha trasmesso agli Enti partecipanti e alla società proponente il parere dell'ARPAC, acquisito con nota Prot. 2022.0361172 del 12/07/2022, con cui il medesimo Ente ha dichiarato che *"Visti il parere favorevole formulato dall'U.O. SUSC e le richieste di integrazioni/chiarimenti formulate dalle UU.OO. ARIA e RIFI, ..., si rappresenta che il parere finale di competenza ARPAC, relativamente al procedimento in oggetto, è subordinato alla trasmissione dei su menzionati chiarimenti ed integrazioni all'esito dei quali ci si riserva ogni valutazione conclusiva finale"*.
- che con nota Prot. 2022.0375778 del 20/07/2022 la scrivente U.O.D. ha trasmesso agli Enti partecipanti e alla società proponente l'integrazione al parere interlocutorio dell'ARPAC, acquisito con nota Prot. 2022.0361172 del 12/07/2022, con cui il medesimo Ente ha dichiarato che *"Vista la richiesta di integrazioni/chiarimenti formulata dalla U.O. REMIC, ..., si rappresenta che il parere finale di competenza ARPAC, relativamente al procedimento in oggetto, è subordinato – oltre a quanto già richiesto con il parere interlocutorio prot. n. 43199/2022 - alla trasmissione dei su menzionati chiarimenti ed integrazioni all'esito dei quali ci si riserva ogni valutazione conclusiva finale"*.
- che con nota acquisita al Prot. 2022.0396998 del 02/08/2022 la MAYA S.r.l. ha trasmesso alla scrivente U.O.D. e agli altri Enti partecipanti alla CdS riscontro alle succitate richieste di integrazioni e chiarimenti, inoltrando la seguente documentazione:
  - EE.00 Elenco Elaborati REV.02
  - ED 01 Relazione tecnica REV.02
  - ED 02 Quadro riepilogativo emissioni convogliate REV.02
  - ED 03.01 Scheda Tecnica Filtro a Carboni Attivi REV.02
  - ED 03.02 Scheda Tecnica Barriera Osmogenica REV.02
  - ED. 04 Piano Preliminare di Manutenzione REV.02
  - TAV.01 Inquadramento Generale\_REV02
  - TAV.02 Schema Funzionale\_REV02
  - TAV.03.1 Planimetria Superficie Totale Capannone\_REV02
  - TAV.03.2 Planimetria Superficie Totale Area di Stoccaggio Rifiuti\_REV02
  - TAV.03.3 Planimetria Superficie Totale Area di Lavorazione\_REV02
  - TAV.03.4 Planimetria Superfici Elementari Impianto\_REV02
  - TAV.03.5 Planimetria Superfici Elementari Aree di Stoccaggio Rifiuti\_REV02 TAV.04 Planimetria Reti Idriche e Fognarie\_REV02
  - TAV.05 Planimetria Layout Apparecchiature Elettromeccaniche\_REV02
  - TAV.06 Planimetria Coperture\_REV02
  - TAV.07 Planimetria Piano Terra - Architettonici\_REV02
  - TAV.08 Prospetti e Sezioni - Architettonici\_REV02
  - TAV.09 Planimetria Predisposizioni platee\_REV02
  - TAV.10 Planimetria Predisposizioni impiantistiche\_REV02
  - TAV.12 Particolari Costruttivi - Reti Idriche e Fognarie\_REV02

## RITENUTO

- opportuno procedere alla convocazione della Conferenza di servizi direttamente in forma sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere



## CONSIDERATO

- che, stante l'attuale situazione epidemica da Covid-19 in atto, questa U.O.D. debba procedere alla convocazione di apposita Conferenza di servizi da svolgere in modalità telematica, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1, presentato dalla MAYA S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 2021.0635894 del 20/12/2021;
- Che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

## Visto

- Il D. Lgs. 152/2006;
- La Legge 241/1990;
- La D.G.R. n. 8 DEL 15/01/2019;
- L'istanza della MAYA S.r.l., acquisita al Prot. n. 2021.0635894 del 20/12/2021.

## RICONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli Enti in indirizzo e la società istante a partecipare alla seduta di Conferenza di servizi fissata per il giorno **22 settembre 2022 alle ore 10.30**, che si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1, acquisita con nota Prot. 2021.0635894 del 20/12/2021.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo Delegato.

Si rammenta che ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il **Sig. Sindaco del Comune di Caivano (Na)** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

## INVITA

- La **MAYA S.r.l.**, qualora non avesse già provveduto, a trasmettere entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della presente e, in ogni caso, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto la data di convocazione (22 settembre 2022), a tutti gli Enti in indirizzo, le integrazioni al progetto relativo all' impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi D13 – D9 – D8 per il

trattamento di rifiuti liquidi provenienti dalla pulizia dei bagni chimici ed altre acque di espurgo, da ubicare nel Comune di Caivano – Zona A.S.I. Località Pascarola, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Caivano, Foglio 1, particella 718, sub. 1, notiziando opportunamente questa U.O.D.

### EVIDENZIA

- Che gli Enti in indirizzo dovranno rendere, in modo chiaro ed analitico, il proprio parere in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**A quanti in indirizzo si comunica** che la videoconferenza sarà tenuta sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti e la MAYA S.r.l. a comunicare il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. Questa U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

**La relativa corrispondenza indirizzata a questa U.O.D.**, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it) e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: [monica.montanaro@regione.campania.it](mailto:monica.montanaro@regione.campania.it).

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Montanaro



IL DIRIGENTE *ad interim* della U.O.D.

Dott. Antonello Barretta

