



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| <b>58</b>  | <b>31/03/2023</b> | <b>17</b>                              | <b>7</b>       |

Oggetto:

*ditta GRAMAR SRL con impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Sparanise - Presa d'Atto di variante non sostanziale*

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Data registrazione  |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

## IL DIRIGENTE

### Premesso che

- l'art.208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- la DGR n.8/2019, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;
- la DGR n.223/2019 ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio;
- con DD n.17 del 26/02/2018 è stata rilasciata, ai sensi degli artt. 208 e 269 del DLgs 152/2006, in favore della ditta GRAMAR SRL - P.IVA 01797130612 - l'Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonchè per le emissioni in atmosfera, da ubicare in Sparanise (CE) alla S.S. Appia bis;
- con D.D. n.202 del 21/10/2019 si è preso atto di una variante non sostanziale;
- con D.D. n.74 del 05/05/2020 si è preso atto dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni in materia antincendio previste dalla DGR 223/2019;
- con D.D. n.91 del 05/06/2020 si è preso atto del cambio della sede legale;
- con D.D. n.74 del 05/05/2020 si è preso atto dell'adeguamento dell'impianto alla DGR 223/2019;
- con D.D. n.171 del 23/07/2020, si è preso atto di una variante non sostanziale;
- con D.D. n.110 del 10.05.2021, rettificato dal D.D. n. 138 del 06/07/2021 e D.D. n.111 del 02/08/2022, si è preso atto di varianti non sostanziali.

**Considerato che** la ditta ha presentato istanza, acquisita al prot.reg. n.0169150 del 29/03/2023, volta ad ottenere la presa d'atto di una variante non sostanziale di seguito specificata, allegando la documentazione di cui alla DGR n.8/2019.

**Ritenuto**, sulla scorta della relazione tecnica asseverata agli atti a firma dell'ing.Giuseppe Nuzzo attestante che l'impianto della ditta risulta idoneo a recepire la modifica non sostanziali descritta, di poter procedere alla Presa d'Atto della variante non sostanziale richiesta.

**Dato atto che** il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

**Visti** il DLgs. n.152/2006 e smi; la DGR n.8/2019; la DGR n.223/2019; la L. n.241/1990 e smi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

## DECRETA

**1. di PRENDERE ATTO** della variante non sostanziale in favore della ditta GRAMAR SRL - P.IVA 01797130612 - relativa all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Sparanise, dettagliatamente descritta nella relazione tecnica asseverata a firma dell'ing.Giuseppe Nuzzo e riportata nella planimetria agli atti, consistente nello specifico:

- nell'inserimento all'interno del Flusso 6 (Gestione rifiuti inerti) di n.2 codici CER non pericolosi 161106 (rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05) e 150203 (assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02);
- nell'inserimento dell'operazione R3 nel Flusso 8 (gestione rifiuti della plastica) con conseguente redistribuzione dei quantitativi annuali per le operazioni di recupero già autorizzate, al fine di valorizzare al meglio il recupero della plastica in linea con le previsioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti della provincia di Caserta e con il PRGR della Campania per l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti costituiti da materiali plastici e il loro trattamento in ambiti territoriali ottimali al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- nella riorganizzazione dei quantitativi annuali dei Flussi 6 e 8:
  - Flusso 6 (Gestione rifiuti inerti) da 30.000 t/a (R12-R13-R5) a 29.500 t/a (R12-R13-R5);
  - Flusso 8 (Gestione rifiuti della plastica) da 1.500 t/a (R12-R13) a 2.000 t/a (R12-R13-R3);

**2. di SPECIFICARE che:**

- non saranno apportate variazioni alla superficie dell'impianto, non saranno apportate variazioni ai quantitativi di rifiuti annui e al quantitativo stoccabile in ogni momento;
- nell'impianto non possono essere stoccati in ogni momento più di 2.903,40 tonn di rifiuti non pericolosi e 49,4 tonn di rifiuti pericolosi, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti;
- nell'impianto il quantitativo annuo di rifiuti da gestire è pari a 51.300 tonn/anno (di cui 39.300 tonn/anno di rifiuti non pericolosi e 12.000 tonn/anno di rifiuti pericolosi), come da tabelle aggiornate di seguito riportate:

TABELLA RIFIUTI NON PERICOLOSI

| FLUSSI | Codici EER | Ton/anno | Operazioni |
|--------|------------|----------|------------|
|--------|------------|----------|------------|

|   |  |        |                |
|---|--|--------|----------------|
| Gestione rifiuti della carta<br>Flusso 1                | 150101<br>150105<br>150106<br>191201<br>200101   | 900    | R13 – R12      |
| Gestione rifiuti del vetro<br>Flusso 2                  | 101112<br>150107<br>160120<br>170202<br>191205<br>200102   | 2.300  | R13 – R12      |
| Gestione rifiuti del legno<br>Flusso 4                  | 030101<br>030105<br>030199<br>150103<br>170201<br>191207<br>200138   | 500    | R13 – R12      |
| Gestione rifiuti metallici: ferrosi<br>Flusso 5         | 100210<br>100299<br>120101<br>120102<br>120199<br>150104<br>160117<br>170405<br>170407<br>190102<br>190118<br>191202<br>200140                               | 500    | R13 – R12      |
| Gestione dei rifiuti metallici: non ferrosi<br>Flusso 5 | 100899<br>110501<br>110599<br>120103<br>120104<br>150104<br>160118<br>170401<br>170402<br>170403<br>170404<br>170406<br>170407<br>191002<br>191203<br>200140 | 500    | R13 – R12      |
| Gestione rifiuti inerti<br>Flusso 6                     | 010408<br>010410<br>010413<br>010504<br>010507<br>010409<br>101206<br>101208<br>120117<br>120121<br>101201<br>101203<br>101304<br>101311                     | 29.500 | R5 – R13 – R12 |

|   |  |        |                |
|---|--|--------|----------------|
|   | 150203<br>161104<br>161106<br>170101<br>170102<br>170103<br>170107<br>170302<br>170504<br>170508<br>170604<br>170802<br>170904<br>190814<br>191209<br>191212<br>191302<br>191304<br>200301<br>200202<br>200302<br>200303 |        |                |
| Gestione altri rifiuti non pericolosi<br>Flusso 7 | 200307   | 2.500  | R13 – R12      |
| Gestione rifiuti della plastica<br>Flusso 8       | 020104<br>070213<br>120105<br>150102<br>150105<br>150106<br>160119<br>170203<br>191204<br>200139   | 2.000  | R13 – R12 – R3 |
| Gestione rifiuti degli pneumatici<br>Flusso 9     | 160103   | 600    | R13 – R12      |
| TOTALE  |  | 39.300 |                |

**TABELLA RIFIUTI PERICOLOSI**

| Flussi   | Codici EER  | Tonn/anno | Operazioni |
|--|---|-----------|------------|
| Gestione rifiuti contenenti amianto<br>Flusso 12 | 17 06 01*<br>17 06 05*  | 6.000     | D15        |
| Gestione altri rifiuti pericolosi<br>Flusso 13   | 15 01 10*<br>17 03 01*<br>15 02 02*<br>17 06 03*<br>17 05 03* | 6.000     | R13-D15    |
| TOTALE   |   | 12.000    |            |

**3. di RICHIAMARE** i precedenti Decreti Dirigenziali, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate in capo alla responsabilità della ditta.

**4. di PRECISARE CHE:**

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;

- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
  - tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
5. **di NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ditta.
  6. **di INVIARE** copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di Sparanise, ASL/CE di Capua, VV.FF. di Caserta, ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.
  7. **di INVIARE**, ai sensi dell'art. 212 del DLgs.152/2006, copia del all'Albo nazionale dei gestori ambientali - sezione regionale di Napoli.
  8. **di INVIARE** copia per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
  9. **di INVIARE** copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta