



**REGIONE CAMPANIA**  
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
**U.O.D. 08** Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Napoli  
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2022. 0638653 23/12/2022 14,43**

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SINDACO COMUNE VOLLA; SPIV SRL  
ENTE IDRICO CAMPANO E ALTRI IDRICO CAMPANO E ALTRI  
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2022



**SINDACO DEL COMUNE DI VOLLA**  
[protocollo.pec.volla@pec.it](mailto:protocollo.pec.volla@pec.it)

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

**ARPAC DIP. PROV.LE NAPOLI**  
[arpacdipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpacdipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

**ASL NAPOLI 3 SUD**  
[protocollo@pec.alsnapoli3sud.it](mailto:protocollo@pec.alsnapoli3sud.it)

**AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

**ENTE IDRICO CAMPANO**  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

**A.T.O. NA - ENTE D'AMBITO NAPOLI 3**  
[direzione.generaleatonapoli3@pec.it](mailto:direzione.generaleatonapoli3@pec.it)

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLE  
PALUDI DI NAPOLI E DI VOLLA**  
[legale@pec.consorziobonificanapoli.it](mailto:legale@pec.consorziobonificanapoli.it)

**COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di NAPOLI**  
[com.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.napoli@cert.vigilfuoco.it)

**SPIV S.r.l.**  
[spivsrl@pec.it](mailto:spivsrl@pec.it)

**OGGETTO: Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 27/01/2023 alle ore 10.30**

Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi e della DGRC n. 8/2019, per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non (R4, R13, R12), ubicato nel Comune di Volla alla Via Palazziello n. 39bis, ricadente in parte in zona D2 (industriale di espansione) e in parte in zona E (agricola), acquisita con nota Prot. n. 2022.0093559 del 21/02/2022, presentata dalla SPIV S.r.l., già autorizzata ai sensi dell'art. 216 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. allo stoccaggio e al recupero completo R4 di rifiuti non pericolosi.

## II DIRIGENTE della U.O.D.

### PREMESSO

- che l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- che con D.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei suddetti impianti;
- che la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, pubblicata in data 28/05/2019 sul sito istituzionale della Regione Campania - Casa di Vetro - ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

### RILEVATO

che con nota Prot. 2022.0093559 del 21/02/2022 la SPIV S.r.l., partita iva 07212261213, in persona del legale rappresentante p.t. ed Amministratore Unico sig. Vincenzo Ciro Spina, con sede legale in Volla alla Via Napoli n. 16, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non (R4, R13, R12), ubicato nel Comune di Volla alla Via Palazziello n. 39bis, allegando documentazione tecnico-amministrativa, che consta dei seguenti atti:

- Domanda in carta resa legale nella quale il legale rappresentante della Società ha dichiarato che:
  - ✓ *"L'impianto non è soggetto alle procedure di Valutazione di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
  - ✓ *L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;*
  - ✓ *L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco";*
- Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto – Contratto di Locazione Commerciale (04/03/2019 – 03/04/2025);
- Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b iscr e 1.b dich.);
- Titoli, nomina ed accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico;
- Ricevuta quietanza di versamento bonifico intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria;
- Relazione Tecnica;
- Layout impianto (progetto);
- Layout impianto attualmente autorizzato;
- Preliminare di Piano di emergenza interno p);
- Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006;
- Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo (Permesso a costruire e richiesta di agibilità);
- Relazione Geologica;
- Relazione Stima previsionale impatto acustico;
- Informazioni tecniche sulle emissioni in atmosfera;
- All. 1d) – Quadro Riepilogativo delle Emissioni;
- Quadro riepilogativo emissioni convogliate;
- Relazione Piano di Ripristino Ambientale;
- All. 1c) Scheda di inquadramento urbanistico;

- Relazione scarichi idrici;
- All. 1f) – Scarichi su corpo idrico superficiale;
- Layout scarichi idrici e impiantistica;
- Tavola di inquadramento urbanistico;
- Piante, prospetti e sezioni dei corpi di fabbrica;
- Planimetria delle reti impiantistiche;
- Estratto strumento urbanistico e NTA;
- Autocertificazione di destinazione urbanistica a firma del legale rappresentante della società;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Dichiarazione relativa alle prescrizioni antincendio di cui alla DGR Campania n. 223 del 20/05/2019;
- Elenco codici EER;
- Lettera di incarico professionale;
- che con nota Prot. 2022.0206164 del 15/04/2022 la scrivente Amministrazione ha inoltrato alla società istante richiesta di integrazione della documentazione mancante;
- che con nota acquisita al Prot. 2022.0259466 del 17/05/2022 la SPIV S.r.l. ha trasmesso allo scrivente Ufficio la seguente documentazione integrativa:
  - Relazione tecnica rev. 1;
  - Autocertificazione di destinazione urbanistica rev. 1;
  - Tabella riepilogativa dei codici CER rev. 1;
  - Dichiarazione spettanze;
  - Autocertificazione PTR e PRB.
- che con nota Prot. n. 2022.0297093 del 07/06/2022 la scrivente U.O.D. ha disposto l'avvio del procedimento e convocato la CdS per il giorno 07/07/2022;
- che con nota Prot. 2022. 0344530 del 04/07/2022, la scrivente U.O.D. ha disposto il rinvio della Conferenza di servizi per il giorno 28/07/2022 alle ore 10,30, in conseguenza della nota Prot. 0056694 del 01/07/2022, acquisita al Prot. n. 2022.0342867 del 01/07/2022, con la quale l'Asl Napoli 3 Sud ha dichiarato di non aver ricevuto entro i termini dalla società proponente SPIV S.r.l. la documentazione del progetto relativo all'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione;
- che con nota acquisita al Prot. n. 2022.0388466 del 27/07/2022 la società proponente ha chiesto di rinviare la CdS fissata e di concedere alla stessa ulteriori 60 gg per riorganizzare e perfezionare la documentazione tecnica;
- che con nota Prot. n. 2022.0389821 del 27/07/2022 la scrivente U.O.D. ha disposto l'annullamento della seduta di CdS convocata per il giorno 28/07/2022 alle ore 10.30 e, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, e la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo per un periodo di 60 giorni;
- che con nota acquisita al Prot. n. 2022.0396987 del 02/08/2022 l'ARPAC ha trasmesso alla scrivente U.O.D. il proprio parere conclusivo che si allega alla presente convocazione;
- che con nota acquisita al Prot. n. 2022.0516851 del 21/10/2022 la società proponente ha inoltrato a tutti gli Enti invitati in CdS, a titolo di perfezionamento, "Istanza di chiarimenti – Comune di Volla (nella quale sono state descritte le modalità di gestione delle attività svolte in area coperta adiacente al capannone principale)" ed ha richiesto alla scrivente U.O.D. la riapertura dei lavori della CdS;
- che con nota acquisita al Prot. n. 2022.0611742 del 09/12/2022 l'ARPAC ha inoltrato alla scrivente U.O.D. parere interlocutorio che si allega alla presente convocazione;

#### **Visto**

- Il D. Lgs. 152/2006;
- La Legge 241/1990;
- La D.G.R. n. 8 DEL 15/01/2019;
- L'istanza della SPIV S.r.l., acquisita al Prot. n. 2022.0093559 del 21/02/2022.

#### **RITENUTO**

- opportuno procedere alla convocazione della Conferenza di servizi direttamente in forma sincrona, data la particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere;

## CONSIDERATO

- che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

## CONVOCA

- ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli Enti in indirizzo e la società istante a partecipare alla Conferenza di Servizi per il giorno **27 gennaio 2023 alle ore 10.30** che si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non (R4, R13, R12), ubicato nel Comune di Volla alla Via Palazziello n. 39bis, presentato dalla SPIV s.r.l. e acquisito con nota Prot. 2022.093559 del 21/02/2022;

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo Delegato.

Si rammenta che ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Alla conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il **Sig. Sindaco del Comune di Volla (Na)** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

## EVIDENZIA

- Che gli Enti in indirizzo dovranno rendere, in modo chiaro ed analitico, il proprio parere in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**A quanti in indirizzo si comunica** che la videoconferenza sarà tenuta sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti e la SPIV S.r.l. a comunicare il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. Questa U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

**La relativa corrispondenza indirizzata a questa U.O.D.**, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it) e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: [monica.montanaro@regione.campania.it](mailto:monica.montanaro@regione.campania.it).

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

La Responsabile del procedimento

Dott.ssa Monica Montanaro  


IL DIRIGENTE *ad interim* della U.O.D.

Dott. Antonello Barretta  
Documento firmato da:  
ANTONELLO BARRETTA  
23.12.2022 12:07:39 UTC