



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
106	28/03/2023	17	8

Oggetto:

Art.242 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.- Approvazione della modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione approvato con D.D.n.12/2021 presentata dall'Amministratore Giudiziario della Societa' G.Apostolico & C.Tanagro S.n.c. per l'area di cava di tufo grigio ubicata in localita' Campo del Comune di Comiziano (NA) e rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle attivita' previste nella medesima modifica.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

1. Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 08 – Napoli è competente in materia di istruttorie di procedimenti ambientali, di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs 152/06, ovvero provvede alla “Presa d’atto” degli esiti delle indagini preliminari ambientali, all’approvazione di Piani di caratterizzazioni, di Analisi di Rischio sito-specifica e di progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa/permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
2. Che con Decreto Dirigenziale n.12 del 28/01/2021, questa U.O.D. ha approvato, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, il Piano di Caratterizzazione Rev. 00, presentato dall’Amministratore giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c, con nota del 22/10/2020, per l’area di Cava di tufo grigio, ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), autorizzando le attività previste dallo stesso P.C.;
3. Che con il citato D.D. n. 12/2021, questa U.O.D. ha disposto che il Soggetto obbligato, presentasse, ai sensi del comma 4 dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, entro sei mesi, gli esiti della caratterizzazione, opportunamente validati da Arpac nonchè il documento dell’Analisi di Rischio sito-specifica, da sottoporsi alla valutazione di apposita Conferenza di servizi;
4. Che l’Amministratore giudiziario ha trasmesso, in data 25/02/2021, il “Piano delle attività” da concordare con Arpac, acquisito agli atti di questa amministrazione il 01/03/2021 con prot. 2021.0111102;
5. Che l’Amministratore giudiziario, con nota del 29/07/2021, acquisita agli atti con prot. 2021.0402545 del 02/08/2021, ha richiesto una proroga dei termini di 5 mesi per la presentazione degli esiti del P.C., atteso che i punti di sondaggio S10, S11, S13, S14, S15, S16 risultavano inaccessibili a causa di presenza di acqua affiorante nella porzione sud occidentale del sito, che impediva l’esecuzione delle attività;
6. Che questa Amministrazione, con nota prot. 2021.0403004 del 02/08/2021, ha concesso all’Amministratore giudiziario della Società G. Apostolico e C, Tanagro S.N.C. una proroga sino al 29/12/2021, per poter ottemperare agli adempimenti disposti dal succitato D.D. n. 12 del 28/01/2021;
7. Che con nota acquisita al prot. n. 2021.0654253 del 31/12/2021, l’Amministratore giudiziario della Società G. Apostolico e C. Tanagro S.N.C., nel considerare il perdurare dell’impossibilità all’esecuzione delle attività, ha chiesto la convocazione di un Tavolo tecnico con gli Enti competenti, al fine di definire la prosecuzione e la conclusione delle attività di caratterizzazione, per il sito di che trattasi;
8. Che, in data 18/02/2022, si è tenuto un “incontro informale” telematico su “Microsoft Teams”, in luogo del Tavolo tecnico, a cui sono stati invitati la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Comiziano, l’Arpac Dipartimento di Napoli e l’Amministratore giudiziario. In tale incontro, è emersa la necessità che il Soggetto obbligato presentasse una variante al Piano di Caratterizzazione, considerate le criticità emerse a causa della presenza di acqua affiorante nella porzione sud occidentale del sito che impediva l’esecuzione delle attività ai punti di sondaggio S10, S11, S13, S14, S15, S16;
9. Che gli Amministratori Giudiziari delle quote e dei beni della Società G. Apostolico e C. Tanagro S.n.c., con nota del 20/07/2022 acquisita in data 21/07/2022 prot. n. 2022.0379408, hanno richiesto a questa U.O.D. il rilascio di una proroga dei termini di 6 mesi, motivandone le ragioni, per poter ottemperare agli adempimenti di competenza, *“...che tenga conto anche dei tempi di validazione della campagna di caratterizzazione da parte dell’Ente di controllo”*;
10. Che questa U.O.D., nel ritenere accoglibili le motivazioni addotte, con nota del 04/08/2022 prot. n. 2022.0402503, ha concesso agli Amministratori Giudiziari della Società G. Apostolico e C. Tanagro S.n.c., una proroga sino al 20 Gennaio 2023 per poter presentare gli esiti della caratterizzazione validati da Arpac e il documento dell’Analisi di rischio sito-specifica;
11. Che l’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c., con pec del 01/12/2022, acquisita agli atti il 28/12/2022 con prot. n.2022.0642386, ha trasmesso l’elaborato n.70_2022_pdc.02.00 datato 16/11/2022, comprensivo di allegati, contenente la proposta di modifica sostanziale del Piano di Caratterizzazione ambientale, approvato con Decreto Dirigenziale n.12 del 28/01/2021;
12. Che detta modifica sostanziale al P.C. è stata richiesta in quanto le conclusioni dello studio geologico e idrogeologico, riportato nell’elaborato datato 15/10/2022, nonchè le evidenze dell’ultimo rilievo effettuato,

“...sono tali da confermare l'inaccessibilità di alcuni punti di indagine presenti nel Piano di caratterizzazione approvato.....omissis” e pertanto si propongono alcune variazioni ai punti di sondaggio autorizzati;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 09/02/2023 e conclusasi in data 16/03/2023, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione della modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione approvato con D.D. n. 12/2021, presentata dall'Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c. con nota acquisita in data 28/12/2022 con prot.n.2022.0642386, per l'area di cava di tufo grigio ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA), il cui contenuto dei verbali si intende qui di seguito integralmente riportato, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sotto elencati pareri:
- b. Nota Arpac, prot. n. 0008717/2023 del 03/02/2023 acquisita in data 09/02/2023 prot. n. 2023.0071221, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso, il Verbale del proprio Tavolo tecnico tenutosi in data 02/02/2023, nelle cui conclusioni è stato espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, alla proposta di modifica sostanziale del Piano di caratterizzazione, prescrivendo che:
1. *“...Il prelievo delle acque affioranti per le quali è stata definita la natura di acque sotterranee. Le analisi sulle acque prelevate dovranno essere confrontate con la tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs152/06;*
 2. *Si prescrive, di utilizzare come riferimento per il confronto con le CSC (Concentrazioni Soglia della Contaminazione) per la matrice suolo la colonna A (siti a verde pubblico e residenziale), di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/06, relativamente all'area oggetto di recupero ambientale con destinazione finale agricola e riportata catastalmente al foglio di mappa n. 3 – part.IIe 10-11-22-23-52-152 del Comune di Comiziano (NA) di proprietà della ditta “Apostolico & Tanagro S.n.c., per i seguenti motivi:*
 - 1.1 *Come precisato nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano (NA), prot. n. 2567 del 02/07/2020, a firma del Responsabile Area Ing. Franco Giuseppe Nappi, “.....le zone “D” utilizzate quali cave sono soggette a tutti i vincoli speciali di legge con specifico riferimento alla legge Regione Campania n. 54 del 13/12/1985. Inoltre, sono soggette all'obbligo del recupero ambientale con rimodellamento del terreno ed alla ricomposizione del manto vegetale previo progetto di recupero ambientale da approvarsi con delibera di C.C.”.*

A titolo esemplificativo si riporta uno stralcio dell'elaborato tecnico “Integrazione documentale alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale” (Paragrafo 1.2 – Piano di riuso dell'area ampliata) redatta in data 15/04/2010, a firma dell'Ing. Giuseppe Vitale, per il sito “de quo”. “... Si è ritenuto opportuno programmare per l'area coltivata in ampliamento della cava esistente, una coltivazione a nocciolo che meglio risponde alla situazione dei luoghi e risulta inoltre presente nel comprensorio.....”.
 - 1.2 *Il progetto di “Recupero ambientale” dell'area ubicata in località Campo nel Comune di Comiziano (NA) e contraddistinta catastalmente al foglio di mappa n. 3 – part.IIe 10-11-22-23-52-152 di proprietà della ditta “Apostolico e Tanagro s.n.c.”;*
 - 1.3 *Il D.D. n.17 del 21/12/2016 della Regione Campania -U.O.D. 12 – Genio Civile di Napoli – avente come oggetto: “ Comune di Comiziano (NA): Proroga dell'autorizzazione e recupero ambientale dell'attività estrattiva di tufo grigio campano alla località Campo ex D.D. del 03/11/2014 ditta G.Apostolico & C.Tanagro s.n.c”;*
- c. Nota dell'Asl Na 3 Sud, prot. n. 27629 del 08/02/2023 acquisita in data 09/02/2023 prot. n. 2023.0072429, con cui la medesima Azienda ha espresso **parere favorevole** alla proposta di modifica del piano per quanto di competenza, fermo restando eventuali osservazioni e/o pareri non favorevoli da parte dell'Arpac;
- d. Nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. 0002453-P del 09/02/2023 acquisita in data 09/02/2023 prot. n. 2023.0071374, con cui la medesima Autorità, in merito alla proposta di modifica sostanziale presentata per il Piano di caratterizzazione ambientale di che trattasi, avendo verificato che “ ... gli immobili oggetto di istanza ricadono nella fascia di protezione (150 m) del Torrente Gaudio foce RR. Lagni inserito nell'elenco delle acque pubbliche con Regio decreto del 09/03/1924 pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14/11/1924 e pertanto, sottoposto alla disposizione di tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza del D.Lgs 42/2004 ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c).....”, ha chiesto l'invio di documentazione integrativa, al fine di consentire la regolare valutazione tecnica;
- e. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0023251 del 09/02/2023 acquisita in data 09/02/2023 prot. n. 2023.0071557, nelle cui “Conclusioni” il medesimo Ente “...ritiene di esprimere **parere favorevole al Piano**

di Caratterizzazione Ambientale – Proposta di modifica sostanziale presentato tenendo conto delle osservazioni sopra riportate e nel rispetto dunque delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere eseguito il prelievo delle acque del bacino presente nel settore meridionale della cava denominato Q2 che dovranno essere opportunamente analizzate traguardando la tabella 2 dell'allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.;
 2. Per la matrice suolo, in quei settori dell'invaso di cava dove è previsto un recupero ambientale con uso agricolo o di verde pubblico residenziale, la tabella di riferimento dovrà essere la tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 Titolo V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.;
 3. Dovrà essere presentato agli Enti un dettagliato cronoprogramma delle attività con congruo anticipo;
 4. Il responsabile del sito dovrà descrivere tutte le attività di campo in un apposito "Giornale dei Lavori";
 5. Dovrà essere redatto apposito giornale dei Lavori di laboratorio che descriverà tutte le operazioni effettuate nel laboratorio di analisi;
 6. Le attività di caratterizzazione dovranno essere riportate in una relazione che dovrà contenere i risultati delle indagini svolte sul sito espressi in forma di tabelle di sintesi, con rappresentazioni grafiche e cartografiche che dovranno individuare la isoconcentrazione dei diversi contaminanti. Allegate alla relazione dovranno essere presentate carte geologiche ed idrogeologiche relative alla situazione del sito, carta della ubicazione dei sondaggi, dei piezometri e dei punti di campionamento, carte di rappresentazione della contaminazione riscontrata.
- f. Che in sede di CdS del 09/02/2023, il Rappresentante dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, ha espresso **parere favorevole** alla modifica del Piano di caratterizzazione, allineandosi, comunque, al parere dell'Arpac;
- g. Che in sede di Conferenza del 09/02/2023, il Presidente ha rappresentato che l'aggiornamento della seduta di CdS si sarebbe tenuto non appena fosse pervenuto il parere della Soprintendenza, da emettersi a seguito di integrazione documentale da parte dell'Amministratore Giudiziario;
- h. Che la Conferenza di servizi del 09/02/2023, dopo ampio e approfondito confronto, vista la nota Arpac, prot. n. 0008717/2023 del 02/02/2023, vista la nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0023251 del 09/02/2023, vista la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, prot. 0002453-P del 09/02/2023, vista la nota dell'08/02/2023 del Sig. Isidoro Tanagro, Rappresentante legale della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., constatata l'assenza degli Enti tecnici e della Soprintendenza Archeologica, ha ritenuto necessario aggiornare la seduta di Conferenza di servizi a stretto giro, invitando, nel contempo:
1. La Città Metropolitana di Napoli e l'Arpac a voler valutare le osservazioni inoltrate dal Sig. Isidoro Tanagro con nota dell'08/02/2023 ed, eventualmente, controdedurre alle stesse, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale. In mancanza, si riterrà confermato il contenuto delle predette note (nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0023251 del 09/02/2023 e nota Arpac, prot. n. 0008717/2023 del 02/02/2023), con particolare riguardo alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/06 da adottare per la matrice suolo, ove è previsto un recupero ambientale con uso agricolo o di verde pubblico e residenziale;
 2. L'Amministratore Giudiziario a voler riscontrare a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. 0002453-P del 09/02/2023, contattando preventivamente il Funzionario preposto della Soprintendenza;
 3. La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, a voler emettere, non appena possibile, e considerando l'urgenza del caso, il parere di competenza, limitatamente alla proposta di modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione, approvato, con prescrizioni, con D.D. n. n.12 del 28/01/2021;
- i. Che la Conferenza di servizi del 09/02/2023 ha ritenuto necessario aggiornare la seduta di Conferenza di servizi a stretto giro, non appena fosse pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
- j. Che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota del 03/03/2023 prot. n. 0004026-P acquisita in pari data prot. n. 2023.0114556, ha trasmesso il **proprio nulla osta**, limitatamente al proseguimento dell'attività proposta, atteso che *".....omissis... l'intervento in oggetto ricade in area esterna alla fascia di protezione (150 mt) del Torrente Gaudo foce RR. Lagni, e non genera, al contempo, interferenze sensibili nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004;omissis"*;

- k. Che la Città Metropolitana di Napoli e l'Arpac non hanno prodotto, nei termini prescritti, alcuna controdeduzione circa le succitate osservazioni inoltrate dal Sig. Isidoro Tanagro con nota dell'08/02/2023;
- l. Che, essendo pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del 03/03/2023 prot. n. 0004026-P, e considerata l'urgenza, si è proceduto ad aggiornare la seduta di C.d.S. al 16/03/2023, per la valutazione ed eventuale approvazione della proposta di modifica sostanziale al Piano di Caratterizzazione approvato con D.D. n.12/2021, per il sito de quo;
- m. Che nella seduta di Conferenza di servizi del 16/03/2023, tenutasi per la valutazione della modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione, il Comune di Comiziano ha confermato che il sito ha una destinazione "Industriale" e ha precisato che la colonna da adottare, ai fini della individuazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, è quella "B";
- n. Che la Conferenza di servizi del 16/03/2023, dopo ampio e approfondito confronto, visto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Arpac espresso con nota prot. n. 0008717/2023 del 02/02/2023, visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 0023251 del 09/02/2023, visto il nulla-osta rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota del 03/03/2023 prot. n. 0004026-P, visto il parere favorevole rilasciato dall'Asl Na 3 Sud, prot. n. 27629 del 08/02/2023, sentito il Rappresentante dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale che, in sede di CdS del 09/02/2023, ha espresso parere favorevole; considerato che l'Arpac e la Città Metropolitana di Napoli non hanno trasmesso alcuna controdeduzione alle osservazioni del Sig. Isidoro Tanagro del 08/02/2023 richieste da questa U.O.D. nella CdS del 09/02/2023, (per cui si ritiene confermato il contenuto dei succitati pareri Arpac e Città Metropolitana di Napoli, rispettivamente del 02/02/2023 prot. n. 0008717/2023 e prot. n. 0023251 del 09/02/2023), **ha approvato, con prescrizioni**, la modifica sostanziale del Piano di caratterizzazione, all'epoca approvato con D.D. n. 12/2021, presentata per inaccessibilità di alcuni punti di campionamento;
- o. Che la citata Conferenza di servizi, nel considerare che il competente Comune di Comiziano ha dichiarato che il sito di cava è "Industriale" e che la colonna da adottare è quella "B"; considerato che la Città Metropolitana e l'Arpac hanno prescritto che per le particelle *riportate catastalmente al foglio di mappa n. 3 – part.lla 10-11-22-23-52-152, del sito di che trattasi*, sia considerata la colonna "A", motivandone le ragioni; ritenuto necessario un approfondimento sulla colonna A/B da adottare, anche attraverso il reperimento di atti e documentazione al riguardo, nonché un eventuale parere all'Avvocatura regionale, qualora necessario, ha prescritto che le attività di caratterizzazione fossero completate quanto prima e gli esiti dei campionamenti, da validarsi con Arpac per le particelle *part.lla 10-11-22-23-52-152 del foglio 3 del Comune di Comiziano (NA)*, fossero traguadati con entrambe le colonne A e B. Nella Conferenza di servizi, da indire per l'approvazione degli esiti della caratterizzazione, sarà valutata la colonna da adottare A/B, e ciò prima della presentazione dell'Analisi di rischio;
- p. Che la succitata Conferenza di servizi del 16/03/2023, nel confermare le prescrizioni di cui al D.D. n. 12/2021, se non già attuate e/o variate con la presente modifica sostanziale, ha, inoltre, prescritto:
1. Il prelievo delle acque affioranti per le quali è stata definita la natura di acque sotterranee. Le analisi sulle acque prelevate dovranno essere confrontate con la tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs152/06, ed in particolare a quelle presenti nel settore meridionale della cava denominato Q2;
 2. Dovrà essere presentato agli Enti un dettagliato cronoprogramma delle attività con congruo anticipo;
 3. Il responsabile del sito dovrà descrivere tutte le attività di campo in un apposito "Giornale dei Lavori";
 4. Dovrà essere redatto apposito giornale dei Lavori di laboratorio che descriverà tutte le operazioni effettuate nel laboratorio di analisi;
 5. Le attività di caratterizzazione dovranno essere riportate in una relazione che dovrà contenere i risultati delle indagini svolte sul sito espressi in forma di tabelle di sintesi, con rappresentazioni grafiche e cartografiche che dovranno individuare la isoconcentrazione dei diversi contaminanti. Allegate alla relazione dovranno essere presentate carte geologiche ed idrogeologiche relative alla situazione del sito, carta della ubicazione dei sondaggi, dei piezometri e dei punti di campionamento, carte di rappresentazione della contaminazione riscontrata.

RILEVATO, altresì

Che la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 0041209 del 14/03/2023 acquisita in data 15/03/2023 prot. n. 2023.0140141, ha trasmesso il proprio parere di competenza sulla modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione di che trattasi, nelle cui conclusioni ha rappresentato quanto

segue: “ *omissis.... per gli aspetti di competenza e ferme restando le valutazioni degli altri Enti presenti in conferenza dei servizi, si ritiene di richiamare quanto espresso nelle “Valutazioni”, di richiamare il proprio parere RU 23251 del 09/02/2023 e di ribadire che, in ordine all’uso del territorio, la competenza principale rimane in capo al Comune”.*

PRESO ATTO

1. Che la Conferenza di servizi, iniziata il 09/02/2023 e conclusasi in data 16/03/2023, dopo ampio e approfondito confronto, **ha approvato, con prescrizioni**, la modifica sostanziale del Piano di caratterizzazione, approvato con D.D. n. 12/2021, presentata dall’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota acquisita in data 28/12/2022 prot.n. 2022.0642386, per l’area di cava di tufo grigio ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA);
2. Che la citata Conferenza di servizi ha prescritto che le attività di caratterizzazione fossero completate quanto prima e gli esiti dei campionamenti, da validarsi con Arpac per le *part.lla 10-11-22-23-52-152 del foglio 3 del Comune di Comiziano (NA)*, fossero tra guardati con entrambe le colonne A e B di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/06;
3. Che la U.O.D. Genio Civile di Napoli e il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sebbene regolarmente invitati, non hanno partecipato alla Conferenza, né hanno trasmesso il proprio parere alla modifica del Piano di caratterizzazione ambientale, presentata dall’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c..

RITENUTO

di approvare con prescrizioni, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 09/02/2023 e conclusasi in data 16/03/2023, la modifica sostanziale al Piano di caratterizzazione, approvato con D.D. n. 12/2021, presentata dall’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota acquisita in data 28/12/2022 con prot.n.2022.0642386, per l’area di cava di tufo grigio ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA).

VISTO

- il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii;
- gli esiti della Conferenza di servizi iniziata il 09/02/2023 e conclusasi in data 16/03/2023.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal geom. Fulvio Nevola e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione con prot. n. 2023.0162598 del 27/03/2023, alla quale è anche allegata la dichiarazione, resa da questi e dal sottoscritto del presente provvedimento dalle quali si prende atto dell’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziali, per il presente procedimento

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 09/02/2023 e conclusasi in data 16/03/2023, la modifica sostanziale del Piano di caratterizzazione, approvato con D.D. n. 12/2021, presentata dall’Amministratore Giudiziario della Società G. Apostolico & C. Tanagro s.n.c., con nota acquisita in data 28/12/2022 con prot.n.2022.0642386, per l’area di cava di tufo grigio ubicata in località Campo del Comune di Comiziano (NA).

AUTORIZZARE l’esecuzione delle attività previste nella citata modifica al Piano di caratterizzazione, con le seguenti **prescrizioni**:

1. le attività di caratterizzazione devono essere completate quanto prima;
2. gli esiti dei campionamenti, da validarsi con Arpac, dovranno essere tra guardati, per le particelle *part.lla 10-11-22-23-52-152 del foglio 3 del Comune di Comiziano (NA)*, con entrambe le colonne A e B, di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.L.gs 152/06;

3. nella Conferenza di servizi che sarà convocata per l'approvazione degli esiti della caratterizzazione, sarà valutata la colonna da adottare A/B, e ciò prima della presentazione dell'Analisi di rischio;
4. sono confermate le prescrizioni, di cui al D.D. n. 12/2021, se non già attuate e/o variate con il presente provvedimento autorizzativo di modifica sostanziale;
5. il prelievo delle acque affioranti per le quali è stata definita la natura di acque sotterranee. Le analisi sulle acque prelevate dovranno essere confrontate con la tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs152/06, ed in particolare a quelle presenti nel settore meridionale della cava denominato Q2;
6. dovrà essere presentato agli Enti un dettagliato cronoprogramma delle attività con congruo anticipo;
7. il responsabile del sito dovrà descrivere tutte le attività di campo in un apposito "Giornale dei Lavori";
8. dovrà essere redatto apposito giornale dei Lavori di laboratorio che descriverà tutte le operazioni effettuate nel laboratorio di analisi;
9. le attività di caratterizzazione dovranno essere riportate in una relazione che dovrà contenere i risultati delle indagini svolte sul sito espressi in forma di tabelle di sintesi, con rappresentazioni grafiche e cartografiche che dovranno individuare la isoconcentrazione dei diversi contaminanti. Allegate alla relazione dovranno essere presentate carte geologiche ed idrogeologiche relative alla situazione del sito, carta della ubicazione dei sondaggi, dei piezometri e dei punti di campionamento, carte di rappresentazione della contaminazione riscontrata.

PRECISARE

che, ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D. Lgs 152/06, *".....la presente autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

DISPORRE

Che il Soggetto obbligato presenti quanto prima, e comunque non oltre il termine di 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica del presente provvedimento, gli esiti della caratterizzazione opportunamente validati da Arpac, che saranno sottoposti alla valutazione di apposita Conferenza di servizi, che dovrà valutare anche la colonna A/B da adottarsi.

DARE ATTO

che la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'art. 197 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., procederà al controllo, alla verifica degli interventi previsti e al monitoraggio ad essi conseguenti.

NOTIFICARE

copia del presente provvedimento alla Dott.ssa Antonella Ambrosio (Pec: studioambrosio1@legalmail.it) e al Dott. Antonio Merola (Pec: antonio.merola@commercialisticaserta.it), in qualità di Amministratori Giudiziari della Società G. Apostolico e C. Tanagro s.n.c..

TRASMETTERE

il presente provvedimento al Comune di Comiziano, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania – U.O.D. Genio Civile di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA 3 Sud, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Società G. Apostolico e C. Tanagro, all'Avv. Felice Petillo, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Dott. Antonello Barretta