



**REGIONE CAMPANIA**  
**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato**  
**delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni**  
**e Autorizzazioni Ambientali**  
**Unità Operativa Dirigenziale**  
**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**CASERTA**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0287260 05/06/2023 15,00

Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...  
 Dest. : GESIA SPA; COMUNE TEANO  
 ARPAC DIPARTIMENTO CASERTA; PROVINCIA CASERTA  
 Classifica : 5. Fascicolo : 20 del 2023



DITTA GE.S.I.A. S.p.A.  
 gesiaspa@pec.it

e p.c.

SINDACO DEL COMUNE DI TEANO  
 protocollo.teano@asmepec.it

PROVINCIA DI CASERTA  
 SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA  
 E GESTIONE RIFIUTI  
 protocollo@pec.provincia.caserta.it

ARPAC DIP. PROVINCIALE DI CASERTA  
 arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ASL CE UOPC DI TEANO  
 uopc.teano@pec.aslcampania.it

CONSORZIO ASI DI CASERTA  
 asi.caserta@pec.it

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI CASERTA  
 com.prev.caserta@certvigilfuoco.it

CONSORZIO DI BONIFICA BASSO VOLTURNO  
 cdbvturno@interfreepec.it

Allo Staff 501792 della Direzione 501700 della Giunta regionale della Campania

Oggetto: Istanza autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06. Richiesta attivazione procedura verifica preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06

Con riferimento all'oggetto ed al verbale della conferenza dei servizi del 10.05.2023, a seguito della verifica della congruità tra il progetto definitivo depositato da codesta ditta in data 24.05.2023 e quello esaminato dallo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali di cui al D.D. n. 64 del 02.02.2016 e prorogato con D.D. n. 57 del 15.02.2021, anche sulla scorta della nota del Comune di Teano acquisita al prot. reg. n. 0328399 del 01.06.2023 che si allega alla presente, sono state riscontrate diverse difformità, in particolare in merito al tragitto delle acque reflue depurate per il raggiungimento del corpo idrico superficiale ricettore, che riguarda un'area con diversi vincoli.

Pertanto, **la CDS decisoria fissata per il 07.06.2023 è rinviata**, al fine di consentire a codesta ditta di attivare la procedura di verifica preliminare prevista dall'art. 6 comma 9 e 9 bis, del D.lgs. 152/06, presso lo STAFF 50.17.92 della Giunta regionale della Campania, entro e non oltre giorni 30 a far data da oggi, dandone comunicazione dell'avvenuto adempimento.

Nel mentre il procedimento resta sospeso, e sarà ripreso in esito alle risultanze della verifica preliminare richiesta.

Il Dirigente

dott. Antonello Barretta

ANTONELLO  
 BARRETTA

Firmato digitalmente da  
 ANTONELLO BARRETTA  
 Data: 2023.06.05 13:43:55  
 +02'00'

L'ufficio è aperto al pubblico, durante l'emergenza COVID-19, solo previo appuntamento da fissare tramite PEC  
[uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it)

Viale Carlo III n. 153 (ex CIAPI) 81020-San Nicola la Strada (CE) Tel. 0823/554262-