



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>206</b>	<b>07/06/2023</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

*Art. 242 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - D.M. 31/2015 - Approvazione "Revisione Analisi di Rischio sito-specifica" e chiusura positiva del procedimento relativo all'area del P.V. Carburanti Q8 7129 - ubicato in via Roma n. 111-nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - censito nella Tab. 4 bis 1 del PRB della Regione Campania con codice 3057V563. Societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.A.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## PREMESSO

- a) Che gli artt. 239 e ss. del titolo V parte IV del D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) Che il D.M. 31/2015 disciplina i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art 252, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- c) Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, è competente per la “Presenza d’atto” degli esiti delle indagini preliminari ambientali, per l’approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dell’Analisi di rischio sito-specifica, nonché dei Progetti Operativi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- d) Che presso questa U.O.D. è in corso di istruttoria il procedimento amministrativo ambientale, di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/06 e D.M 31/2015, per l’area relativa al PV. Carburanti Q8 n. 7129, ubicato in Via Roma, 111 del Comune di Pomigliano d’Arco (NA) – Cod PRB 3057V563; per il quale la CdS del 17/01/2018 ha valutato il documento dell’Analisi di rischio per il sito di che trattasi;
- e) Che la succitata Conferenza del 17/01/2018, ha approvato l’Analisi di rischio sito-specifica, con la prescrizione di effettuare, “...*monitoraggi dei gas interstiziali a cadenza trimestrale, per un anno a partire dalla messa in opera dei punti di monitoraggio SGS, in contraddittorio con ARPAC e rielaborare l’A.d.R., sulla scorta dei risultati acquisiti e ripresentarlo per la successiva approvazione. Si prescrive, inoltre, la presentazione un piano di monitoraggio al fine di valutare l’andamento degli inquinanti presenti in falda.*”;
- f) Che la Società Mares s.r.l., per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A, con nota del 19/02/2020, acquisita da questa UOD in data 24/02/2020 prot. n. 0118630, ha trasmesso il documento denominato “Revisione Analisi di Rischio sito specifica” per il P.V. carburanti Q8 n.7129, così come richiesto nella sopracitata Conferenza di servizi del 17/01/2018;
- g) Che questa UOD con nota prot. n.0229803 del 14/05/2020, ha indetto Conferenza di servizi asincrona, finalizzata all’approvazione del succitato documento “*Revisione Analisi di Rischio sito specifica*”;
- h) Che con nota prot. n. 68877 del 01/07/2020, acquisita da questa UOD in data 02/07/2020 prot. n. 311114, la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso il parere di competenza con prescrizioni;
- i) Che con nota del 03/07/2020 prot. n. 0033806, acquisita da questa UOD in data 07/07/2020 prot. n.0318510, l’Arpac ha trasmesso il verbale del Tavolo tecnico relativo al documento “*Revisione Analisi di Rischio sito specifica*”, ritenendo il medesimo documento approvabile;
- j) Che con nota prot. n. 67179 del 22/04/2021, acquisita da questa UOD in data 10/05/2021 prot. n. 0252338, la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso il proprio parere di competenza sull’ AdR revisionata per la quale questa UOD aveva nuovamente convocata apposita CdS con nota prot. n.0127206 del 08/03/2021;
- k) Che la Città Metropolitana di Napoli con la succitata nota del 22/04/2021 ha confermato le proprie valutazioni e prescrizioni già espresse con il parere del 01/07/2020 prot. n. 68877;
- l) Che con nota del 12/08/2022 prot. n. 0412732, questa UOD ha chiesto alla Società Kuwait Petroleum Italia di attuare le attività prescritte dalla Città Metropolitana di Napoli nel sopracitato parere del 01/07/2020 e confermate con il parere del 22/04/2021, finalizzate all’approvazione del documento “*Revisione dell’Analisi di Rischio sito-specifica*” e alla eventuale chiusura del procedimento ambientale;
- m) Che con nota del 27/09/2022 prot. MPA/TV/IM/270922-04 e successivamente integrata, la Società Mares S.r.l., per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A, ha trasmesso le “*informazioni per campionamenti Soil gas e acque sotterranee in contraddittorio*”, finalizzate all’attuazione delle attività prescritte dalla Città Metropolitana con il sopracitato parere del 01/07/2020;

- n) Che con nota del 26/10/2022 e successivamente integrata, l'Arpac ha trasmesso il proprio parere sul “*piano delle attività*” presentato dalla Società Mares, ritenendolo condivisibile;
- o) Che con nota del 13/01/2023, la Società Mares S.r.l., per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A, acquisita da questa UOD in data 17/01/2023 prot. n. 0025166, ha trasmesso gli esiti analitici del campionamento acque e soil gas effettuati in contraddittorio con ARPA Campania;
- p) Che con nota del 30/05/2023, acquisita da questa UOD in data 31/05/2023 prot. n. 0280621, l'Arpac ha trasmesso gli esiti analitici relativi al campionamento delle acque sotterranee e del soil gas eseguito in contraddittorio nel dicembre 2022.

## RILEVATO

Che nelle “Conclusioni” del documento “*Revisione dell'Analisi di Rischio sito-specifica*” viene testualmente riportato che: “.... Sulla base degli esiti del monitoraggio SGS condotto, che ha permesso lo svolgimento di una rivalutazione del rischio associato alla sorgente SP2 e di definire per la stessa CSR pari alle massime concentrazioni riscontrate in sito, e dei risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee sinora svolti, che hanno evidenziato concentrazioni delle sostanze idrocarburiche sempre conformi ai limiti di legge (CSC della Tab. 2 dell'Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e valori proposti dall'ISS per i parametri MTBE, ETBE e Piombo tetraetile) e per i parametri Triclorometano e Tricloroetilene sempre inferiori alle CSR approvate, il sito può essere definito “non contaminato” secondo quanto previsto dall'art. 240 c. f) del D.Lgs.152/06”;

Che con nota del 13/01/2023, la Società Mares S.r.l., per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A, ha trasmesso gli esiti analitici del campionamento acque e soil gas in contraddittorio con ARPA Campania, riportando, tra l'altro, che : “....per le acque sotterranee la conformità ai limiti normativi per i parametri indagati, in particolare tutti i valori risultano inferiori ai limiti di rilevabilità, ad eccezione dei fluoruri che risultano comunque conformi alle CSC di cui alla tabella 2 allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Le analisi di laboratorio per i soil gas mostrano valori inferiori alle Csoglia delle Linee guida SNPA per lo scenario di esposizione indoor per un bersaglio residenziale per i parametri indagati, in particolare risultano tutti inferiori ai limiti di rilevabilità....”.

## PRESO ATTO

- a) Che nella Conferenza di servizi semplificata, tenutasi in modalità asincrona, indetta da questa U.O.D. con nota prot. n.0229803 del 14/05/2020 e successivamente convocata con nota prot. n. 127206 del 08/03/2021, finalizzata all'approvazione del documento denominato “*Revisione Analisi di Rischio sito specifica*”, per il P.V. carburanti Q8 n.7129 – via Roma,111 -Pomigliano d'Arco (NA). Cod. PRB 3057V563, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:
- Che con nota prot. n. U0068877 del 01/07/2020, la Città Metropolitana ha trasmesso il proprio parere di competenza, nel quale si riporta che “ ..... La presente Analisi di Rischio rielaborata sulla scorta delle misurazioni del Soil Gas Survey effettuate sul campo rispondente a quanto allora richiesto. Tuttavia alla scrivente non risulta alcun contraddittorio con l'ARPAC né delle campagne di campionamento effettuate né tantomeno risultano validazioni degli esiti analitici”. “omissis ....per quanto sopra esposto tuttavia si ritiene che non siano state rispettate le prescrizioni della precedente Conferenza di Servizi con riferimento alla esecuzione delle misurazioni effettuate sul campo. Pertanto, anche nel caso in cui la Revisione dell'Analisi di Rischio fosse valutata positivamente, non si ritiene vi siano le condizioni per chiudere il procedimento. Si prescrive dunque che sia effettuata almeno una misurazione in contraddittorio con ARPAC del SGS con conseguente validazione al fine di rendere accettabili i valori utilizzati nella Revisione dell'Analisi di Rischio. Inoltre si prescrive che sia effettuato anche almeno un prelievo delle acque sotterranee al Punto di Conformità in contraddittorio con ARPAC e che le analisi siano validate. Si rimanda infine a qualsiasi diversa o ulteriore valutazione dell'organo tecnico specializzato (ARPAC) relativa alle misurazioni di cui sopra ....”;
  - Che con nota del 03/07/2020 prot. n. 0033806, l'Arpac ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, relativamente al documento “*Revisione Analisi di Rischio sito specifica*”, nel cui “Parere/osservazioni” la medesima Agenzia ha evidenziato quanto segue: “....Dalla del

*documento si condividono tutte le elaborazioni effettuate e si prende atto dei risultati ottenuti, per cui la revisione dell'Analisi di Rischio si ritiene approvabile.*

*Si segnali inoltre in base ai risultati dell'ultimo monitoraggio delle acque sotterranee (novembre 2019), in particolare in corrispondenza del POC (piezometro PZ01). Tali superamenti sono verosimilmente attribuibili alla natura idrochimica e vulcanica del sottosuolo”;*

- Che nel verbale del Tavolo tecnico, trasmesso da ARPAC con la succitata nota prot. n. 0033806 del 03/07/2020, si afferma che “...Sulla base degli esiti del monitoraggio SGS condotto, che ha permesso lo svolgimento di una rivalutazione del rischio associato alla sorgente SP2 e di definire per la stessa CSR pari alle massime concentrazioni riscontrate in sito, e dei risultati dei monitoraggi delle acque sotterranee sinora svolti, che hanno evidenziato concentrazioni delle sostanze idrocarburiche sempre conformi ai limiti di legge (CSC della Tab. 2 dell'Allegato 5 Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e valori proposti dall'ISS per i parametri MTBE, ETBE e Piombo tetraetile) e per i parametri Triclorometano e Tricloroetilene sempre inferiori alle CSR approvate, il sito può essere definito “non contaminato” secondo quanto previsto dall'art. 240 c. f) del D.Lgs. 152/06”;
- Che con nota prot. n. 67179 del 22/04/2021, la Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso il proprio parere di competenza, nel quale si riporta, tra l'altro, che: “...considerato che la documentazione è la stessa che è stata oggetto della precedente e pre citata CdS, si confermano valutazioni e prescrizioni espresse con il parere RU. 38877 del 01/07/2020...”;
- Che l'ARPAC, con nota del 30/05/2023, acquisita da questa UOD in data 31/05/2023 prot. n. 0280621, ha trasmesso il rapporto di prova n. 8716/2022 relativo al campionamento in contraddittorio presso il piezometro n. PZ01, da cui si rileva che il campione in esame “...presenta valori di concentrazione inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee così come da Tabella 2-allegato 5 -Titolo V-Parte IV D.Lgs. 152/06” ed il verbale di sopralluogo n. 128/GM/2022, nel quale vengono riportate le verifiche effettuate in campo relative alle modalità di acquisizione del campione. A tal proposito la medesima Agenzia, nella citata nota del 30/05/2023, ha precisato che: “...Per quanto riguarda il monitoraggio dei gas interstiziali (soil gas) effettuato in data 06/01/2022 giusto verbale n. 128/GM/2022, si fa presente che ARPAC verifica in campo le modalità di acquisizione del campione da parte del soggetto obbligato redigendo il verbale di presa d'atto”.

## **PRESO ATTO**, altresì

Che il Comune di Pomigliano d'Arco, l'Asl NA 3 Sud, sebbene regolarmente invitati alla succitata Conferenza di servizi, non hanno trasmesso il proprio parere.

## **RITENUTO**

di approvare sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri acquisiti, il documento denominato “Revisione dell'Analisi di Rischio sito-specifica” prot. RU20009-WG3-giugno 2020, presentato dalla Società Mares s.r.l., per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A., relativo al PV Carburanti n.7129 ubicato in via Roma, 111 del Comune di Pomigliano d'Arco (NA)- censito nella Tab. 4-bis 1 del PRB della Regione Campania con codice 3057V563.

## **VISTI**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- il D.M. n. 31/2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD e per tutto quanto riportato in narrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 DPR 62/2013 e protocollata con nota n. 2023.0290760 del 07/06/2023.

## **DECRETA**

**APPROVARE** ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/2015, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri acquisiti, il documento “Revisione dell'Analisi di Rischio sito-specifica” prot. RU20009-WG3-giugno 2020,

presentato dalla Società Mares s.r.l. per conto della Kuwait Petroleum Italia S.p.A, relativo al PV Carburanti n.7129 ubicato alla via Roma, 111 nel Comune di Pomigliano d'Arco (NA), censito nella tab. 4 bis 1 del PRB della Regione Campania con codice 3057V563, nel quale si dichiara che il sito può essere definito "*non contaminato*" secondo quanto previsto dall'art. 240 c. f) del D.Lgs. 152/06.

**DICHIARARE** concluso positivamente il procedimento relativamente al P.V. Q8 7129, sito in Via Roma, 111 Pomigliano d'Arco (NA), ai sensi dell'art. 242 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

**NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Ufficio Coordinamento Protezione Ambientale - Viale dell'Oceano Indiano, 13 -00144 Roma.

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Pomigliano D'Arco (NA), alla Città Metropolitana, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli, all'ASL NA 3 sud, alla Segreteria di Giunta e al portale regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Dott. Antonello Barretta