



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0288945 06/06/2023 11,55

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Dest. : EDISONEXT POMIGLIANO; CITTAMETROPOLITANAEDALTRI EDALTRI

Classifica : 5 1 12. Fascicolo : 5 del 2023



Edison Next S.p.A.

Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco (NA)

Amministrazione Comunale di Acerra

A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Napoli

A.S.L. NAPOLI 3 SUD.

A.S.L. NAPOLI 2 NORD

Città Metropolitana di NAPOLI

Ente Idrico Campano

Consorzio ASI di Napoli

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale

Università degli Studi del Sannio

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 97 del 05/04/2012 e s.m.i. per l'impianto IPPC 1.1 e 6.11 con sede in Acerra (NA), con accesso da via ex Aeroporto s.n.c di Pomigliano d'Arco (NA).
Edison Next S.p.A.
Comunicazione di avvio del procedimento.

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 97 del 05/04/2012 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Edison Next S.p.A. per l'impianto in oggetto;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- al comma 9 del medesimo articolo è riportato che "Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni".

CONSIDERATO CHE:

- la Edison Next S.p.A., con nota acquisita al protocollo unico regionale al n. 193684 del 12/04/2023 e successiva integrazione a mezzo PEC del 20/04/2023, con trasmissione della tariffa istruttoria indispensabile ai fini della procedibilità, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 97/2012 e s.m.i. per l'impianto in oggetto;
- all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.

Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

RITENUTO di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
- il d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- la DGRC 43/2021;
- il D.D. n. 97 del 05/04/2012.
-

SI COMUNICA

l'avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto.

- 1) l'autorità competente è la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 2) l'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e a cui trasmettere osservazioni è il seguente: U.O.D. 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 3) il Responsabile del Procedimento è il Dott. Berardino Limone, contattabile all'indirizzo di posta elettronica berardino.limone@regione.campania.it;
- 4) entro quindici giorni il presente avviso sarà pubblicato sul sito web:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-napoli.html>

- 5) entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, a questa U.O.D., osservazioni sulla domanda all'indirizzo PEC uod.501708@pec.regione.campania.it;
- 6) si precisa che, ai sensi dell'art. 29 octies comma 11 D.Lgs. 152/07 e s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, *“il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso”*;



- 7) il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del succitato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) il termine entro cui si deve concludere il procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla data di presentazione a questa U.O.D. della documentazione indispensabile alla procedibilità dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni previste dalla normativa vigente;
- 9) in caso di inerzia dell'amministrazione potranno essere esperiti i rimedi di cui al D.Lgs 104/2010 e alla L. 241/90 e s,m.i.

Il Responsabile del procedimento
Berardino Limone



Il Dirigente ad interim
Dott. Antonello Barretta



