



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Caserta

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0503612 20/10/2023 10,46
Mitt.: 501707 Autorizzazioni ambientali e rifi...

Dest.: COMUNE MADDALONI; COMUNE MADDALONI ECOLOGIA
PROVINCIA CASERTA; ARPAC DIPARTIMENTO CASERTA
Classifica: 5 Fascicolo: 20 del 2023



Al Comune di Maddaloni (CE)
prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
ecologia@pec.comune.maddaloni.ce.it

Alla Provincia di Caserta
protocollo@pec.provincia.caserta.it

All' ARPAC - Dipartimento Provinciale Caserta
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

All' ASL/CE - UOPC di Maddaloni
uopc.maddaloni@pec.aslcampania.it

All' Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Al Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla Soc. ENEL Produzione SpA
enelproduzione@pec.enel.it

Oggetto: **Convocazione Conferenza di Servizi** ai sensi dell'art.14 e seguenti della legge n.241/90 e s.m.i. D.lgs. 152/06 art. 242. DGR 736/2022 – Codice **PRB: 1048A508** - Sito denominato "Enel Centrale Turbogas" Via Ficucella, 21, ubicato nel Comune di Maddaloni (CE). Approvazione della "Revisione Analisi di Rischio Sanitario Ambientale dell'area parco serbatoi TK1 e TK2".

IL DIRIGENTE

Vista la nota della Soc. Enel Produzione SpA, prot. n. ENEL-PRO-21/07/2023-0012362 acquisita al prot. Regionale n. PG/2023/0371538 del 21/07/2023, avente ad oggetto: "*Sito di Interesse Regionale (ex SIN) "Litorale Domitio-Flegreo ed Agro-Aversano". Centrale Enel Turbogas di Maddaloni (CE) codice PRB 1048A508 - Decreto Dirigenziale n. 16 del 25/01/2023 - Trasmissione revisione Analisi di rischio sanitario ambientale dell'area parco serbatoi TK1 e TK2*", corredata della relativa documentazione;

Vista la Legge n.241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CONVOCA

La Conferenza di Servizi, **per il giorno 10/11/2023 alle ore 10:30**, per l'esame del documento "Revisione Analisi di Rischio Sanitario Ambientale dell'area parco serbatoi TK1 e TK2" ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, del sito denominato "Enel Centrale Turbogas" Via Ficucella, 21, ubicato nel Comune di Maddaloni (CE) – Codice **PRB: 1048A508**.

La modalità di partecipazione sarà **in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma telematica WINDOWS TEAMS**.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Caserta

Gli Invitati a partecipare sono pertanto tenuti ad inviare entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/11/2023 una e-mail a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it indicando nome procedimento, Ente di appartenenza, nominativo ed indirizzo e-mail ordinario (NO PEC) del soggetto partecipante, allegando delega formale.

L'utente invitato a partecipare alla videoconferenza riceverà una e-mail dal seguente indirizzo: **margherita.iodice@regione.campania.it**, all'indirizzo preventivamente comunicato, contenente l'invito a partecipare alla riunione di Conferenza di Servizi relativa al procedimento in parola.

Cliccando sul link contenuto nella mail si accederà automaticamente alla riunione in videoconferenza web tramite il browser predefinito.

L'utente dovrà avere accesso all'utilizzo di un computer desktop o laptop dotato almeno di microfono, casse acustiche e webcam.

Per qualsiasi problematica afferente alla videoconferenza può essere contattata l'arch. Margherita Iodice all'indirizzo mail su indicato o al numero di telefono fisso 0823 554266.

Per consentire agli Enti invitati di esprimersi in ordine alle rispettive competenze, **una copia della documentazione presentata dal soggetto obbligato in formato digitale, è scaricabile dal seguente Link:**

<https://cloud.regione.campania.it/index.php/s/6akJ9CwWxs2RZCo>

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dallo scrivente, in qualità di Dirigente della UOD o in caso di impedimento da funzionario delegato.

Si rammenta che, ai sensi art. 14 ter comma 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., "*Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*".

Si rappresenta, altresì, che, ai sensi art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., "*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*".

Qualora, per motivi diversi, non si potrà garantire la presenza di un proprio Rappresentante, potrà essere inviato prima della data fissata per la Conferenza, il proprio parere o nulla osta, all'indirizzo di posta elettronica certificata uod.501707@pec.regione.campania.it.

La ditta interessata potrà, anche delegare e/o farsi assistere da tecnico di fiducia.

La presente convocazione viene trasmessa al Comune anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà pubblicata sul sito web della Regione Campania all'indirizzo (<http://stapecologia.regione.campania.it/stapecologia/>), al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta