



## REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
**U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**Napoli**  
**Il Dirigente**

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2023. 0514834 26/10/2023 10,50**

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : COMUN E GIUGLIANO: ATO 2  
CITTA METROPOLITANA NAPOLI,; A.S.L. NA 2  
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2023



Al Signor Sindaco del  
Comune di Giugliano in Campania  
Corso Campano, 200  
80014 **Giugliano in Campania (NA)**

All'EDA  
Ente D'Ambito Rifiuti NA 2  
Piazza Umberto I  
c/o Municipio di Frattamaggiore  
80027 **Frattamaggiore (NA)**  
Pec: atonapoli2@pec.it

Alla Città Metropolitana di Napoli  
Via Don Bosco 4/F  
80141 **Napoli**

All'ASL NA 2 Nord  
Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it  
Pec: igienesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it

Al Distretto Idrografico  
dell'Appennino Meridionale  
V.le Lincoln – ex Area Saint Gobain  
80100 **Caserta**

Al Consorzio ASI  
Via Domenico Morelli, 75  
80121 **Napoli**

All'Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale  
Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ARPAC  
Dipartimento Provinciale di Napoli  
Via Don Bosco, 4/F  
80141 **Napoli**

All'Arpac- Siti Contaminati e Bonifiche  
Via Antiniana 55  
80078 Pozzuoli (Na)

Alla Società Trincone Srl  
Sede legale  
Via Guantai ad Orsolone n.199  
**Napoli**

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs 152/06. Richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di deposito preliminare rifiuti liquidi non pericolosi (fanghi fosse settiche cod.CER 200304), previsto in Via Salvatore Piccolo Zona ASI snc (NCEU al foglio 26 particella 117 sub.5 ) del Comune di Giugliano (NA).

Società: Trincone Srl.

**Convocazione Conferenza di servizi.**

## II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

### PREMESSO

- Che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
  - Che con D.G.R. n. 8 del 20 maggio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
  - Che la Sig.ra Broscritto Antonietta, nella qualità di Legale rappresentante della Società Trincone Srl, con sede legale nel Comune di Napoli alla Via Guantai ad Orsolone n.199, ha trasmesso, con nota del 16/06/2021 acquisita in data 18/06/2021 al prot. n. 327624, successivamente integrata, la richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, per la realizzazione e gestione dell'impianto stoccaggio preliminare di rifiuti liquidi non pericolosi, previsto in Via Salvatore Piccolo Zona ASI snc (NCEU al foglio 26 particella 117 sub.5 ) del Comune di Giugliano (NA), allegando la seguente documentazione:
1. Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo nella quale, tra l'altro, il Legale rappresentante della Società dichiara che:
    - L'impianto non è soggetto alle procedure di valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
  2. Copia di contratto di locazione registrato;
  3. Autocertificazione di iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età (secondo i modelli All. 1 b. iscr. e 1b. dich.);
  4. Titoli e nomina del Responsabile tecnico;
  5. Ricevuta di versamento di 600 Euro per spese istruttorie;
  6. Autocertificazione di esclusione del sito da vincoli (PTR, PTCP, PSAI, Aree protette);
  7. Autocertificazione di esclusione sito dall'area ex SIN;
  8. Relazione tecnica, comprensiva di relazione sulle emissioni in atmosfera;
  9. Autocertificazione a firma di tecnico abilitato attestante la capacità produttiva dell'impianto;
  10. Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo (Concessione edilizia n. 75/79/1979);
  11. Relazione tecnica attestante l'idoneità suolo e sottosuolo in relazione all'intervento da realizzarsi;
  12. Relazione acustica previsionale sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto;
  13. Scheda inquadramento urbanistico;

14. Corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;
  15. Planimetria dell'insediamento in scala 1:100 ;
  16. Sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100;
  17. Planimetria rete di scarico acque reflue- secondo l'allegato 1.C ;
  18. Planimetria scala 1:100 impianto di convogliamento emissioni in atmosfera ;
  19. Planimetria scala 1:100 sistema antincendio ;
  20. Planimetria stralcio PRG ;
  21. Planimetria catastale;
- Che questa U.O.D., con nota del 17/12/2021 prot. n. 2021.0631728 ha, tra l'altro, chiesto alla Società Trincone S.r.l. che trasmettesse a questa U.O.D., la seguente documentazione integrativa:
    - chiarimenti in merito alla compatibilità del titolo di disponibilità dell'area, atteso che lo stesso ha quale finalità la locazione per *"autoparco mezzi per trasporto rifiuti non pericolosi COD.CER 20.03.04"*, rispetto all'attività che si intende svolgere di deposito preliminare rifiuti liquidi non pericolosi ;
    - n. 2 copie del progetto, in forma cartacea, più 4 copie su supporto informatico (CD/pendrive) con allegata dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/00 e smi, circa la conformità con la copia cartacea così come previsto dal punto 1.2.1 della DGR n.8/2019 ;
    - al fine di escludere il progetto di che trattasi dal punto 7.t) dell' Alleg.IV alla Parte Seconda del D.lgs 152/06 e s.m.i., ad integrazione della autocertificazione presentata dal tecnico abilitato attestante la capacità produttiva dell' impianto, si richiede di chiarire la quantità massima giornaliera di rifiuti liquidi non pericolosi (fanghi fosse settiche cod.CER 20.03.04) conferiti presso l'impianto di deposito preliminare ;
    - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei tre anni di esperienza del Responsabile Tecnico dell'impianto, così come prevista dal punto 1.4.1 lett.c) della D.G.R. n.8/2019;
  - Che la società Trincone S.r.l., con nota del 13/01/2022 ha trasmesso le succitate integrazioni richieste da questa U.O.D. con nota prot.. 2021.0631728 del 17/12/2021;
  - Che in data 19/01/2022 si è tenuta la Conferenza di servizi telematica, per la valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi;
  - Che nella succitata seduta di CdS del 19/01/2022 è stata acquisita la seguente documentazione:
    1. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0006374 del 18/01/2022, con cui il medesimo Ente ha richiesto che la Società Trincone S.r.l. fornisse alcuni chiarimenti e presentasse alcune integrazioni, al fine di poter esprimere il proprio parere sul progetto di che trattasi;
    2. Nota del Comune di Giugliano in Campania, prot. n. 0005831 del 18/01/2022, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere negativo** al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto de quo, esponendo quanto segue: *" omissis...Come è noto e come già espresso da Questa Amministrazione, in precedenti conferenze di servizi, il Comune di Giugliano in Campania presenta un "carico ambientale" tale da non consentire l'autorizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti. Si fa inoltre presente che la recente Legge n. 234 del 30/12/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), al comma 841 dell'art. 1, ha modificato l'art. 3 comma 1 della Legge 87 del 05/07/2007 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti). Il testo coordinato dell'art.3 sopra richiamato è il seguente: " 1. Dalla data di entrata in vigore del presente*

decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area Flegrea – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermina a quello della discarica Masseria Riconta – non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento e trattamento di rifiuti. Questa ultima frase va a sostituire la precedente (siti di smaltimento finale di rifiuti). Alla luce delle considerazioni esposte, con la presente si esprime **PARERE NEGATIVO** alla richiesta di autorizzazione in oggetto e nel rispetto della norma sopra citata si invita la Regione Campania a non rilasciare ulteriori autorizzazioni di impianti che riguardano la gestione e il trattamento dei rifiuti e ricadenti nel territorio del Comune di Giugliano in Campania;"

3. Nota della Società Penta Immobiliare S.r.l. del 18/01/2022, in qualità di proprietaria dell'area identificata al foglio 26 part.IIa 117 sub 5 del Comune di Giugliano in Campania, con cui la medesima Società autorizza la Società Trincone S.r.l. a procedere alla richiesta delle autorizzazioni previste per il tipo di attività da realizzare;

- Che la Conferenza di servizi del 19/01/2022, dopo ampio ed approfondito confronto, vista la nota del Comune di Giugliano, prot. n. 0005831 del 18/01/2022, vista la nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0006374 del 18/01/2022, e sentita l'Asl Na 2 Nord, ha ritenuto necessario dover approfondire quanto sostenuto dal Comune di Giugliano nel proprio parere. La Conferenza di servizi, ha invitato la Società Trincone S.r.l. a trasmettere una Relazione tecnica sostitutiva di quella già agli atti, comprensiva di documentazione grafica, in riscontro a quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Napoli, con nota del 18/01/2022;
- Che nella seduta di CdS del 19/01/2022, il Presidente si è riservato di riconvocare una prossima seduta di Conferenza non appena fossero pervenute le integrazioni da parte della Società Trincone S.r.l.;
- Che il Consorzio ASI, con nota prot. 340 del 25/01/2022 acquisita in data 31/01/2022 prot. n. 2022.0050944, ha comunicato che **"...la Società non risulta essere autorizzata all'insediamento in agglomerato ASI di Giugliano"**;
- Che il Comune di Giugliano, con nota prot. 0005869 del 18/01/2022 acquisita in data 25/01/2022 prot. n. 2022.0042725, ha espresso **parere non favorevole di conformità urbanistica**, facendo presente che allo stato degli atti non sussiste **"...alcuna pratica edilizia relativa al frazionamento del complesso immobiliare ovvero alcuna richiesta e/o autorizzazione di frazionamento e di insediamento rilasciata dal Consorzio A.S.I. relativa alla lottizzazione del bene di concessione edilizia n. 75/79/1979.....omissis"**;
- Che l'Arpac, con nota prot. 0007589/2022 del 09/02/2022 acquisita in data 10/02/2022 prot. n. 2022.0073687, ha trasmesso il proprio Parere interlocutorio, prot. n. 0006767/2022 del 05/02/2022, nelle cui "Conclusioni" la medesima Agenzia ha rappresentato che **"omissis.....viste le richieste di integrazioni/chiarimenti formulate dalle UU.OO. ARIA, RIFI, SUSC ,REMIC (scarichi) riportate integralmente nel presente verbale, si rappresenta che il parere di competenza ARPAC, relativamente al procedimento in oggetto, potrà essere rilasciato esclusivamente al recepimento delle stesse"**;
- Che il Consulente ambientale della Società Trincone S.r.l., con nota del 18/02/2022 acquisita in data 11/03/2022 prot. n. 2022.0136082, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla CdS del 19/01/2022, ovvero:
  - Tavola 9.PDF;
  - Relazione Tecnica Integrativa – Conferenza di servizi del 19/01/2022;

- Che la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 0033684 del 09/03/2022 acquisita in data 14/03/2022 prot. n. 2022.0137419, ha comunicato che la documentazione integrativa, inviata dalla Società Trincone S.r.l., con file zippato, acquisita al prot. I23998 del 12/02/2022 del citato Ente, non era consultabile in quanto detto file risultava danneggiato;
- Che a seguito di richiesta di integrazione atti, inoltrata con nota di questa U.O.D. prot. n. 2022.0191431 del 08/04/2022, la Società Trincone S.r.l., con nota del 15/04/2022 ha trasmesso agli Enti interessati la seguente documentazione:
  - Chiarimenti circa la nota del Consorzio ASI, prot. n. 340 del 25/01/2022, con cui il medesimo Ente aveva comunicato che la società non risultava essere autorizzata all'insediamento in agglomerato ASI di Giugliano;
  - Chiarimenti circa la nota del Comune di Giugliano, prot. n. 0005869 del 18/01/2022, con la quale il medesimo Ente aveva fatto presente che allo stato non sussisteva *"...alcuna pratica edilizia relativa al frazionamento del complesso immobiliare, ovvero alcuna richiesta e/o autorizzazione di frazionamento e di insediamento rilasciata dal Consorzio A.S.I. relativa alla lottizzazione del bene in concessione edilizia n. 75/79/1979....omissis"*;
  - Integrazioni/chiarimenti richiesti dall'Arpac con parere interlocutorio pro. n. 0007589/2022 del 09/02/2022;
  - Ritrasmissione al Comune di Giugliano della relazione tecnica Integrativa – Conferenza di servizi del 19/01/2022;
  - Ritrasmissione alla Città Metropolitana di Napoli della documentazione integrativa/chiarimenti richiesti dal medesimo Ente con nota del 18/01/2022 prot. n. 0006374.
- Che nella Conferenza di servizi, convocata in modalità telematica per il giorno 03/06/2022, è stata acquisita la seguente documentazione :
  1. Nota del Consorzio ASI, prot. 340 del 25/01/2022 acquisita in data 31/01/2022 prot. n. 2022.0050944;
  2. nota del Comune di Giugliano , prot. 0005869 del 18/01/2022 acquisita in data 25/01/2022 prot. n. 2022.0042725;
  3. Nota Arpac, prot. 0007589/2022 del 09/02/2022 acquisita in data 10/02/2022 prot. n. 2022.0073687;
  4. Documentazione integrativa trasmessa dal Consulente ambientale della Società Trincone S.r.l., in data 18/02/2022 acquisita in data 11/03/2022 prot. n. 2022.0136082;
  5. Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. 0033684 del 09/03/2022 acquisita in data 14/03/2022 prot. n. 2022.0137419;
  6. Documentazione integrativa trasmessa dalla Società Trincone S.r.l. in data 15/04/2022 acquisita agli atti il 09/05/2022 con prot.241055;
  7. **Parere favorevole**, con precisazioni, della Città Metropolitana di Napoli, prot. U. 0070885 del 31/05/2022, acquisito agli atti il 31/05/2022 con prot.285249;
  8. Comunicazione del Sindaco del Comune di Giugliano in Campania prot.0062007 del 01/06/2022, acquisito agli atti il 03/06/2022 con prot.290564, con la quale si **conferma il Parere negativo** espresso evidenziandone alcuni aspetti.
- Che nella succitata Conferenza di Servizi del 03/06/2022:
  - il Consulente Tecnico delegato dalla Società, con riferimento alla succitata nota del Comune di Giugliano, prot. n. 0005831 del 18/01/2022, ha confermato il contenuto della propria "Relazione tecnica integrativa" e ha ribadito, tra l'altro, che, a suo parere, il sito dell'impianto de quo non rientra nei presupposti della L.87/2007 e ss.mm.ii., in quanto risulta essere distante dalla discarica Massera Riconta, circa 3,5 Km, in linea d'aria, e pertanto non è ubicato in un territorio "contermine" alla stessa discarica, così come recita la citata L. della Legge 87/2007 e ss.mm.ii.. Inoltre, il sito dell'impianto risulta esterno "all'Area Flegrea del Comune di Giugliano" ed esterno all' "Area Vasta del Comune di Giugliano";

- questa Amministrazione ha invitato il Comune di Giugliano a voler riscontrare compiutamente il contenuto della succitata Relazione Tecnica Integrativa a firma dell'Ing. Gennaro Lubrano, in mancanza del quale si è riservata di acquisire l'assenso incondizionato, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L.241/90 e ss.mm.ii.. Altresi questa Amministrazione, qualora necessario, si è riservata di acquisire apposito parere da Arpac – U.O.C. Siti Contaminati, al fine di verificare l'applicabilità al sito in questione dell'art. 3 comma 1 della L. 87 del 05/07/2007, modificato con l'art. 1 comma 841 della L. n. 234 del 30/12/2021 - disposizione normativa richiamata dal Comune di Giugliano in Campania nel proprio parere prot. n. 0005831 del 18/01/2022;
- la Conferenza ha invitato l'Arpac – Dipartimento di Napoli a voler trasmettere il proprio parere definitivo sul progetto, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società con nota pec del 15/04/2022 e la Società Trincone S.p.A. a voler definire, con il Consorzio ASI, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del verbale, la richiesta di autorizzazione per l'insediamento dell'impianto di che trattasi in area ASI, fornendo utile rassicurazione a questa U.O.D.. Al Consorzio ASI è stato richiesto di esprimere il proprio parere, non appena la Società avesse formalizzato la citata richiesta di autorizzazione;
- Che questa Amministrazione, con nota del 22/08/2022 prot.n. 2022.0417856, ha trasmesso la nota Arpac prot.0045126/2022 del 20/07/2022, con la quale la medesima Agenzia ha rappresentato che il parere finale era subordinato all'acquisizione della documentazione richiesta dalle proprie Unità Operative SUSC ed ARIA e dalla prescrizione formulata dalla Unità Operativa REMIC, assegnando 30 giorni alla Società per darne riscontro;
- Che il Consulente della Società Trincone S.r.l., con nota del 03/10/2022, acquisita con prot.n.2022.0486931 del 05/10/2022, ha comunicato che in data 27/06/2022 ha provveduto ad inviare a mezzo pec al Consorzio ASI la *“Richiesta di Autorizzazione/Nulla Osta all'insediamento in agglomerato industriale ASI della Provincia di Napoli (Giugliano) Trincone S.r.l.”*;
- Che il Consulente della Società Trincone S.r.l., con nota del 26/10/2022, acquisita con prot.n.2022.0575731 del 21/11/2022, ha trasmesso un elaborato documentale, in riscontro alle richieste formulate da Arpac con la nota del 22/08/2022 prot.n.2022.0417856;
- Che questa Amministrazione con note del 12/10/2022 prot.n.2022.0501028 e del 17/02/2023 prot.2023.0087133, ha invitato il Consorzio ASI a voler definire la succitata richiesta all'insediamento nell'agglomerato industriale di Giugliano, presentata dalla Società Trincone S.r.l., al fine di consentire a questa U.O.D. la convocazione di una nuova seduta di Conferenza di servizi.

## RILEVATO

- Che non risulta acquisito il definitivo parere dell'Arpac - Dipartimento di Napoli alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società con nota del 26/10/2022;
- Che il Comune di Giugliano non ha fornito alcun riscontro a quanto esposto dalla Società Trincone S.r.l. nella relazione integrativa trasmessa con nota del 15/04/2022, in relazione all'applicazione dei presupposti, di cui alla L.87/2007 e ss.mm.ii., per il sito dell'impianto in questione;
- Che il Consorzio ASI non si è espresso in merito alla richiesta all'insediamento nell'agglomerato industriale di Giugliano presentata dalla Società Trincone S.r.l..

## RITENUTO

- Che ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo, attraverso apposita Conferenza di servizi.

## VISTO

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019

## CONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, gli Enti in indirizzo a voler partecipare alla **Conferenza di servizi, prevista per il giorno 24 novembre 2023 ore 10,30**, che si terrà presso la sala riunioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli - Centro Direzionale Isola C5 - 4° piano, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto di stoccaggio preliminare di rifiuti liquidi non pericolosi (fanghi fosse settiche cod.CER 20.03.04), previsto in Via Salvatore Piccolo Zona ASI snc (NCEU al foglio 26 p.la 117 sub.5) del Comune di Giugliano in Campania (NA), il cui progetto è stato presentato dalla Società Trincone S.r.l. con nota del 16/06/2021, acquisita agli atti in data 18/06/2021 con prot. n. 327624 e successivamente integrato.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che ogni Amministrazione convocata partecipa alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega, dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica l'indizione della conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, **si invita il Sig. Sindaco del Comune di Giugliano in Campania** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

**L'Arpac - Dipartimento di Napoli** è invitata a voler esprimere il proprio parere definitivo, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società Trincone S.r.l., con nota del 26/10/2022.

**Il Comune di Giugliano** è invitato a voler fornire il proprio parere, considerando anche il contenuto della Relazione integrativa trasmessa dalla Società con nota del 15/04/2022.

Si sollecita nuovamente il **Consorzio ASI**, a voler esprimere il parere di competenza in merito alla richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06, adempimento già sollecitato con note di questa U.O.D. prot. n. 2022.0501028 del 12/10/2022 e prot. n. 2023.0087133 del 17/02/2023.


**All'Arpac – U.O.C. Siti Contaminati** si chiede di voler esprimere un proprio parere circa l'applicabilità al sito in questione dell'art. 3 comma 1 della L. 87 del 05/07/2007, modificato con l'art. 1 comma 841 della L. n. 234 del 30/12/2021 - disposizione normativa richiamata dal Comune di

Giugliano in Campania nel proprio parere prot. n. 0005831 del 18/01/2022 – ai fini della non possibilità di localizzazione dell'impianto di che trattasi, sull'area in questione.

**Si invitano quanti in indirizzo a voler partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti, o, quanto meno, a far pervenire il proprio parere.**

f.d.m.

Il Funzionario  
Dott.ssa Monica Montanaro



Il Dirigente  
Dott. Pier Giorgio de Geronimo

