



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Avv. Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>89</b>	<b>04/11/2021</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.Lgs 152/06 - art. 208 - Ditta Lavorgna srl - San Lorenzello (BN) - Modifica non sostanziale impianto di trattamento rifiuti non pericolosi ed adeguamento al DM 188/2020 relativamente agli End Of Waste.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE**

- la Soc. Lavorgna Srl, con sede alla C/da S. Donato di San Lorenzello (BN) con D.D. n. 03 del 12/01/2015 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lvo 152/06 e smi, all'esercizio dell'attività di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi,
- con successivi DD.DD. nn. 456, 62 e 166 rispettivamente del 25/07/2016, 27/08/2018 e 16/07/2019, sono state autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto;
- questa UOD con nota n. 101407 del 14/02/2019 ha autorizzato l'avvio dell'esercizio dell'attività;
- in data 01/07/2021, acquisita in pari data al prot. n. 349274, è pervenuta istanza di modifica non sostanziale per adeguamento al DM 188/2020 relativamente agli End of Waste;
- con nota del 13/07/2021, acquisita al prot. 371774 del 14/07/2021, la Soc. Lavorgna ha trasmesso documentazione aggiornata a seguito di confronto occorso con questa UOD;
- con nota prot. 378376 del 19/07/2021, questa UOD ha richiesto all'ARPAC Dipartimento di Benevento il parere di competenza relativamente all'istanza presentata dalla Soc. Lavorgna Srl;
- con nota prot. 50793 del 18/08/2021, acquisita al prot. n. 422271 del 19/08/2021, l'ARPAC ha evidenziato alcune modifiche nel lay-out proposto rispetto al decreto n. 456/2016 e, pertanto, questa UOD con nota n. 442694 del 07/09/2021, ha richiesto chiarimenti alla ditta;
- in data 13/09/2021, acquisita in pari data al prot. n. 452420, la Soc. Lavorgna Srl riscontrato quanto richiesto dall'ARPAC, documentazione successivamente inviata da questa UOD all'ARPAC per l'espressione del parere;
- in data 19/10/2021 con nota prot. 63087, acquisita in pari data al prot. 516456, l'ARPAC ha trasmesso il parere di competenza con indicazioni e prescrizioni di cui al presente dispositivo

**VISTO**

il D. Lvo 152/06 e smi;

la delibera di GRC n. 386 del 20/07/2016

**VISTA**

L'istruttoria compiuta dalla UOD Ambiente e Rifiuti territorialmente competente e la proposta del Responsabile del procedimento Geom. Alberto Spallone per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto;

**DECRETA**

- per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato, di:
  - **APPROVARE**, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere dell'ARPAC Dipartimento di Benevento appreso enunciato, la modifica non sostanziale per adeguamento al DM 188/2020 relativamente agli End of Waste; proposta in data 01/07/2021 e successivamente aggiornata in data 14/07/2021, dalla Soc. Lavorgna Srl impianto sito C/da S. Donato di San Lorenzello (BN), con le seguenti prescrizioni:
  - la Soc. Lavorgna Srl dovrà ottemperare alle osservazioni di carattere generale da intendersi complementari rispetto a quanto riportato nei Decreti autorizzativi e previsto dalla normativa nazionale e regionale dall'ARPAC e di seguito riportate:

**A – COMPONENTE RIFIUTI – END OF WASTE – CARTA E CARTONE.**

- si prende atto che la Ditta dichiara:
  - di destinare all'operazione R3 i rifiuti con EER 15 01 01, 19 12 01 e 20 01 01;
  - che il quantitativo di materiale trattato e ottenuto rimane inalterato rispetto ai quantitativi autorizzati;
- che la tempistica massima di giacenza è pari a 180 gg per i materiali End of Waste – Carta e Cartone;
- per consentire eventuali controlli è conseguentemente necessario che la Ditta provveda a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento dei rifiuti che cessano di essere tali, e quindi dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020), anche adottando altri strumenti complementari e aggiuntivi adeguatamente gestiti, nelle more di eventuali successivi adempimenti stabiliti per legge. In assenza di questo idoneo sistema di tracciabilità non sarà possibile una verifica dei quantitativi in giacenza e delle tempistiche di giacenza come richiesto dalle norme;
- si prende atto dell'individuazione degli stalli specifici per i rifiuti costituiti da carta e cartone e dalle relative EoW nell'ambito del lay-out e dei quantitativi di rifiuti/EoW gestibili come sono stati autorizzati dalla

Regione Campania con il DD 166-2019. Rispettare i limiti autorizzati da intendersi come soglie massime, comunicando tempestivamente all'A.C. eventuali variazioni. Osservare inoltre le aree stabilite nel Decreto vigente per lo stoccaggio dei materiali prodotti e rifiuti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei materiali/contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;

- per le End of Waste prodotte attenersi a quanto previsto da DM 22 settembre 2020, n. 188 e Norma UNI EN 643. In particolare con riferimento al DM n. 188/2020 provvedersi di tutte le certificazioni analitiche previste per il materiale in ingresso e per il materiale in uscita (End of Waste); predisporre e conservare i campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802; produrre le certificazioni, dichiarazioni di conformità e comunicazioni prescritte; dotarsi di un sistema di gestione della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001;
- ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta;
- si ricorda che a seguito di eventuali Valutazioni del competente settore dei VV.F. inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto ai sensi della DGR 223/19 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, la Ditta dovrà darne comunicazione all'A.C. per eventuali aggiornamenti degli atti autorizzativi.

## **B – COMPONENTI ARIA.**

Relativamente all'adeguamento alle procedure delle *End of Waste (Rifiuti di carta e cartone)*, ai sensi del *D.M. 188/2020*, **si prende atto** di quanto riportato nella documentazione trasmessa, ma nelle *planimetrie* allegate, sia dello *stato di fatto*, sia dello *stato di progetto*, si evincono alcune modifiche non riportate nell'ultima documentazione esaminata da questo Ufficio in occasione della richiesta di *parere per modifica non sostanziale del ciclo produttivo* della ditta in oggetto, trasmessa dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 *Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento\_Note prot.*<sup>lii</sup> 2018.0401652 del 22.6.18 e 2018.0475644 del 23.7.18, acquisite al *prot.*<sup>lo</sup> ARPA Campania, rispettivamente, con i *n.*<sup>ri</sup> 36877/2018 del 22.6.18 e 43478/2018 del 23.7.18. Tali modifiche sono state autorizzate (*Presa d'Atto modifica non sostanziale*) dall'A.C. con *D.D. n° 166* del 16.7.19.

In considerazione del fatto che alcune modifiche apportate al *ciclo produttivo*, ossia lo **spostamento della fase di triturazione CDR da un ambiente confinato al piazzale esterno**, la **fase di selezione e cernita svolta all'esterno**, lo **stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (CER 200201) effettuato sul piazzale esterno**, potrebbero avere un notevole *impatto sull'ambiente*, al fine di migliorare la *performance ambientale* e per il *principio di precauzione*, si suggerisce all'AC di rivedere quanto assentito con la suddetta *Presa d'Atto* e di **considerare le seguenti prescrizioni**

- provvedere al **confinamento, in apposito locale posto in depressione, e al convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione degli inquinanti con sistemi di abbattimento corrispondenti alle MTD**, delle seguenti *fasi del ciclo di lavorazione*:
  - *triturazione CDR*;
  - *selezione e cernita*;
  - *stoccaggio rifiuti identificati con CER 200201 ed eventuali altri rifiuti potenzialmente osmogeni*;effettuare una **valutazione quali/quantitativa degli effluenti prodotti** dalle suddette *fasi*;
- come previsto dall'*art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, **considerare le tecniche previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti**, in particolare le *conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti (BAT 25)*;
- in merito al nuovo **impianto di abbattimento** da installare, fornire la documentazione;
- attestante il rispetto di quanto previsto dalla *Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102*, in particolare i **sistemi di controllo del corretto funzionamento dell'impianto**;

- riportante la frequenza delle manutenzioni (Scheda tecnica/Manuale d'uso e di manutenzione della ditta costruttrice dell'impianto di abbattimento).

## **B – COMPONENTI ACQUA.**

- **Si prende atto** dell'adeguamento alle procedure delle *End of Waste relative ai rifiuti di carta e cartone*, ai sensi del *D.M. 188/2020*. Pertanto, **si confermano le prescrizioni riportate nei precedenti Decreti autorizzativi**.

Rispettare quanto prescritto nelle autorizzazioni di cui al D.D. n. 03 del 12/01/2015 e successivi DD.DD. nn. 456, 62 e 166 rispettivamente del 25/07/2016, 27/08/2018 e 16/07/2019, di modifica non sostanziale dell'impianto, non in contrasto con il presente atto;

**DI NOTIFICARE** il presente atto alla ditta Lavorgna srl; Alla Provincia di Benevento; Al Comune di San Lorenzello, all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale.

**di trasmettere**, per via telematica, copia alla Segreteria di Giunta e alla "sezione casa di vetro" del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione.

Anna Martinoli