



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Parente Giampaolo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>43</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs 152/06 e ss.mm.ii art.208-autorizzazione impianto di messa in riserva e recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata e speciali non pericolosi.Ditta SA.TAB Tabacchi srl-impianto da ubicare in via Serritelle-c/da Festola-San Leucio del Sannio (BN)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**VISTE:**

**La D.G.R.C. n. 619 dell'8 Novembre 2016, la D.G.R.C. n. 249 del 3 maggio 2017, nonché il DPGRC n. 194 dell'11 maggio 2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la ex UOD 500612 "Autorizzazioni ambientali e Rifiuti" Benevento, oggi 501706;**

**PREMESSO CHE**

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";
- l'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- la *Ditta SA.TAB.- SANNIO TABACCHI S.r.l. – sede legale: Via G. Porzio n.4 – Napoli – Ubicazione Impianto: Via Serritelle – C.da Festola – 82020 San Leucio del Sannio (Bn) □ foglio n. 4 particelle 446-447-679-680-681-682-684-70-683 – San Leucio del Sannio (Bn) - Partita IVA 00604840629*, legalmente rappresentata dal Sig. Passariello Carmine, nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI e residente a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* ha presentato istanza, acquisita agli atti d'ufficio con prot. 2020.0204115 del 27/04/2020, intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la gestione di rifiuti pericolosi e non ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- l'azienda risulta essere proprietaria dei lotti in questione, giusta atto d'acquisto n. di rep 687 Racc. 568 del 16/12/2019 registrato a Caserta il 09/01/2020 al n. 752/1T, rogato dalla Dr.ssa \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere;
- il progetto, così come presentato per i quantitativi giornalieri, per i dati tecnici dell'impianto e per il ciclo di lavorazione, non rientra nelle iniziative soggette alla procedura VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 smi, a tal uopo è presente agli atti di ufficio la dichiarazione sostitutiva di certificazione del tecnico abilitato;
- questa UOD, con nota prot. 2020.0216869 del 06.05.2020, ha richiesto integrazione atti;
- l'azienda con nota prot. 2020.0237982 del 20.05.2020 ha consegnato le integrazioni e la documentazione conforme alla DGRC n. 8/2019 intesa ad ottenere l'approvazione del progetto per la messa in riserva e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e speciali non pericolosi sul Lotto catastale del complesso Foglio 4 Particelle 683-446-447-679-680-681-682-684-70 del Comune di San Leucio del Sannio (BN) con la destinazione d'uso D2- Produttività di nuova programmazione, prevalentemente artigianale-commerciale;
- con nota prot. 2020.0247033 del 26.05.2020 è stato dato avvio al procedimento amministrativo;
- con nota prot. 2020.0247039 del 26.05.2020 è stata convocata la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto;
- in data 29.06.2020 si è svolta la Conferenza di Servizi in modalità asincrona conclusasi con richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte di:
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento – con prot n.4850 del 28.05.2020, acquisito al nostro protocollo n. .2020.0252229 del 28.05.2020, al fine dell'espressione del parere di competenza ha richiesto integrazioni;
  - ARPAC-Dipartimento Provinciale di Benevento, con nota prot. n. 0032570 del 29.06.2020, acquisita al protocollo n. 2020.0303142 del 29.06.2020, al fine dell'espressione del parere di competenza ha richiesto integrazioni;
  - Comune di San Leucio del Sannio – con nota prot. n.3527 del 27.06.2020, acquisita con nostro protocollo n.2020.0302367 del 29.06.2020, al fine dell'espressione del parere di competenza ha richiesto integrazioni;
  - Amministrazione Prov.le di Benevento – richiesta integrazione atti prot. 0014966 del 25.06.2020, acquisito con nostro protocollo n. 2020.0298584 del 25.06.2020;
  - Ente Idrico Campano - Distretto Calore Irpino – con nota prot. 0011238 del 18.06.2020, acquisita al prot. n. 2020.0285170 del 18.06.2020, ha comunicato di non essere competente nel procedimento in oggetto in quanto non è previsto alcuno scarico in pubblica fognatura;
- In data 3.7.2020 è stata acquisita al prot.n.313447, la nota del VV.FF- prot.5905 del 3.7.2020, con cui si esprime parere favorevole con condizioni;
- l'azienda con nota acquisita al prot. 2020.0445270 del 25.09.2020, ha chiesto una proroga di ulteriori 15 gg per presentare le integrazioni, vista la pubblicazione, in data 03.09.2020, del D.lgs. 116/2020

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)”;

- la SA.TAB. – SANNIO TABACCHI S.r.l. con nota ns prot. 2020.0512378 del 30.10.2020 ha trasmesse le integrazioni richieste;
- questa UOD, con nota prot. 2020.0615198 del 23.12.2020, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria e asincrona per il giorno 19.01.2021;
- il giorno 19.01.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, conclusasi con i pareri favorevoli delle Amministrazioni di seguito specificate:
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento – parere favorevole prot n.12728 del 28.12.2020, acquisito al nostro protocollo n. .2020.0619930 del 29.12.2020, con le seguenti condizioni:
    - *“Per quanto non espressamente evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica, nonché nella fase di realizzazione dei lavori, siano osservate le norma DM 3.8.2025 e ss.mm.ii ed i criteri di sicurezza antincendi vigenti in materia;*
    - *A lavori ultimati, prima dell’esercizio dell’attività, il titolare o il legale rappresentante dovrà inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod PIN2-2014)redatta secondo le modalità previste dal DM 7agosto 2012 corredata dai seguenti allegati:*
      - 1) *Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando(mod .PIN 2.1-2014);*
      - 2) *Certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’allegato 2 al presente decreto atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ,sono stati realizzati ,installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;*
      - 3) *Per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici ,a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’allegato1 lett.B al presente decreto;*
      - 4) *Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Benevento servizi a pagamento resi dai VV.F, c/c 10089829 ai sensi dell’art.23 del D.lgs 8.3.2006 n.139”.*
  - ASL Benevento – parere favorevole relativo all’impatto sulla salute pubblica, prot. n.6923 del 18.01.2020, acquisito al nostro protocollo n.2021.0028330 del 19.01.2021
  - ARPAC -Dipartimento Provinciale di Benevento – parere favorevole con prescrizioni, prot. n. 0003105 del 19.01.2021, acquisito con nostro protocollo n. 2021.0026415 del 19.01.2021, quale “Allegato 1” che è parte integrante del presente atto;
  - Comune di San Leucio del Sannio – per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole con nota prot. n.504 del 01.02.2021, acquisita con protocollo n.2021.0052671 del 01.02.2021.

## Tenuto Conto

dei pareri favorevoli espressi dall’ARPAC , dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento dall’ASL BN1 e dal Comune di San Leucio del Sannio, ed acquisito l’assenso, ai sensi del comma 7 dell’art.14 ter della L.241/1990e s.m.i., dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che non ha partecipato alla Conferenza, e dell’Amministrazione Prov.le di Benevento, che non ha espresso definitivamente il parere di competenza;

## Considerato che

- La Sa.Tab.srl intende applicare la normativa end of waste per i CER 150101 e 200101;
- nelle more del procedimento autorizzativo, sulla Gazzetta Ufficiale del 09/ febbraio 2021 è stato pubblicato il D.M. 188/2020 “ Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( End of Waste);
- con nota 100620 del 23/02/2021 questa UOD ha richiesto la documentazione integrativa relativa alla suddetta normativa;
- in data 08/03/2021, acquisita al prot. 127533, è pervenuta la documentazione richiesta;
- in data 12/03/2021 con nota prot. 137099 è stato richiesto il parere all’ARPAC - Dipartimento Provinciale di Benevento;

- L'ARPAC -Dipartimento Provinciale di Benevento, con nota prot. n. 20705 del 02.04.2021, acquisita con nostro protocollo n. 180030 in pari data ha espresso parere favorevole con prescrizioni , "Allegato 2" che è parte integrante del presente atto;

## VISTO

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 19.01.2021 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

## DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

**di approvare**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti urbani da raccolta differenziata e speciali non pericolosi, presentato da SA.TAB. SANNIO TABACCHI S.r.l. - sede legale: Via G. Porzio n.4 – Napoli – Ubicazione Impianto: Via Serritelle – C.da Festola – 82020 San Leucio del Sannio (Bn) □ foglio n. 4 particelle 446-447-679-680-681-682-684-70-683 – San Leucio del Sannio (Bn) - Partita IVA 00604840629, legalmente rappresentata dal Sig. Passariello Carmine, nato a \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*

### per i seguenti Codici CER:

TABELLA - Q.TÀ RIFIUTI ATTIVITÀ R12 - R13

CER	Operazioni di gestione rifiuti	Quantità di deposito contemporaneo		Quantità anno	
		m <sup>3</sup>	ton	m <sup>3</sup>	Ton
08 03 18	R12 - R13	1,92	<b>1,15</b>	96	57,6
15 01 01	R12 - R13	336,00	<b>168,00</b>	16.800	8.400,0
15 01 02	R12 - R13	348,00	<b>208,80</b>	17.400	10.440,0
15 01 03	R12 - R13	20,00	<b>12,00</b>	1.000	600,0
15 01 04	R12 - R13	20,00	<b>20,00</b>	1.000	1.000,0
15 01 06	R12 - R13	530,00	<b>318,00</b>	26.500	15.900,0
15 01 07	R12 - R13	324,00	<b>194,40</b>	16.200	9.720,0
17 03 02	R12 - R13	20,00	<b>24,00</b>	1.000	1.200,0
20 01 01	R12 - R13	320,00	<b>160,00</b>	16.000	8.000,0
20 01 10	R12 - R13	20,00	<b>14,00</b>	1.000	700,0
20 01 32	R12 - R13	1,92	<b>0,96</b>	96	48,0
20 01 34	R12 - R13	1,92	<b>2,30</b>	96	115,2
20 01 38	R12 - R13	20,00	<b>12,00</b>	1.000	600,0
20 02 03	R12 - R13	20,00	<b>16,00</b>	1.000	800,0
20 03 01	R12 - R13	20,00	<b>16,00</b>	1.000	800,0

20 03 03	R12 - R13	20,00	<b>20,00</b>	1.000	1.000,0
20 03 07	R12 - R13	270,00	<b>216,00</b>	13.500	10.800,0
20 03 99	R12 - R13	20,00	<b>16,00</b>	1.000	800,0
<b>TOTALI</b>		<b>2.313,76</b>	<b>1.419,61</b>	<b>115.688</b>	<b>70.980,8</b>

#### di stabilire che:

- l'impianto è approvato secondo il progetto costituito dalle seguenti tabelle ed elaborati grafici allegati:
  - Allegato 3 - Planimetria Generale- lay out;
  - Allegato 4 - Planimetria Scarichi;
  - Allegato 5 - Planimetria sistema antincendio di cui alla DGRC n.223/2019;
- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- i lavori, dovranno iniziare entro 1 (un) anno dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 (tre) anni, previa comunicazione inizio lavori alla scrivente UOD ed al Comune di San Leucio del Sannio (BN);
- la *Ditta SA.TAB SANNIO TABACCHI Srl* al termine dei lavori, provvederà a dare comunicazione alla UOD – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento della Regione Campania – trasmettendo apposita **perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori con il progetto approvato sia dal punto di vista strutturale che impiantistico**;
- almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto dovrà essere trasmessa la **polizza fidejussoria** a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;
- la **garanzia finanziaria**, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019 e consegnata in originale, la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto;
- l'esercizio dell'impianto sarà autorizzato, con successivo atto monocratico o nota di presa d'atto, ad avvenuta consegna di attestazione dei lavori effettuati in conformità a quanto autorizzato e alla consegna della polizza fidejussoria in originale per il periodo di 10 anni più uno per il ripristino ambientale dell'area ove insiste l'impianto;
- ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;

#### Emissioni in atmosfera

**di autorizzare**, ai sensi dell'art. 269 del Decreto legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Punto di Emissione E1 (impianto di selezione e riduzione volumetrica di carta e plastica) con emissioni di **Polveri**

**Totali: nel valore limite di 5mg/Nm<sup>3</sup>**;

con le seguenti prescrizioni:

- rispettare le prescrizioni relative alla "componente aria" indicate dall'ARPAC nella nota 26421 del 19.01.2021, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;
- effettuare le misurazioni e/o le valutazioni delle emissioni prodotte con periodicità **annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti. Le relative risultanze dovranno essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di San Leucio del Sannio (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 5 del D. Lgs 152/06 in particolare:
  - comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
  - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;

- trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di San Leucio del Sannio (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 4. demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 6. adottare un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2,7 e 2,8 allegato VI- parte V – del D. Lgs 152/06 con pagine numerate firmato dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- 7. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 8. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 9. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 10. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
  - o comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - o richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

#### **Antincendio**

- rispettare tutte le condizioni, indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento nella nota prot n.12728 del 28.12.2020 di seguito elencate:

*“Per quanto non espressamente evidenziato negli elaborati grafici e nella relazione tecnica, nonché nella fase di realizzazione dei lavori, siano osservate le norma DM 3.8.2025 e ss.mm.ii ed i criteri di sicurezza antincendi vigenti in materia;*

*A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dovrà inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod PIN2-2014) redatta secondo le modalità previste dal DM 7 agosto 2012 corredata dai seguenti allegati:*

- 1) *Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando(mod .PIN 2.1-2014);*
- 2) *Certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ,sono stati realizzati ,installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;*
- 3) *Per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici ,a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato1 lett.B al presente decreto;*
- 4) *Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato sez. Benevento servizi a pagamento resi dai VV.F, c/c 10089829 ai sensi dell'art.23 del D.lgs 8.3.2006 n.139”.*

#### **Scarico acque reflue**

- si prende atto che le acque reflue prodotte dai servizi igienici vengono raccolte in due vasche IMOF e successivamente smaltite tramite ditte specializzate;

- autorizzare lo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento delle opere edili che vengono raccolte con apposita rete fognaria delle acque bianche e convogliate in un impianto di chiarificazione prima dello scarico nel fosso vernile, con le seguenti prescrizioni:
  - rispettare i limiti definiti per tutti i parametri dalla tabella IV allegato V alla parte III del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- rispettare tutte le prescrizioni, relative alla “componente acqua” indicate dall’ARPAC nella nota 26421 del 19.01.2021, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;

### **Rumore**

rispettare tutte le prescrizioni, relative alla “componente rumore” indicate dall’ARPAC nella nota 26421 del 19.01.2021, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;

### **Rifiuti**

rispettare tutte le prescrizioni, relative alla “componente rifiuti” indicate dall’ARPAC nella nota 26421 del 19.01.2021, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;

### **End of waste**

rispettare tutte le prescrizioni, relative al D.M. 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( End of Waste) indicate dall’ARPAC nella nota 20705 del 02.04.2021, che quale allegato 2 è parte integrante del presente atto;

1. l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle norme e delle indicazioni specifiche contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni e dettami tecnici impartiti dagli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
2. l’azienda nel caso intenda avviare le operazioni di recupero ricomprese dalle lettere R1 a R9, dell’Allegato C della Parte IV del D.lgs 152/06 e smi, ed in particolare R3 in quantità superiore alle 10 tonnellate/giorno, come previsto dall’Allegato IV, lettera z.b), alla Parte II del D.lgs. 152/06 e smi, dovrà avviare la procedura di verifica assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale presso la competente UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania;

**di provvedere** a munirsi di tutte le eventuali altre autorizzazioni necessarie e non previste nel presente atto;

**di far presente che** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

**di notificare** il presente Decreto alla *Ditta SA.TAB. SANNIO TABACCHI S.r.l.*;

**di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla Provincia di Benevento; all’ ARPAC di Benevento; Al Comune di San Leucio del Sannio (BN); all’ASL Bn1; all’Ente Idrico Campano- Distretto Calore Irpino; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento.

Dott. Giampaolo Parente