



**REGIONE CAMPANIA**  
*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale per il ciclo integrato*  
*delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali*  
*Unità Operativa Dirigenziale*  
**CASERTA**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0583344 01/12/2023 11, 50  
Mitt. : 501707 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : PROVINCIA CASERTA; ARPAC DIPARTIMENTO CASERTA  
COMUNE VALLE DI MADDALONI; UOPC.MADDALONI@PEC.ASLCASERTA. IT  
Classifica : 5. Fascicolo : 20 del 2023



SINDACO DEL COMUNE DI VALLE DI MADDALONI  
(CE)  
protocollo.vallemaddaloni@pcert.it

PROVINCIA DI CASERTA SETTORE AMBIENTE,  
ECOLOGIA  
E GESTIONE RIFIUTI  
protocollo@pec.provincia.caserta.it

ARPAC DIP. PROVINCIALE DI CASERTA  
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it

ASL CE UOPC DI MADDALONI  
uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI  
CASERTA  
com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it

ENTE D'AMBITO CASERTA  
edacaserta@pec.it

ENTE IDRICO CAMPANO  
protocollo@pec.enteidricocampano.it

OUTLET DELLA MODA di RIVETTI AGOSTINO SAS  
outletagostino@pec.cgn.it

Oggetto: Trasmissione verbale Video-CDS del 01.12.2023. (con allegato)

In allegato alla presente si trasmette per opportuna conoscenza e per l'esercizio delle rispettive competenze copia del verbale della odierna video-CDS.

Il Dirigente  
dott. Antonello Barretta  
(firmato ex art. 3 co. 2 Dl.gs. 39/1993)



Verbale della Conferenza dei Servizi del 01/12/2023

Oggetto: CdS per l'approvazione di un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti tessili non pericolosi in Valle di Maddaloni presentato dalla ditta OUTLET DELLA MODA di Rivetti Agostino SAS

In data odierna si è riunita la Conferenza di Servizi in **modalità videoconferenza** mediante l'utilizzo della piattaforma telematica WINDOWS TEAMS, in considerazione delle vigenti disposizioni volte al continuo contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19, convocata con nota prot. n.0537519 del 08/11/2023 per l'approvazione del progetto, proposto dalla ditta, trasmesso al Comune, anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e pubblicata sul sito *web* della Regione Campania, al fine di rendere pubblica l'indizione della CdS ai portatori di interesse, invitando:

- Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni;
- Provincia di Caserta;
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Caserta;
- ASL di Maddaloni;
- Ente Idrico Campano;
- Ente d'Ambito;
- VV.FF.
- la ditta.

La Conferenza di Servizi è presieduta dall'avv. Giuseppe Miniero, giusta disposizione del Dirigente ad Interim della UOD dott. Antonello Barretta prot. n.0177857 del 01/04/2022 e n.0437732 del 07/09/2022.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il geom. Gaetano Di Donato Istruttore Amm.vo della UOD.

Sono intervenuti:

- per l'ASL la dott.ssa Lina Delli Paoli;
- per la ditta il sig. Agostino Rivetti assistito dall'ing. Giuseppe Solimeo.

La ditta OUTLET DELLA MODA di Rivetti Agostino SAS – P.Iva 03835400619 – iscritta alla CCIAA di Caserta al REA n.266218, con sede legale in Cervino via Lettieri n.20, legalmente rappresentata da Rivetti Agostino nato a Maddaloni il 23/12/1944, ha depositato istanza acquisita al prot. n.0523443 del 31/10/2023 per l'approvazione di un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti tessili non pericolosi da ubicare in valle di Maddaloni loc. Oschito Area PIP, su un'area di mq.1.170 censita catastalmente al fg.11 p.lla 5225, allegando la documentazione di cui alla DGR 8/2019.

La ditta ha chiesto l'autorizzazione per un quantitativo di rifiuti tessili non pericolosi CER 200110-200111 pari a 9.000 t/a in operazione R13 (di cui 3.200 t/a in operazione R3 per max 9.72 t/g), con stoccaggio in ogni momento pari a 32,7 t. come da tabella in atti.

Per le emissioni in atmosfera nella relazione tecnica è dichiarato l'attività rientra tra quelle elencate nella parte I dell'All.IV alla parte V del Dlgs 152/2006 e ai sensi della Circolare esplicativa Regionale del 10/02/2012 non è tenuta alla comunicazione di cui all'art.272 co.1 del DLgs. 152/2006.

Per l'impatto acustico nella relazione tecnica è dichiarato che il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione acustica Territoriale e l'attività rispetta i limiti di emissione.

Per gli scarichi l'attività della ditta non prevede l'impiego di acque di lavorazione né di liquidi inquinanti, dal momento che anche la sanificazione (igienizzazione) degli indumenti recuperabili avviene mediante ozonizzazione e le acque reflue prodotte dalla ditta provengono esclusivamente da servizi igienici.

In particolare:

le acque provenienti dai servizi igienici previa depurazione vengono convogliate nella fognatura dell'intera area PIP, mediante tubazioni in pvc.


le acque meteoriche relative alla copertura del capannone sono raccolte mediante pluviali e convogliate nella rete orizzontale alla quale fanno capo anche le acque di piazzale. Entrambe vengono inviate a un impianto di depurazione costituito da uno scolmatore, una vasca di prima pioggia e disoleatore, collegati a un pozzetto fiscale.

Il Responsabile Tecnico è indicato nella persona dell'ing. Giuseppe Solimeo nato a Napoli il 07/01/1949.

In materia antincendio la ditta ha depositato la documentazione di cui alla DGR 223/2019.

Il titolo di disponibilità dell'area è costituito da un contratto di locazione stipulato con Rivetti Agostino regolarmente registrato.

Nella seduta odierna il Presidente, preliminarmente informa che il rapp.te dell'ASL, atteso che ha comunicato di avere problemi tecnici, parteciperà ai lavori telefonicamente. Pertanto, procede alla lettura del Parere Tecnico ARPAC n.28/FE/23, **che si allega**, con il quale si chiede alla ditta di fornire chiarimenti e integrazioni.





Il Rapp.te della ditta, comunica di aver ottenuto il parere favorevole dai VV.FF. e dell'Ente Idrico Campano (in virtù del quale i rilievi di ARPAC in merito agli scarichi sono superati) che provvederà ad inoltrare alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento e di aver già presentato la SCIA.

Il Rapp.te dell'ASL per quanto di competenza esprime parere sanitario favorevole all'approvazione del progetto.

Il Rapp.te della ditta, visti i pareri favorevoli dell'ASL, dell'Ente Idrico Campano e dei VV.FF., attesa la lieve entità dei chiarimenti richiesti da ARPAC chiede un termine di gg.7 per ottemperare nonchè di fissare la prossima seduta decisoria.

La CdS, a conclusione dei lavori, in accoglimento della richiesta della ditta concede il termine di gg.7 per ottemperare al parere ARPAC, rinviando i lavori della CdS DECISORIA al 22/12/2023 ore 10.00 purchè vengano trasmessi i chiarimenti alla UOD in formato cartaceo e digitale (CD-VDV) e a tutti gli Enti di riferimento a mezzo pec entro e non oltre il predetto termine.


Alle ore 10.45 si chiudono i lavori della Conferenza e il presente verbale, che vale anche come convocazione alla prossima CdS DECISORIA del 22/12/2023, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà inoltrato a mezzo p.e.c. a tutti i soggetti invitati e atteso lo svolgimento della riunione di lavoro in modalità videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma telematica WINDOWS TEAMS, in caso di mancata richiesta via p.e.c. di modifica/integrazione entro giorni 5 dalla sua ricezione, si riterrà visionato e condiviso in ogni sua parte esclusivamente dai soggetti che hanno partecipato ai lavori della seduta odierna.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente ..... Comune assente - ARPAC assente - Provincia assente - ASL **PRESENTE** -

E.d'A. assente - E.I.C. assente - VV.FF. assente - Ditta **PRESENTE** - Segretario ...





**PARERE TECNICO N. 28/FE/23**  
**Outlet della Moda di Rivetti Agostino s.a.s. Comune di VALLE DI MADDALONI (CE)**

**OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Art. 208 – DGRC n. 8 del 15.01.19 – DGRC n. 223/2019 - Istanza per l'approvazione di un progetto relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di Rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 ubicato nel Comune di Valle di Maddaloni (CE) Area P.I.P. – Località OSCHITO**

Con riferimento alla convocazione della CdS del 01.12.2023, il Nucleo Tecnico di Valutazione (CNTV), effettuata l'istruttoria della documentazione predisposta dalla Ditta Outlet della Moda di Rivetti Agostino s.a.s.e trasmessa, in formato digitale, dalla Regione Campania con nota Prot. 69092/2023, formula le seguenti osservazioni e richieste di integrazioni.

1. Riportare planimetria quotata che recepisce la DCRC 223/19 e la sua applicazione in Relazione Tecnica;
2. Indicare in che misura le aree di selezione sono interessate dallo stoccaggio dei rifiuti tessili, sia in corso della lavorazione che al loro termine, descrivendo le relative attrezzature, movimentazioni, corridoi e passaggi.
3. Descrivere se ci sono attrezzature che producono calore (asse da stiro o altro) e loro manutenzione e verifiche.
4. Indicare il sistema di riscaldamento interno al capannone.
5. Specificare la formazione degli addetti antincendio.
6. Adottare in Relazione Tecnica le indicazioni riportate all'interno della Linea Guida emanata dal Ministero dell'Ambiente in data 21/01/2019 (Circolare MATTM N. 1121) relativa la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti.
7. Adottare in Relazione Tecnica le "LINEE GUIDA REGIONALI CONTENENTI PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NEGLI ATTI UTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI" DGRC 223/19.
8. Indicare il dimensionamento della vasca a svuotamento periodico per l'accumulo/deposito dei reflui provenienti dai servizi igienici (IMHOFF).
9. Indicare il dimensionamento dell'impianto di depurazione (costituito da vasca di prima pioggia, sistema di disoleazione), vasca di depurazione chimica e della vasca per la raccolta di acque di spegnimento incendi dimensionata in ragione dell'estensione dell'impianto.
10. Riportare elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione nella fognatura pubblica (allaccio fognario).









Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di edilizia, urbanistica e paesaggistica.

Caserta, li 27/11/2023

Il Nucleo Tecnico di Valutazione

**Il Dirigente ad interim U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati**  
dott.ssa Loredana PASCARELLA  
C.T.P. dott. Francesco DEL PIANO  
C.T.P. ing. Eleonora FAMA'



Accettazione	posta-certificata@pec.aruba.it	01/12/2023 11:52:03	
Avvenuta consegna	protocollo.vallemaddaloni@pcert.it	01/12/2023 11:52:05	
Avvenuta consegna	edacaserta@pec.it	01/12/2023 11:52:06	
Avvenuta consegna	outletagostino@pec.cgn.it	01/12/2023 11:52:06	
Avvenuta consegna	protocollo@pec.enteidricocampano.it	01/12/2023 11:52:06	
Avvenuta consegna	protocollo@pec.provincia.caserta.it	01/12/2023 11:52:06	
Avvenuta consegna	uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it	01/12/2023 11:52:06	
Avvenuta consegna	arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it	01/12/2023 11:52:19	
Avvenuta consegna	com.prev.caserta@cert.vigilfuoco.it	01/12/2023 11:57:27	