



## REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Napoli  
Il Dirigente

## REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2023. 0610689 18/12/2023 15,23**

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SINDACO COMUNE ISCHIA; ARAGONA SERVIZI ECOLOGICA DI PES...  
ASL NA 2 NORD E ALTRI NA 2 NORD E LATRI; CITTA' METROPOLITANA DI NAPOL...  
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2023



Alla Società  
Aragona Servizi Ecologica  
di Pesce Lucia s.n.c.  
Sede legale  
Via Portosalvo 20/E  
80077 Ischia (NA)

Al Signor Sindaco del  
Comune di Ischia  
Via Iasolino, 1  
80077 Ischia (NA)

Alla Soprintendenza Archeologica,  
Belle Arti e Paesaggio  
per l'Area Metropolitana di Napoli  
Piazza del Plebiscito (Palazzo Reale), 1  
80132 Napoli

Alla Città Metropolitana di Napoli  
Via Don Bosco 4/F  
80141 Napoli

All'ARPAC  
Dipartimento Provinciale di Napoli  
Via Don Bosco, 4/F  
80141 Napoli

All'ASL NA 2 Nord  
Via Michelangelo Lupoli n. 27  
80027 Frattamaggiore (NA)  
Pec: dipartimentoprevenzione@pec.aslnapoli2nord.it  
Pec: igienesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it

Al Distretto Idrografico  
dell'Appennino Meridionale  
V.le Lincoln – ex Area Saint Gobain  
80100 Caserta

Al Comando Provinciale dei  
Vigili del Fuoco di Napoli  
Via Leopoldo Tarantini, 1  
80143 Napoli

All'Ente Idrico Campano  
Ambito Distrettuale  
Pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

All'Ente D'Ambito Rifiuti NA 2  
Piazza Umberto I  
c/o Municipio di Frattamaggiore  
80027 **Frattamaggiore** (NA)  
Pec: atonapoli2@pec.it

**Oggetto:** Art. 208 del D. Lgs 152/06: Richiesta di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi previsto in Via Arenella n. 15 del Comune di Ischia (NA).

Ditta: Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c. - sede legale in Via Portosalvo n. 20/E - Ischia (NA).

**Riconvocazione Conferenza di Servizi.**

## II DIRIGENTE DELLA U.O.D.

### PREMESSO

- Che in data 11/11/2020 prot. n. 2020.0534053, è stata acquisita dalla Società Aragona Servizi Ecologia di Pesce Lucia s.n.c., l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, previsto in Via Arenella n. 15 del Comune di Ischia (NA);
- Che, con la succitata nota dell'11/11/2020, la Società Aragona Servizi Ecologia di Pesce Lucia s.n.c. ha annullato e sostituito la documentazione precedentemente presentata, agli atti di questa U.O.D.;
- Che detta documentazione acquisita con nota dell'11/11/2020, consta dei seguenti atti:
  1. Domanda in carta resa legale con apposizione di bollo (All. 1.a.) nella quale, tra l'altro, il Legale rappresentante della Società dichiara che:
    - L'impianto non è soggetto alle procedure di valutazione di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla Parte II del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
    - L'attività rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
  2. Copia di contratti di locazione registrato;
  3. Copia di contratto di comodato uso gratuito;
  4. Autocertificazione di iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale rappresentante, estesa ai familiari conviventi di maggiore età (secondo i modelli All. 1 b. iscr. e 1b. dich.);
  5. Titoli e nomina del Responsabile tecnico;
  6. Ricevuta di versamento di 600 euro per spese istruttorie;
  7. Autocertificazione di esclusione sito dal PTR;
  8. Autocertificazione di esclusione sito dall'area ex SIN;
  9. Autocertificazione del Consulente di avvenuto pagamento delle spese tecniche, ai sensi della L.R. 59/2018;
  10. Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. relativa alla conformità del progetto prodotto in formato cartaceo rispetto a quello prodotto in formato digitale
  11. Relazione tecnica, comprensiva di relazione sulle emissioni in atmosfera;
  12. Autocertificazione a firma di tecnico abilitato attestante la capacità produttiva dell'impianto;
  13. Copia del Permesso di Costruire n. 45 dell'11/10/2013 rilasciato dal Comune di Ischia;
  14. Autorizzazione Paesaggistica n. 28 del 10/10/2013 rilasciata dal Comune di Ischia;

15. Relazione tecnica attestante l'idoneità suolo e sottosuolo in relazione all'intervento da realizzarsi;
  16. Relazione acustica previsionale sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto;
  17. Planimetria generale in scala 1:200 piante sezioni dell'insediamento dell'impianto;
  18. Planimetria acque di processo in scala 1:200 – planimetria catastale in scala 1:1000 – stralcio mappale in scala 1:1000 – aerofotogrammetria scala 1:1000 – PRG in scala 1:5000 – stralcio PIP in scala 1:5000;
  19. Descrizione del sistema di scarico da parte di tecnico abilitato
  20. Planimetria quotata con i corpi di fabbrica dell'insediamento 1:500 – fabbricato servizi (pianta, prospetti e sezioni scala 1:100 – bacino contenimento serbatoi (pianta, prospetti e sezioni) scala 1:100;
  21. Aerofotogrammetria scala 1:5000 – stralcio del foglio di mappa catastale scala 1:5000 stralcio del Piano Regolatore generale scala: 25.000 – stralcio del piano territoriale paesaggistico 1: 25.000 – pianta individuazione aree PRG;
  22. Sceda inquadramento urbanistico come da allegato 1.C – autocertificazione resa da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 15 della L.183 del 12/11/2011; estratto del vigente strumento urbanistico;
  23. Relazione tecnica riguardante l'assoggettabilità o meno alla disciplina della prevenzione incendi e l'eventuale procedimento intrapreso presso i comandi provinciali VV.F. competenti per territorio con versamento di 600 euro per valutazione progetto antincendio – relazione tecnica della valutazione del progetto antincendio – planimetria della valutazione antincendio;
  24. Contratto per manutenzione mezzi antincendio portatili;
  25. Piano di evacuazione con planimetria in scala 1:200; attestati di frequenza ai corsi di sicurezza sul lavoro, nello specifico: attestato addetto antincendio – evacuazione e gestione delle emergenze; attestato addetto primo soccorso;
  26. Autodichiarazione relativa al sistema di video sorveglianza installato presso il sito con dichiarazione di conformità dell'impianto di video sorveglianza; planimetria individuazione telecamere 1:100/1:200;
- Che, contestualmente all'indizione della Conferenza di servizi, questa U.O.D. ha comunicato l'avvio del procedimento;
  - Che la succitata documentazione progettuale è stata successivamente integrata dal Proponente a seguito di richieste degli Enti interessati;
  - Che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risultava necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni interessate, per cui, stante la allora situazione epidemica da Covid-19, questa U.O.D., con nota prot. n. 2020.0546141 del 18/11/2020, ha convocato, per il giorno 18/12/2020, la Conferenza di servizi in modalità telematica, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, previsto in Via Arenella n.15 del Comune di Ischia (NA);
  - Che nella seduta di Conferenza di servizi, tenutasi in data 18/12/2020, sono stati acquisiti i seguenti atti ed è emerso quanto segue:
    - Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0142179 del 14/12/2020, con cui il medesimo Ente, ai fini dell'emissione del parere di competenza, ha richiesto alcune integrazioni;
    - Nota dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, prot. n. 0024263 del 15/12/2020, con cui il medesimo Ente ha comunicato che, per il procedimento de quo, **non si ravvisano competenze**, atteso che l'impianto non produce scarichi in pubblica fognatura;
    - Nota del Comune di Ischia prot. n. 0049627/2020 del 17/12/2020, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole, con prescrizioni**, all'esercizio dell'attività secondo il progetto dell'impianto di che trattasi;

- Nota del Comune di Ischia prot. n. 0049549/2020 del 17/12/2020 con cui il medesimo Ente ha comunicato che *“omissis ..... per l'area di cui alla richiesta di autorizzazione in oggetto, in Ischia alla Arenella n. 44, al N.C.T. foglio 16, p.lle nn. 1098, 1101, 1857, 1858, 1859, 1860, 1864, 1865 e 1866, in zona D-E del P.R.G. vigente, è stato rilasciato Permesso di Costruire n° 47 del 04.11.2011, previo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29.09.2011, a seguito di parere favorevole della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia prot. n° 15929 del 13.07.2011. Pertanto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole”*;
- Che, nel corso della succitata seduta di CdS del 18/12/2020, la Rappresentante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, ha evidenziato che per l'emissione del proprio parere, era necessario acquisire, preventivamente, la valutazione di conformità urbanistica da parte del Comune e comprendere quale fosse la situazione pregressa. Inoltre, la medesima ha evidenziato la necessità che fossero chiariti gli aspetti impiantistici e il relativo impatto delle opere edili sull'intero contesto, ovvero gli scavi, l'impermeabilizzazione, la realizzazione delle fondazioni, di opere irreversibili, con particolare riferimento a ciò che è già stato realizzato e che eventualmente dovrà ancora essere realizzato, essendo stato emesso nel 2013 un parere positivo della Soprintendenza, attualmente, però, scaduto. A tal proposito, la medesima Rappresentante ha sottolineato la necessità che fosse trasmessa la documentazione grafica descrittiva che evidenziasse le opere già in essere, corredata da un report fotografico, oltre alla documentazione di rito per la valutazione paesaggistica, documentazione che al momento non risultava allegata agli atti. In particolare, richiedeva che fosse prodotto: l'istruttoria del Comune, il parere della Commissione del Paesaggio; l'istruttoria del Responsabile del Paesaggio, nonché la Relazione Paesaggistica che contiene quanto descritto. Fosse prodotto, inoltre, una descrizione grafica, fotografica dell'impatto che i luoghi hanno già avuto e che dovranno avere con le future realizzazioni. La medesima Rappresentante ribadiva che l'Autorizzazione paesaggistica, all'epoca rilasciata, era scaduta e pertanto risultava necessario ripresentare la richiesta, con l'attivazione dell'endoprocedimento da parte del Comune di Ischia che avrebbe dovuto effettuare una valutazione sull'impatto del paesaggio, procedere ad un'istruttoria, nonché riunire la Commissione del Paesaggio, la quale avrebbe dovuto esprimersi con la produzione di una documentazione da trasmettersi alla Soprintendenza. Tuttavia, la Soprintendenza si è resa disponibile a formulare, per iscritto, un elenco di tutta la documentazione integrativa che la Società avrebbe dovuto produrre;
- Che la succitata Conferenza di servizi del 18/12/2020, dopo ampio e approfondito confronto, visto il parere della Città Metropolitana di Napoli, visto il parere del Comune di Ischia, vista la nota dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale e sentita la Rappresentante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, ha disposto che la Società Aragona Servizi Ecologia s.n.c., integrasse puntualmente, entro e non oltre il termine di 30 giorni, quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Napoli, trasmettendo a questa U.O.D. e a tutti gli Enti interessati, una Relazione tecnica integrativa, a firma di Tecnico abilitato. Inoltre, la U.O.D. restava in attesa di ricevere la nota dalla Soprintendenza con la quale la stessa avrebbe indicato la documentazione che la Società avrebbe dovuto produrre ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, atteso che quella emessa nel 2013 era scaduta;
- Che nel corso della seduta di Conferenza, il Presidente ha comunicato che una nuova seduta di Conferenza sarebbe stata convocata non appena la Società avesse trasmesso la Relazione integrativa e non appena fossero pervenuti i pareri degli Enti interessati, compreso quello della Soprintendenza;

- Che, anche a seguito di integrazioni effettuate dal proponente, risultavano pervenuti i seguenti pareri:
  - Nota dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, prot. n. 0024263 del 15/12/2020, con cui ha comunicato che **non si ravvisano competenze**, in quanto l'impianto non produce scarichi in pubblica fognatura;
  - Nota del Comune di Ischia prot. n. 0049627/2020 del 17/12/2020, con cui ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** all'esercizio dell'attività secondo il progetto dell'impianto di che trattasi;
  - Nota del Comune di Ischia prot. n. 0049549/2020 del 17/12/2020 con cui ha comunicato che "omissis ..... per l'area di cui alla richiesta di autorizzazione in oggetto, in Ischia alla Arenella n. 44, al N.C.T. foglio 16, p.lle nn. 1098, 1101, 1857, 1858, 1859, 1860, 1864, 1865 e 1866, in zona D-E del P.R.G. vigente, è stato rilasciato Permesso di Costruire n° 47 del 04.11.2011, previo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29.09.2011, a seguito di parere favorevole della Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia prot. n° 15929 del 13.07.2011. Pertanto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole;**"
  - Nota Arpac, prot. n. 0068268/2020 del 30/12/2020, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "AFIS" (Rumore)**;
  - Nota Arpac del 03/05/2021 con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "RIFI" (Rifiuti)**;
  - Nota Arpac prot. n. 0038461 del 24/06/2021, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "REMIC" (Acque Reflue)**, subordinandolo al parere del Comune di Ischia, "...in qualità di Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico nel suolo...";
  - Nota Arpac prot. n. 0062650 del 18/10/2021 con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice ARIA**;
  - Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. N. 17863 del 21/06/2021, nelle cui conclusioni la medesima Autorità, "...nel comunicare che l'intervento in epigrafe non è soggetto al proprio parere, rappresenta, per le specifiche finalità della conferenza di servizi indetta, che nei limiti del rispetto delle succitate norme del PSAI, **nulla osta** per quanto di competenza;
  - Nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli prot. n. 19344 del 22/04/2021, con cui è stato espresso **parere favorevole**, ai soli fini antincendio (Nota inviata dal proponente);
  - Nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. n. 0072381 del 03/05/2021, con cui si esprime **parere favorevole** al progetto proposto;
- che, stante l'allora situazione epidemica da Covid-19 in atto, questa U.O.D. ha riconvocato, con nota del 10/02/2022 prot. n. 2022.0074912, per il giorno 11/03/2022, apposita Conferenza di servizi da svolgere in modalità telematica, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto, di che trattasi e relativa gestione;
- Che la Conferenza di servizi convocata per il giorno 11/03/2022 ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
  - Nota dell'Area tecnica – Servizio 5 del Comune di Ischia del 30/09/2021 prot. n. 0036699/2021, con cui il medesimo Ente, nel riscontrare la nota della Soprintendenza Archeologica prot. n. 17566 del 28/12/2020, ha, tra l'altro, comunicato che l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti di che trattasi è **già stato realizzato** con Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29/09/2011 e P.d.C. n. 47 del 04/11/2011 e Variante con Autorizzazione Paesaggistica n. 28 del 10/10/2013 e P.d.C. n. 45 dell'11/10/2013, rappresentando che "**ad oggi non ha subito variazioni rispetto ai titoli citati**";

- Nota **Arpac**, prot. n. 0068268/2020 del 30/12/2020, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "AFIS" (Rumore)**;
  - Nota **Arpac** del 03/05/2021 con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "RIFI" (Rifiuti)**;
  - Nota **Arpac**, prot. n. 0038461 del 24/06/2021, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice "REMIC" (Acque Reflue)**, subordinandolo al parere del Comune di Ischia, "...in qualità di *Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico nel suolo...*";
  - Nota **Arpac**, prot. n. 0062650 del 18/10/2021, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, trasmesso il **parere favorevole con prescrizioni**, limitatamente alla **matrice ARIA**;
  - Nota dell'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, prot. n. 17863 del 21/06/2021, nelle cui conclusioni la medesima Autorità, "...nel comunicare che l'intervento in epigrafe non è soggetto al proprio parere, rappresenta, per le specifiche finalità della conferenza di servizi indetta, che nei limiti del rispetto delle succitate norme del PSAI, **nulla osta** per quanto di competenza;
  - Nota del **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli**, prot. n. 19344 del 22/04/2021, con cui è stato espresso **Parere favorevole**, ai soli fini antincendio (Nota inviata dal proponente);
  - Nota della **Città Metropolitana di Napoli**, prot. n. 0072381 del 03/05/2021, con cui il medesimo Ente ha espresso **parere favorevole** al progetto proposto;
  - Nota del 03/03/2022 prot. n. 0000336 dell'**EdA NA 2 Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2**, con cui il medesimo Ente ha comunicato che "...l'impianto proposto **non rientra nelle competenze** di questo Ente atteso che lo stesso non prevede la gestione ed il trattamento di rifiuti urbani, ai quali sono limitate le attività dell'Ente d'Ambito giusta L.R. 14.2016 e s.m.i.";
  - Nota dell'**Asl Na 2 Nord**, dell'11/03/2022 prot. n. 11097/22, con cui il medesimo Ente ha trasmesso il proprio **parere favorevole**, con prescrizioni, sotto il profilo igienico sanitario.
- Che nel corso della medesima seduta di conferenza di servizi del 11/03/2022 si è preso atto delle seguenti determinazioni e sono state formulate le seguenti richieste integrative:
    - i rappresentanti della Società hanno dichiarato che *"che le opere realizzate sono conformi a quelle all'epoca autorizzate. Inoltre, fa presente che le opere da completare sono quelle impiantistiche, ovvero quelle necessarie per la funzionalità dell'impianto, in particolare, montaggio pompe, impianto di abbattimento odori, ecc., presenti in progetto, ma a tutt'oggi non ancora realizzati"* ed *"in ordine all'aspetto della Valutazione d'Incidenza (SIC) è agli atti un'autocertificazione nella quale si dichiara, tra l'altro, che l'area non ricade in zona SIC, né in zona ZPS"*;
    - questa Amministrazione ha ritenuto necessario che, prima dell'eventuale messa in esercizio dell'impianto, sia presentata da parte del Proponente apposita perizia asseverata di Tecnico abilitato che attesti la conformità dell'impianto alla D.G.R. n. 223/2019, atteso che nell'istanza la Società ha, tra l'altro, dichiarato che l'attività rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
    - la Conferenza di servizi, per l'aspetto connesso alla Valutazione d'incidenza, ha disposto che la Società presenti, una planimetria su cui dovranno essere riportati il perimetro della zona SIC e l'area di sedime dell'impianto. Altresì, la Società dovrà produrre una relazione, comprensiva di piante e planimetrie che dimostrino la perfetta corrispondenza tra quanto è stato autorizzato all'epoca e ciò che è attualmente previsto per la gestione dell'impianto. Qualora dalla verifica degli atti si accertasse la perfetta corrispondenza tra ciò che è stato all'epoca autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza, rispetto alla documentazione agli atti presentata per la gestione dell'impianto, **non sarà più necessario acquisire alcun parere dalla Soprintendenza**;
    - la Conferenza di servizi ha preso atto che il Comune di Ischia, con nota del 30/09/2021 prot. n. 0036699/2021, ha, tra l'altro, comunicato che l'impianto in argomento è già stato realizzato a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 23 del 29/09/2011 e P.d.C. n. 47 del

- 04/11/2011 e della Variante Autorizzazione Paesaggistica n. 28 del 10/10/2013 e P.d. C. n. 45 dell'11/10/2013. La C.d.S. ha preso atto, altresì, che il Comune con la medesima nota, ha rappresentato che l'impianto **"ad oggi non ha subito variazioni rispetto ai titoli citati"**;
- la Conferenza di servizi ha invitato l'Arpac a voler trasmettere a questa U.O.D. il proprio parere conclusivo, come di prassi, atteso che la medesima Agenzia si è espressa favorevolmente su tutte le singole matrici valutate;
  - che l'Arpac con nota del 28/03/2022 prot.n.0018381/2022, acquisito in data 05/04/2023 con prot.n.2022.0183626, ha trasmesso il proprio **parere conclusivo favorevole, con prescrizioni, su tutte le singole matrici valutate**;
  - che la Società Aragona Servizi Ecologia S.n.c. con nota pec del 13/04/2022, acquisita con prot.n.2022.0216237 del 22/04/2022, in riscontro alla documentazione richiesta nella seduta di conferenza di servizi del 11/03/2022, ha trasmesso il documento datato marzo 2022 – denominato *"Dichiarazioni integrative spontanee"*, in cui tra l'altro si riporta che:
    - *"si rapporta che nel periodo in cui è stato realizzato l'impianto (...) in riferimento al Rischio Idraulico vigeva la allegata cartografia geologica redatta dall' Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania (aggiornamento 2010), da cui si evince la sola presenza dell'alveo strada";*
    - *"l'impianto di stoccaggio della società suddetta non ricade in area SIC (Siti di Interesse Comunitario) né in area ZPS (Zona di Protezione Speciale) né in area contigua ad esse. A tal uopo si allega la planimetria con il confine dell'area SIC e l'area di sedime dell'impianto";*
    - *"si conferma la corrispondenza tra il progetto autorizzato dal punto di vista urbanistico e paesaggistico e l'attuale configurazione, ovvero che tutto ciò che era stato trasmesso in Soprintendenza e al Comune, per ottenere le autorizzazioni di competenza, è conforme a ciò che si andrebbe ad autorizzare oggi, ai fini della sola gestione, in quanto la realizzazione è già stata eseguita";*
  - che questa U.O.D. con nota del 21/07/2022 prot.n.2022.0378975, ravvisata dalla documentazione agli atti, l'eventualità che il progetto dell'impianto doveva essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità alla VIA (verifica di assoggettabilità ambientale), ha richiesto alla Società la trasmissione di una perizia asseverata da tecnico abilitato nella quale si dichiarino:
    1. effettive dimensioni delle vasche di trattamento D13 - D14, presenti nell'impianto, atteso che nella Relazione tecnica presentata viene riportata che tali vasche "hanno una cubatura complessiva utile di 20 mc...". Detta cubatura (considerato un peso specifico di 1 mc = 1 t), coinciderebbe con il valore riportato nel punto 7) lettera r) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/06, oltre il quale il progetto deve essere sottoposto alla verifica di Assoggettabilità alla VIA;
    2. capacità massima di stoccaggio D15 dei serbatoi presenti, nonché chiarimenti sulla determinazione della capacità di stoccaggio giornaliera, atteso che quella dichiarata risulta essere di "32 mc/giorno per una settimana lavorativa" - (punto 7. lettera r. dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/06);
  - che la Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c., nel riscontrare la richiesta di questa U.O.D., ha trasmesso, con nota del 24/08/2022 acquisita in data 26/08/2022 prot. n. 2022.0421249, il documento denominato *"Relazione di perizia asseverata"*, nella quale tra l'altro, si riportavano le dimensioni e i volumi delle sei vasche di trattamento D13 e D14, presenti nell'impianto di gestione di rifiuti emarginato, ai fini dell'esclusione del progetto dall'assoggettabilità di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);
  - che questa U.O.D., con nota del 09/09/2022 prot.2022.0441741, ha evidenziato che dalla somma dei volumi di dette vasche, emergeva che le stesse avevano una capacità massima complessiva di 33,9 mc, ovvero una capacità complessiva di 33,9 t/giorno di trattamento D13 e D14, superiore a quella prevista dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/06 -

punto 7) lettera r) che prevede, per capacità massime complessive superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14), che il progetto dell'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi debba essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità di VIA;

- che questa U.O.D., con la succitata nota del 09/09/2022, vista la succitata "Relazione di perizia asseverata", ha, pertanto, chiesto alla Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c., che il progetto dell'impianto di che trattasi fosse sottoposto a verifica di Assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)/SIC (Sito in prossimità di Area SIC), presso il competente Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania;
- che, con la medesima nota, questa U.O.D. ha comunicato, inoltre, che ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D. Lgs 152/06, i termini del procedimento amministrativo restavano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale;
- che lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota del 13/04/2023 prot.n.2023.0197373, ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web dello Studio Preliminare Ambientale, relativo all'istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto dell'impianto di che trattasi;
- che lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota del 08/05/2023 prot.n.2023.0237709, ha comunicato alla Società l'archiviazione relativa all'istanza di cui sopra, sulla scorta della richiesta in tal senso pervenuta dalla medesima Società con pec del 28/04/2023.

## RILEVATO

- che la Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c., con nota pec acquisita agli atti con prot. n. 2023.0513867 del 25/10/2023, ha trasmesso la Relazione tecnica progettuale aggiornata, che integra e sostituisce la Relazione agli atti, datata 28/09/2023;
- che nella succitata Relazione tecnica progettuale aggiornata si dichiara di aver provveduto esclusivamente ad una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, senza ulteriori variazioni sulle tipologie/dotazioni impiantistiche e strutturali dell'impianto, prevedendo un'attività di pretrattamento rifiuti (D13 – D14) di **18,08 t/g**, in luogo di quella precedentemente prevista superiore alle 20 t/g, per la quale l'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs 152/06 - punto 7) lettera r) prevede, per tali operazioni, che il progetto dell'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi debba essere sottoposto a verifica di Assoggettabilità alla VIA;
- che il procedimento di compatibilità ambientale dell'impianto di che trattasi è stato archiviato dalla U.O.D. competente, su richiesta della parte, che successivamente ha previsto una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, dettagliate nella relazione tecnica progettuale aggiornata;
- che questa U.O.D. ritiene necessario procedere alla riconvocazione di apposita seduta di Conferenza di Servizi, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto dell'impianto di che trattasi, per il quale è stata prevista una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, caratterizzata da un'assenza di variazioni delle tipologie/dotazioni impiantistiche e strutturali dell'impianto e da un'attività di pretrattamento rifiuti (D13 – D14) di **18,08 t/g**, per la quale non sarebbe più necessaria la verifica di Assoggettabilità di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) del progetto, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 - punto 7) lettera r);



- che all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale e all' EdA NA 2 Ambito Territoriale Ottimale Napoli 2, la presente viene inviata per conoscenza, atteso che hanno comunicato di non aver competenze in merito, con rispettive note prot. n. 0024263 del 15/12/2020 e prot. n. 0000336 del 03/03/2022.

#### VISTI

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
- la DGRC n. 08/2019.

#### RICONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/06, gli Enti in indirizzo e la proponente **Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c.** a partecipare alla Conferenza di Servizi, prevista **per il giorno 11 gennaio 2024 ore 10,30** che si terrà presso la Sala riunioni della U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli - Centro Direzionale Isola C5 4° piano, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi previsto in Via Arenella n. 15 del Comune di Ischia (NA), per il quale, con nota acquisita in data 25/10/2023, è stata prevista una rifunzionalizzazione delle attività svolgibili, caratterizzata da assenza di variazioni delle tipologie/dotazioni impiantistiche e strutturali dell'impianto e da una attività di pretrattamento rifiuti (D13 – D14) di **18,08 t/g**.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa e si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica la convocazione della seduta di Conferenza ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, **si invita il Sig. Sindaco del Comune di Ischia**, a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

**L'Arpac – Dipartimento Provinciale di Napoli**, alla luce dell'acquisizione della succitata Relazione tecnica progettuale aggiornata, è invitata a voler trasmettere il proprio parere conclusivo aggiornato o a voler confermare il parere conclusivo favorevole, con prescrizioni, già rilasciato con nota del 28/03/2022 prot. n. 0018381/2022. In mancanza, questa UOD considererà come valido ed operante il citato parere rilasciato in merito al progetto di che trattasi.

**Il Comune di Ischia** è invitato a voler confermare il contenuto della propria nota prot. n. 0008406/2022 del 02/03/2022 secondo cui *"omissis...dall'esame della documentazione inviata emerge chiaramente che l'istanza in oggetto, al vaglio della Conferenza dei Servizi, non prevede nuove opere da valutare sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico, per cui si resta fermamente convinti che nessuna altra documentazione va prodotta a completamento di quella già inviata, così come richiesto dalla Soprintendenza...omissis"*, atteso che, contrariamente a quanto previsto nella seduta di Conferenza dell'11/03/2022, i dipendenti della scrivente U.O.D. non hanno alcuna

competenza in merito alla verifica della "...perfetta corrispondenza tra ciò che è stato *all'epoca autorizzato dal Comune e dalla Soprintendenza, rispetto alla documentazione agli atti presentata per la gestione dell'impianto...*". In mancanza, questa UOD considererà come validi ed operanti il summenzionato parere favorevole con prescrizioni rilasciato in merito al progetto di che trattasi di cui al prot. n. 0049627/2020 del 17/12/2020 nonché la citata nota del 02/03/2022.

**La Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c.**, atteso che l'attività di che trattasi rientra tra quelle elencate al DPR n. 151/2011 per cui è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco, è invitata a voler produrre apposita Relazione tecnica, redatta ed asseverata da tecnico abilitato in materia antincendio, di adeguamento dell'impianto *de quo* alle disposizioni di cui alla DGRC n. 223/2019 contenente le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Alla proponente **Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c.** si chiede, altresì, di asseverare, da parte di tecnico abilitato in materia antincendio, che il progetto antincendio presentato e valutato ex art. 3 DPR 151/2011 attraverso parere favorevole espresso dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, già agli atti, sia conforme rispetto al progetto presentato ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06.

**La Società Aragona Servizi Ecologica di Pesce Lucia s.n.c.**, qualora non vi avesse già provveduto, dovrà inviare a tutti gli Enti in indirizzo, **entro 5 gg** dalla di ricezione della presente, la Relazione tecnica progettuale aggiornata e datata 28/09/2023, che integra e sostituisce la relazione agli atti, nonché la documentazione in materia antincendio richiesta.

La corrispondenza indirizzata alla scrivente UOD dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it) e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: [cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it](mailto:cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it)

**Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.**

F.D.M.

Il Funzionario  
Dott. Cristiano Emanuele Esposito



Il Dirigente  
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

