



REGIONE CAMPANIA  
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque  
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni  
Ambientali  
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Napoli  
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0615446 20/12/2023 14,46  
Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : PREFETTO NAPOLI; A.S.L. NA 2 NORD,  
AMEC S.R.L.; SOSTENIA SRL  
Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2023



Al Sig. Prefetto di Napoli (ex art. 14ter co. 4 l. 241/1990 e s.m.i.)  
[protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it)

Al Comune di Pozzuoli (Na)  
[info@pec2.comune.pozzuoli.na.it](mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it)

Alla Città Metropolitana di Napoli  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

All'A.R.P.A.C. - Dip. Prov.le di Napoli  
[arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

Alla Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli  
[sabap-na-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-na-met@pec.cultura.gov.it)

All'ASL NA 2 Nord  
[protocollo@pec.aslnapoli2nord.it](mailto:protocollo@pec.aslnapoli2nord.it)

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

All'Ente Idrico Campano – Ambito distrettuale  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

All'ATO Napoli 2 – Ente d'Ambito  
[atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli  
[com.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.napoli@cert.vigilfuoco.it)

Alla Amec S.r.l./Sostenia S.r.l.  
[amec@pec.impresecatania.it](mailto:amec@pec.impresecatania.it)  
[sostenia@pec.sostenia.eu](mailto:sostenia@pec.sostenia.eu)

Oggetto: Istanza di rinnovo ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'Autorizzazione Unica da ultimo modificata con DD n. 150 del 05/09/2013 all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di "risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) e completamento degli accessi, delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta" ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

Proponente: Amec S.r.l./Sostenia S.r.l.

**Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 08 febbraio 2024 ore 10,30.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO che**

- l'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- con DGRC n. 08/2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura relativa alla realizzazione e all'esercizio dei suddetti impianti;
- con DGRC n. 223/2019 la Regione Campania ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- in riferimento all'impianto di cui all'oggetto, la società proponente ha presentato alla scrivente UOD istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (acquisita con prot. n. 2023.0115619 del 03/03/2023) di cui al D.D. n. 150 del 05/09/2013 relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131;
- successivamente, la stessa società proponente ha inoltrato (con acquisizione al prot. n. 2023.0266983 del 24/05/2023) istanza di voltura della medesima autorizzazione, in seguito al cambio di denominazione sociale della proponente stessa da Amec S.r.l. a Sostenia S.r.l. e della sede legale da Santa Venerina (CT) via Felicetto n. 237/239 a Roma in via Sistina n. 121;
- con nota prot. n. 0416982 del 30/08/2023, la scrivente UOD ha trasmesso alla società istante ed agli Enti interessati, dopo aver acquisito l'estensione delle garanzie finanziarie ex art. 208 co. 12 D. Lgs. 152/06, comunicazione di prosecuzione dell'attività fino alla completa definizione del procedimento di rinnovo di che trattasi;
- con nota prot. n. 0427254 del 11/09/2023, lo scrivente Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di rinnovo di che trattasi;
- la società istante ha trasmesso a questa UOD, acquisizione prot. n. 0494241 del 16/10/2023, la seguente documentazione come richiesto nella predetta comunicazione di avvio del procedimento:
  - Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, attestante l'assoggettabilità dell'attività in esame alla disciplina antincendio di cui al DPR n. 151/2011 ed ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
  - Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, del certificato di destinazione urbanistica con specificazione dei vincoli insistenti sull'area in cui ricade l'impianto *de quo*.

**CONSIDERATO che**

- appare necessario indire e convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. L. n. 241/1990 e s.m.i., attesa la complessità degli approfondimenti istruttori che si rendono necessari in ordine al procedimento di rinnovo di che trattasi.

**VISTI**

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

## INDICE e CONVOCA

ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno **08 febbraio 2024** alle ore **10,30** che si terrà in modalità telematica sulla Piattaforma Microsoft Teams per procedere all'esame dell'istanza di rinnovo, presentata dalla Amec S.r.l./Sostenia S.r.l., dell'Autorizzazione Unica ai sensi ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui al D.D. n. 150 del 05/09/2013 relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

La seduta di Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della scrivente UOD o da un suo delegato.

A tal uopo si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 14-ter comma 3 della legge n. 241/90 "ciascun Ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso";
- ai sensi dell'art. 14-bis comma 2 lett. b) della L. 241/90, è stabilito in 15 giorni il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, avendo a riferimento la data di ricezione della presente convocazione;
- ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 "la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge n. 241/90 le Amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

Si rappresenta che alla riunione potrà partecipare un solo rappresentante all'uopo delegato o, in alternativa, le Amministrazioni in indirizzo potranno trasmettere parere di competenza in tempo utile per la seduta di che trattasi.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessiti di delega dovrà dichiararlo in Conferenza.

**Atteso che il procedimento di che trattasi coinvolge più Amministrazioni statali, si chiede al Sig. Prefetto di Napoli di nominare il Rappresentante Unico ai sensi dell'art. 14-ter co. 4 legge n. 241/1990 abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione delle predette Amministrazioni.**

**Si chiede alla società proponente Amec S.r.l./Sostenia S.r.l. di trasmettere a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa e consegnando a questa UOD le ricevute di avvenuto invio, la documentazione, comprensiva delle integrazioni, relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.**

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il Sig. Sindaco del Comune di Pozzuoli (Na) a voler disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio comunale dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di Servizi. In ogni caso, la presente

comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

**A quanti in indirizzo si comunica che la videoconferenza si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams.** A tal uopo, si invitano tutti gli Enti convocati e la società proponente Amec S.r.l./Sostenia S.r.l. a comunicare alla scrivente UOD il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. La scrivente UOD provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

La corrispondenza indirizzata alla scrivente UOD dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it) e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: [cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it](mailto:cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it)

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Cristiano Emanuele Esposito



Il Dirigente della UOD 50.17.08  
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

