



**Giunta Regionale della Campania**

**Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
34	12/02/2024	50	17	8

**Oggetto:**

Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Presa d'atto di variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Volla (NA) alla via Palazziello nn. 109/117. Proponente: Langella Mario S.r.l.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : F0F0CA6698DED8BC89593A2FB2A20D4A5E089DE2

Frontespizio Allegato : 0A98771858D135B95DF00C52CF5EAB2ED1AAE763



**Giunta Regionale della Campania**

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. De Geronimo Pier Giorgio**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>34</b>	<b>12/02/2024</b>	<b>17</b>	<b>8</b>

Oggetto:

***Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Presa d'atto di variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonche' di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Volla (NA) alla via Palazziello nn. 109/117. Proponente: Langella Mario S.r.l.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che

- l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le Autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;
- la Regione Campania, con D.D. n. 94 del 02/05/2019, ha da ultimo rinnovato fino al 20/02/2029 l'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in capo alla Società Langella Mario S.r.l. all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per l'impianto sito in Volla (Na) alla Via Palazziello nn. 109/117 nonché l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- è stata acquisita, con prot. n. 2023.0401737 del 10/08/2023, istanza di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Volla (Na) alla Via Palazziello nn. 109/117, presentata, per il tramite del Legale Rappresentante il Sig. Langella Mario, dalla società Langella Mario S.r.l. avente sede legale in Volla (Na) alla via Palazziello nn. 109/117;
- la società proponente ha allegato all'istanza di variante non sostanziale di che trattasi la documentazione prevista dalla DGRC n. 08/2019;
- con nota prot. n. 2023.0456965 del 26/09/2023, la scrivente UOD ha trasmesso alla proponente opportuna richiesta di chiarimenti in merito all'attività dell'impianto *de quo* nonché ai quantitativi gestiti in riferimento alle diverse tipologie di rifiuti, alle operazioni ed ai singoli codici EER autorizzati;
- la proponente ha inoltrato a questa UOD (acquisizione prot. n. 2023.0550127 del 15/11/2023) riscontro ai chiarimenti richiesti: in particolare, è stata presentata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte di tecnico abilitato incaricato dalla proponente attestante che, in merito alla richiesta di variante non sostanziale in esame, *"...l'impianto non è assoggettato alla procedura di Valutazione impatto ambientale in quanto in possesso di parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla commissione V.I.A. rilasciato dalla Regione Campania con Decreto n. 245 del 07/06/2007"* e che *"l'impianto non è assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale in quanto non svolge alcuna attività rientrante in tale regime autorizzativo"* nonché dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante della proponente attestante *"...che la tipologia di rifiuti ed i relativi quantitativi stoccati e trattati nell'impianto di recupero rifiuti sito in Volla (NA) alla via Palazziello n. 109/117 sono sempre stati conformi alle autorizzazioni in possesso"*; alla predetta documentazione, la proponente ha allegato apposita tabella riportante, in relazione alle operazioni ed ai singoli codici EER autorizzati, la tipologia dei rifiuti ed i relativi quantitativi trattati nell'impianto di che trattasi;
- lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 2023.0562310 del 21/11/2023, ha trasmesso alla società istante richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti in merito al progetto di variante non sostanziale di che trattasi;
- la proponente ha presentato a questa UOD (acquisizione prot. n. 2024.0054649 del 31/01/2024) la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti consistenti in:
  - Dichiarazione pagamenti ex L.R. n. 59/2018;
  - Emissioni sonore ORMIC;
  - Emissioni sonore ZAGIB;
  - Copia istanza di cui all'All. 1.a della DGRC n. 08/2019;
  - Planimetria di progetto;
  - Relazione tecnica asseverata - integrazione 26.01.24;
  - Tabella rifiuti rettificata;

- Titolo di disponibilità.

- la società istante ha, altresì, trasmesso allo scrivente Ufficio (acquisizione prot. n. 2024.0057651 del 01/02/2024 e prot. n. 2024.0057658 del 01/02/2024) la seguente ulteriore documentazione:

- Istanza in originale in bollo di cui all'All. 1.a della DGRC n. 08/2019;
- Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio concernente lo spostamento del gruppo elettrogeno presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli (prot. VVF n. 0005641 del 31/01/2024);
- Copia SCIA antincendio di cui all'art. 4 D.P.R. 151/2011 riguardante il generatore presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli (prot. VVF n. 0005637 del 31/01/2024);
- Nota di chiarimenti in merito alle integrazioni trasmesse;
- Tabelle riepilogative dei rifiuti pericolosi e non pericolosi trattati.

- la proponente ha inoltrato, acquisizione con prot. n. 2024.0063517 del 05/02/2024, le autocertificazioni antimafia relative ai propri componenti redatte secondo il modello di cui all'All. 1.b dich. della DGRC n. 08/2019.

#### **RILEVATO che**

- il progetto di variante non sostanziale di che trattasi, a seguito di rimodulazione dello stesso, consiste in:

- Spostamento del gruppo elettrogeno per motivi di sicurezza antincendio in area ad adeguata distanza dai rifiuti;
- Sostituzione della pressa/imballatrice esistente marca "ORMIC 100x80-75t" con nuova pressa/imballatrice marca "ZAGIB modello L/22RSA-170-2";
- Intervento manutentivo sulla tettoia esistente "D" (di cui alla "planimetria generale dell'impianto con layout modifiche - Tav.2 REV.2" datata gennaio 2024 a firma dell'arch. A. Sorrentino) a copertura della nuova pressa/imballatrice con sostituzione delle lamiere grecate di copertura senza variazione della superficie coperta;
- Eliminazione delle operazioni D13 e D14 per tutti i codici autorizzati.

#### **CONSIDERATO che**

- all'interno della Relazione tecnica asseverata allegata al progetto e successivamente revisionata, il tecnico incaricato dalla proponente ha attestato l'idoneità dell'impianto *de quo* a recepire la variante non sostanziale proposta;

- nella succitata Relazione tecnica si dichiara che *"...le varianti di cui sopra sono da ritenersi non sostanziali in quanto non implicano aumento dei quantitativi e/o dei codici CER trattati né sostituzione con nuovi CER, non implicano variazione del ciclo produttivo rispetto a quanto autorizzato; la modifica proposta si inquadra nell'ambito delle migliorie operative e gestionali..."* e che *"...lo spostamento di attrezzature e macchinari al servizio dell'impianto, nonché la sostituzione della pressa/imballatrice non comportano alcun incremento delle emissioni in atmosfera..."*;

- la proponente, all'interno della Relazione tecnica, dichiara, altresì, che la sostituzione della pressa/imballatrice *"...risulta necessaria per le operazioni R12 già autorizzate all'azienda per l'imballaggio di rifiuti provenienti da lavorazioni interne all'azienda senza variazione dei quantitativi autorizzati e per innovazione tecnologica..."*;

- la proponente ha prodotto copia della SCIA antincendio nonché della dichiarazione attestante il non aggravio del rischio incendio in relazione allo spostamento del gruppo elettrogeno, presentate presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli; inoltre, la società ha dichiarato che "...lo spostamento del generatore viene effettuato in area costituente parte integrante dell'impianto nei pressi dei punti di confluenza delle acque provenienti dall'impianto stesso presenti già in tutte le planimetrie aziendali già autorizzate nei precedenti decreti regionali in capo alla scrivente società...";  
- in data 05/02/2024 sono state richieste alla Prefettura competente le comunicazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

#### **RITENUTO di**

- di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente alle risultanze istruttorie, alla presa d'atto della variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Volla (Na) alla Via Palazziello nn. 109/117 e consistente nelle seguenti modifiche:

- Spostamento del gruppo elettrogeno per motivi di sicurezza antincendio in area ad adeguata distanza dai rifiuti;
- Sostituzione della pressa/imballatrice esistente marca "ORMIC 100x80-75t" con nuova pressa/imballatrice marca "ZAGIB modello L/22RSA-170-2";
- Intervento manutentivo sulla tettoia esistente "D" (di cui alla "planimetria generale dell'impianto con layout modifiche - Tav.2 REV.2" datata gennaio 2024 a firma dell'arch. A. Sorrentino) a copertura della nuova pressa/imballatrice con sostituzione delle lamiere grecate di copertura senza variazione della superficie coperta;
- Eliminazione delle operazioni D13 e D14 per tutti i codici autorizzati.

#### **VISTI**

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;  
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;  
- la DGRC n. 08/2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, il Dott. Cristiano Emanuele Esposito, che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/1990 e dell'art. 6 co.2 DPR 62/2013 e protocollata con nota n. PG/2024/0074546 del 12/02/2024.

#### **DECRETA**

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

**di PRENDERE ATTO**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente alle risultanze istruttorie, della variante non sostanziale all'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3-R4-R5-R12) nonché di raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare e deposito preliminare (D13-D14-D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Volla (Na) alla Via Palazziello nn. 109/117 e consistente nelle seguenti modifiche:

- Spostamento del gruppo elettrogeno per motivi di sicurezza antincendio in area ad adeguata distanza dai rifiuti;
- Sostituzione della pressa/imballatrice esistente marca "ORMIC 100x80-75t" con nuova pressa/imballatrice marca "ZAGIB modello L/22RSA-170-2";

- Intervento manutentivo sulla tettoia esistente "D" (di cui alla "planimetria generale dell'impianto con layout modifiche - Tav.2 REV.2" datata gennaio 2024 a firma dell'arch. A. Sorrentino) a copertura della nuova pressa/imballatrice con sostituzione delle lamiere grecate di copertura senza variazione della superficie coperta;
- Eliminazione delle operazioni D13 e D14 per tutti i codici autorizzati.

di **PRENDERE ATTO** della tabella riepilogativa dei rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti nell'impianto *de quo*, trasmessa dalla proponente ed acquisita agli atti del procedimento, nella quale sono specificati i quantitativi annui e giornalieri di rifiuti in relazione ai codici EER ed alle operazioni autorizzate e che si riportano di seguito:

RIFIUTI NON PERICOLOSI										
Tipologia rifiuti	EER	Attività autorizzate	T/g	T/a	Attività autorizzate	T/g	T/a	Attività autorizzate	T/g	T/a
Plastica gomma	07 02 17	D15	50	18.250	R12	24,95	9.106,75		0,5	182,50
	15 01 02	R13-D15						R3		
	15 01 05	R13-D15						R3-R4-R5		
	16 01 03	R13-D15								
	16 01 19	R13-D15						R3		
	17 02 03	R13						R3		
	19 12 04	R13						R3		
	20 01 39	R13						R3		
20 03 07	R13-D15	R3-R4-R5								
Carta e cartone	15 01 01	R13-D15	200	73.000	R12	149,95	54.731,75	R3	0,05	18,25
	15 01 06	R13-D15						R3-R4-R5		
	20 01 01	R13-D15						R3		
Legno	03 01 05	R13-D15	72	26.280	R12	19,95	7.281,75		0,05	18,25
	15 01 03	R13-D15						R3		
	17 02 01	R13						R3		
	19 12 07	R13						R3		
	20 01 38	R13						R3		
Pelle e tessuti	04 01 09	R13-D15	10	3.650	R12	9,95	3.631,75		0,05	18,25
	04 02 09	R13						R3		
	04 02 15	R13-D15								
	04 02 21	R13						R3		
	04 02 22	R13-D15								
	15 01 09	R13-D15								
	15 02 03	R13-D15								
	18 01 04	R13-D15								
	20 01 10	R13						R3		
20 01 11	R13-D15									
Vetro e inerti	15 01 07	R13-D15	100	36.500	R12	31,95	11.661,75	R5	0,05	18,25
	16 01 20	R13-D15								
	17 01 07	R13-D15								
	17 02 02	R13						R5		

	17 06 04	R13-D15												
	17 08 02	R13-D15												
	17 09 04	R13-D15												
	19 12 05	R13									R3			
	20 01 02	R13									R3			
Pitture vernici inchiostro	08 01 12	R13-D15	1	365	R12	1,00	365							
	08 03 13	R13-D15												
	08 03 18	R13-D15												
	20 01 28	R13-D15												
Lastre	09 01 07	R13-D15	10	3.650	R12	1,00	365							
	09 01 08	R13-D15												
Cenere e vaglio	10 11 99	R13	1	365	R12	0,49	178,85				R5	0,01	3,65	
	19 08 01	R13-D15												
Metalli	11 05 99	R13	35	12.775	R12	4,95	1.806,75				R4	0,05	18,25	
	12 01 01	R13									R4			
	12 01 02	R13									R4			
	12 01 04	R13									R4			
	12 01 05	R13									R4			
	12 01 99	R13									R3			
	15 01 04	R13-D15									R4			
	16 01 06	R13									R4			
	16 01 12	R13-D15												
	16 01 16	R13									R4			
	16 01 17	R13-D15									R4			
	16 01 18	R13-D15									R4			
	16 01 22	R13-D15												
	17 04 01	R13									R4			
	17 04 02	R13									R4			
	17 04 03	R13									R4			
	17 04 04	R13									R4			
	17 04 05	R13-D15									R4			
	17 04 06	R13									R4			
	17 04 07	R13-D15									R4			
17 04 11	R13	R4												
19 01 02	R13	R4												
19 12 02	R13	R4												
19 12 03	R13	R4												
20 01 40	R13	R4												
Apparecchiature fuori uso batterie	16 01 15	R13-D15	25	9.125	R12	0,49	178,85					0,01	3,65	
	16 02 14	R13-D15												
	16 02 16	R13												
	16 03 04	R13-D15									R3-R4			
	16 03 06	R13									R3			
	16 05 09	R13-D15												
	16 06 04	R13-D15												
	16 06 05	R13-D15												
	16 08 01	R13-D15												
	20 01 34	R13-D15												
20 01 36	R13-D15													

Farmaci	18 01 07	R13-D15	2	730	R12	0,55	200,75			
	18 01 09	R13-D15			R12					
	20 01 32	D15								
Rifiuti urbani Scarto di lavorazione	19 12 10	R13-D15	300	109.500	R12	9,00	3.285,00			
	19 12 12	R13-D15			R12					
	20 01 08	R13								
	20 01 25	R13-D15			R12					
	20 02 01	R13			R12					
	20 02 03	R13			R12					
	20 03 01	R13-D15			R12					
20 03 03	R13	R12								
<b>TOTALE</b>			<b>806</b>	<b>294.190</b>		<b>254,23</b>	<b>92.793,95</b>		<b>0,77</b>	<b>281,05</b>

RIFIUTI PERICOLOSI										
Tipologia rifiuti	Codice EER	Attività autorizzate	T/g	T/a	Attività autorizzate	T/g	T/a	Attività autorizzate	T/g	T/a
Rifiuti e sostanze chimiche pericolose	07 07 01*	D15	43	15.695		9,4	3.431			
	07 07 03*	D15								
	08 01 11*	R13-D15			R12					
	16 05 06*	R13-D15			R12					
	18 01 03*	R13-D15			R12					
	18 01 06*	R13-D15			R12					
	18 01 08*	R13-D15			R12					
	18 01 10*	R13-D15								
	18 02 02*	R13-D15			R12					
	20 01 17*	D15								
	20 01 19*	D15								
	20 01 27*	D15								
	20 01 31*	D15								
Imballaggi pericolosi	15 01 10*	R13-D15	3	1.095	R12	0,45	164,25	R3-R4-R5	0,05	18,25
	15 01 11*	R13-D15			R12			R4		
	15 02 02*	R13-D15			R12					
Componenti pericolosi	16 01 07*	R13-D15	3	1.095	R12	0,1	36,50			
	16 02 11*	R13-D15			R12					
	16 02 13*	R13-D15			R12					
	16 02 15*	D15								
	16 06 01*	R13-D15			R12					
	20 01 21*	R13-D15			R12					
	20 01 23*	R13-D15			R12					
	20 01 33*	R13-D15			R12					
20 01 35*	R13-D15	R12								
<b>TOTALE</b>			<b>49</b>	<b>17.885</b>		<b>9,95</b>	<b>3.631,75</b>		<b>0,05</b>	<b>18,25</b>

di **RICHIAMARE** i precedenti titoli autorizzatori emessi riguardanti l'impianto di che trattasi, le cui condizioni e prescrizioni non modificate dal presente provvedimento restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della proponente.

di **PRECISARE** che

- il Sig. Langella Mario, in qualità di Legale Rappresentante della Langella Mario S.r.l. avente sede legale in Volla (Na) alla via Palazziello nn. 109/117, è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza *de qua* e successivamente integrata;



- oltre alle modifiche in progetto di cui all'istanza di variante non sostanziale di che trattasi, nulla varia rispetto a quanto già autorizzato in capo alla proponente, restando inalterati il ciclo produttivo, i quantitativi dei rifiuti gestiti nonché i codici EER autorizzati; né sono previste variazioni delle superfici delle strutture edilizie interne o esterne al perimetro dell'impianto o dell'intera superficie sulla quale insiste l'impianto;

- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto *de quo*, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendone tempestivamente gli esiti a questa UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito della documentazione antimafia richiesta alla Prefettura competente, per cui l'eventuale esito positivo della stessa comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione.

**di NOTIFICARE** il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

**di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Volla, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac-Dipartimento Provinciale di Napoli, all'ASL NA 3 Sud, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano, all'ATO Napoli 3, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo

