



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente

Al Sig. SINDACO del Comune di CASORIA
protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Al Sig. PREFETTO di Napoli (ex art. 14ter co. 4 l. 241/1990 e s.m.i.)
protocollo.prefna@pec.interno.it

Alla Sopr. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
sabap-na-met@pec.cultura.gov.it

Alla CITTÀ METROPOLITANA di NAPOLI
cittametropolitana.na@pec.it

All'ARPAC Dip. Prov.le NAPOLI
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

All'ASL NAPOLI 2 NORD
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

All'AUTORITÀ di BACINO DISTRETTUALE dell'APPENNINO MERIDIONALE
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'ENTE IDRICO CAMPANO – Ambito Distrettuale
protocollo@pec.enteidricocampano.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE
PALUDI DI NAPOLI E DI VOLLA
legale@pec.consorziobonificanapoli.it

All'ATO Napoli 1 ENTE D'AMBITO
atonapoli1@pec.it

AI COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di NAPOLI
com.napoli@cert.vigilfuoco.it

A RETE FERRIVIARIA ITALIANA
rfi-dpr-dtp.na.it@pec.rfi.it

A LOGISTICA METALLI S.r.l.
logisticametallisrl@pec.it

OGGETTO: Convocazione seduta di CdS per il giorno 04/03/2024 alle ore 10.30
LOGISTICA METALLI S.r.l. – Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R12, R4), già autorizzato ai sensi dell'art. 216 D. Lgs 152/2006 e s.m.i., da ubicare nel Comune di Casoria (NA) alla Via Lufrano Km 0,700, acquisita con nota Prot. 2022.0381326 del 22/07/2022 e successivamente integrata.

II DIRIGENTE della U.O.D.

PREMESSO che

- l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- con D.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2019, la Regione Campania, in attuazione alla citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, pubblicata in data 28/05/2019 sul sito istituzionale della Regione Campania - Casa di Vetro - ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

RILEVATO che

- con nota acquisita al numero di Prot. 2022.0381326 del 22/07/2022, la LOGISTICA METALLI S.r.l., partita iva 06866371211, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ivan Ibello, con sede legale in Casoria (NA) alla Via Lufrano Km 0,700, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R12, R4), da ubicare nel Comune di Casoria (NA) alla Via Lufrano Km 0,700, allegando documentazione tecnico-amministrativa;
- con nota Prot. 2022.0452995 del 15/09/2022, la scrivente U.O.D. ha trasmesso alla LOGISTICA METALLI S.r.l. richiesta di integrazione documentale;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2022.0490292 del 06/10/2022, la società proponente ha trasmesso alla scrivente Amministrazione richiesta di proroga di giorni n. 60 per la presentazione delle integrazioni a decorrere dal 15/10/2022;
- con nota Prot. n. 2022.0506959 del 17/10/2022, la scrivente U.O.D. ha concesso la proroga richiesta;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2022.0618053 del 13/12/2022, la proponente ha trasmesso alla scrivente U.O.D. la documentazione integrativa;
- con nota Prot. n.2023.0088481 del 17/02/2023, la scrivente U.O.D. ha trasmesso alla LOGISTICA METALLI S.r.l. una seconda richiesta di integrazione documentale;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0165153 del 27/03/2023, la LOGISTICA METALLI S.r.l. ha trasmesso ulteriore integrazione documentale;
- con nota Prot. 2023.0402649 del 10/08/2023, la scrivente U.O.D. ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha contestualmente indetto e convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 12/09/2023 alle ore 10.30; la relativa nota è stata trasmessa al Comune anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e pubblicata sul sito web della Regione Campania, al fine di rendere pubblica l'indizione della CdS ai portatori di interessi collettivi o diffusi;
- con nota Prot. 2023.0411974 del 24/08/2023, la scrivente U.O.D. ha chiesto al Sig. PREFETTO di Napoli (ex art. 14ter co. 4 l. 241/1990 e ss.mm.ii.) di voler indicare alla medesima Amministrazione il nominativo del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0415106, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha designato il sig. Comandante Provinciale Vigili del fuoco di Napoli, ai sensi dell'art. 14ter, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per l'incarico di RUAS;
- nella seduta di CdS del 12/09/2023, sono stati acquisiti i seguenti atti e pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale:
 - Nota della **Città Metropolitana**, acquisita con numero di Prot. 2023.0427983 del 11/09/2023;
 - Nota dell'**Ente Idrico Campano**, acquisita con numero di Prot. 2023.0429612 del 12/09/2023;
 - Nota dell'**Asl Napoli 2 Nord**, acquisita con numero di Prot. 2023.0431600 del 12/09/2023;
- nella suindicata seduta di CdS, il **Comune di Caivano**, con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0431595 del 12/09/2023, ha chiesto il differimento a breve termine della conferenza;
- con nota Prot. 2023.00440484 del 15/09/2023, la scrivente U.O.D. ha convocato la seconda

seduta di CdS per il giorno 05/10/2023 alle ore 10.30, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti atti e pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale:

- o Nota della **Città Metropolitana**, acquisita con numero di Prot. 2023.0427983 del 11/09/2023;
 - o Nota dell'**Ente Idrico Campano**, acquisita con numero di Prot. 2023.0429612 del 12/09/2023;
 - o Nota dell'**Asl Napoli 2 Nord**, acquisita con numero di Prot. 2023.0431600 del 12/09/2023;
 - o Nota dell'**ARPAC**, acquisita con numero di Prot. 2023.0449791 del 22/09/2023;
 - o Nota del **Comune di Casoria**, acquisita con numero di Prot. 2023.0472499 del 04/10/2023, nella quale si legge, tra l'altro: "*si prescrive di richiedere specifiche espressioni di parere da parte di Rete Ferroviaria Italiana e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio*";
 - o Richiesta di integrazioni del **Comune di Casoria**;
 - o Richiesta di integrazioni della **U.O.D. 50.17.08**;
 - o Dichiarazione resa dal rappresentante del **Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla**;
 - o Dichiarazione resa dal **RUAS**;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0536832 del 08/11/2023, la LOGISTICA METALLI S.r.l. ha presentato la seguente documentazione:

MATRICE RIFIUTI

- Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi (punto 1.2.4 della DGR n° 8/2019) aggiornata al 25.10.2023 priva dei refusi;
- Relazione tecnica generale aggiornata al 26.10.2023 con descrizione della recinzione perimetrale (pagina 5), con indicazione delle superfici totali e percentuali per lo stoccaggio dei rifiuti e verifica del rispetto del punto 6.2.4 della DGR n° 8/2019) (pagine 18, 19, 20), con tabella riportante l'elenco dei rifiuti in uscita con quantitativi presunti per singolo codice EER (pagine 31 e 32) e quantitativi presunti di prodotti recuperati "EoW" (pagina 17) ed indicazione dei contenitori e presenza di setti separatori;
- Planimetria rifiuti aggiornata al 25.10.2023 con rappresentazione grafica della recinzione perimetrale, con indicazione della nuova superficie per i prodotti recuperati (EoW), con dettaglio dei contenitori che si prevede di utilizzare, con dettaglio dei codici EER di tutti i rifiuti in uscita e con indicazione dell'area per i rifiuti in attesa della verifica di conformità;
- Relazione tecnica EoW aggiornata al 26.10.2023 riportante, per le tipologie di prodotti (EoW) non regolamentate dai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, tabelle di confronto con quanto previsto dal DM 05.02.1998 con indicazione di eventuali scostamenti e tabelle per dimostrare il rispetto dell'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 secondo le Linee guida SNPA;
- Revisione Gennaio 2022, con indicazione dei quantitativi presunti di prodotti recuperati "EoW" (pagina 9) ed indicazione dei contenitori e presenza di setti separatori;
- Certificati in corso di validità rilasciati da Organismo ACCREDITATO alla Logistica Metalli di conformità ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013;
- Tabella di confronto del 26.10.2023 con l'attuale autorizzazione per evidenziare le modifiche;
- Nota tecnica relativa alle caratteristiche ed utilizzo della pelacavi del 26.10.2023;
- Comunicazione quantitativi annui (anno 2022) rifiuti recuperati trasmessa alla Città Metropolitana di Napoli;

MATRICE ARIA

- Relazione tecnica generale aggiornata al 26.10.2023 con indicazione nel piano di monitoraggio (pagina 36) della matrice aria con indicazione dei parametri oggetto di monitoraggio, tipologia di monitoraggio, frequenza e metodica analitica adottata;
- Planimetria emissioni del 25.10.2023 con indicazione degli impianti che producono emissioni, sistema di aspirazione, convogliamento, abbattimento (filtro a maniche) e punto per il monitoraggio;
- Relazione tecnica emissione aggiornata al 26.10.2023 (pagine 9, 10 e 11) con descrizione dei sistemi di accesso e presa campione in conformità alla norma UNI EN 15259:2008 e D. Lgs. 81/08;
- Copia prima pagina registro per l'annotazione degli interventi di manutenzione e degli

autocontrolli in uso presso l'azienda;

MATRICE RUMORE

- Relazione tecnica previsionale di impatto acustico aggiornata al 26.10.2023 con misure strumentali fonometriche effettuate perimetralmente all'impianto utili per la determinazione del clima acustico vigente come previsto dalla normativa vigente in relazione anche al piano di Zonizzazione Acustica Vigente del Comune di Casoria con indicazione dei recettori sensibili ricadenti nel raggio di 50 mt dall'impianto.

MATRICE SUOLO

- Asseverazione della Relazione Geologica a firma del Dott. Geol. Vincenzo Marciano.

MATRICE ACQUA - Descrizione del sistema di funzionamento dell'impianto di depurazione;

- Analisi acque reflue di Luglio 2023;

- Relazione tecnica scarichi idrici aggiornata al 25.10.2023 - Elaborati grafici scarichi idrici aggiornati al 25.10.2023;

ANTINCENDIO

- Parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 30.06.2023;

- Relazione tecnica asseverata del 24.10.2023 elaborata ai sensi della DGRC 223/2019 in cui si dichiara la conformità del progetto in esame rispetto a quello sottoposto ed approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco.

RITENUTO

- opportuno procedere alla convocazione della prossima seduta di Conferenza di servizi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere;

CONSIDERATO che

- nella propria nota, acquisita con numero di Prot. 2023.0472499 del 04/10/2023, il Comune di Casoria ha dichiarato che: *"si prescrive di richiedere specifiche espressioni di parere da parte di Rete Ferroviaria Italiana e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio"*, con la presente, la scrivente U.O.D. convoca, altresì, per la prossima seduta di CdS, anche Rete Ferroviaria Italiana, alla quale trasmetterà i verbali delle precedenti sedute di CdS, unitamente ai pareri acquisiti;
- ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

Visto

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La Legge 241/1990 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;

CONVOCA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e degli artt. 14 e segg. della L. n. 241/1990, gli Enti in indirizzo e la LOGISTICA METALLI S.r.l. a partecipare alla seduta di Conferenza di servizi in modalità telematica per il giorno **04 marzo 2024 alle ore 10.30**, che si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R12, R4), già autorizzato ai sensi dell'art. 216 D. Lgs 152/2006 e s.m.i., da ubicare nel Comune di Casoria (NA) alla Via Lufrano Km 0,700, presentata dalla LOGISTICA METALLI S.r.l., acquisita al numero di Prot. 2022.0381326 del 22/07/2022 e successivamente integrata.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo Delegato.

Alla Conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

A tal uopo, si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della L. 241/90, "*ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*"
Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge n. 241/90 le Amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma;
- ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 "*la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*".

EVIDENZIA

che gli Enti in indirizzo dovranno rendere, in modo chiaro ed analitico, il proprio parere in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

INVITA

la **LOGISTICA METALLI S.r.l.**, qualora non avesse già provveduto, a trasmettere entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della presente e, in ogni caso, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto la data di convocazione (4 marzo 2024), a tutti gli Enti in indirizzo, le integrazioni documentali inoltrate alla scrivente U.O.D., acquisite con nota Prot. 2023.0536832 del 08/11/2023, ed a Rete Ferroviaria Italiana, oltre alle ultime integrazioni, anche l'intera documentazione allegata al progetto relativo all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R13, R12, R4), già autorizzato ai sensi dell'art. 216 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., da ubicare nel Comune di Casoria (NA) alla Via Lufrano Km 0,700, acquisita al numero di Prot. 2022.0381326 del 22/07/2022 e successivamente integrata, notiziando opportunamente questa U.O.D..

il Sig. Sindaco del Comune di CASORIA (NA) a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link: <http://stap-ecologia.regione.campania.it>.

A quanti in indirizzo si comunica che la videoconferenza sarà tenuta sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti e la LOGISTICA METALLI S.r.l. a comunicare il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. Questa U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

La relativa corrispondenza, indirizzata a questa U.O.D., dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it - e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: monica.montanaro@regione.campania.it

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Cordiali saluti

La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Monica Montanaro

Il DIRIGENTE
Avv. Pier Giorgio de Geronimo