



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

| DECRETO N° | DEL | DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT. | UOD / STAFF |
|------------|-------------------|--|----------------|
| 309 | 02/09/2024 | 17 | 8 |

Oggetto:

Art. 242 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.03 aprile 2024, presentati per l'invaso denominato "Vasca Pianillo" ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA). Soggetto proponente: Giunta Regionale della Campania - Ufficio "Grandi Opere" - U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno.

| | | |
|--|---|--|
| | Data registrazione | |
| | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo | |
| | Data dell'invio al B.U.R.C. | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) | |
| | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi) | |

PREMESSO

- a. Che gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 “Norme in Materia Ambientale” disciplinano la bonifica di siti contaminati;
- b. Che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti 08 - Napoli, è competente per la “Presenza d’Atto” degli esiti delle Indagini preliminari ambientali, per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione, dei documenti di Analisi di Rischio Sito-specifica e dei Progetti operativi di bonifica e/o di Messa in sicurezza operativa o permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- c. Che con D.D. n. 118 del 08/06/2021, questa U.O.D. ha approvato, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il Piano di caratterizzazione ambientale presentato, con nota del 19/03/2021 prot. n. PG/2021/0151892, acquisita in data 23/03/2021 prot. n. 2021.0157202, dall’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno – Giunta Regionale della Campania, in qualità di Soggetto proponente non responsabile della potenziale contaminazione, per l’invaso denominato “Vasca Pianillo” ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA);
- d. Che con il succitato D.D. n. 118/2021, questa U.O.D. ha, tra l’altro, autorizzato l’esecuzione delle attività previste nel Piano di caratterizzazione, disponendo che l’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno – Giunta Regionale della Campania, presentasse, entro sei mesi, gli esiti della caratterizzazione validati da ARPAC, nonché il documento dell’Analisi di Rischio, da sottoporsi alla valutazione di apposita Conferenza di servizi;
- e. Che l’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05, con nota del 24.11.2021 prot.n.2021.0584474, ha richiesto una di proroga di 6 mesi, a decorrere dal 08/12/2021, per poter presentare gli esiti della caratterizzazione validati, nonché il documento dell’Analisi di rischio sito-specifica. Con successiva nota del 06.07.2022 prot. n. 2022.0350696, ha richiesto un’ulteriore proroga di 6 mesi, per adempiere a quanto disposto nel D.D. n. 118/2021;
- f. Che questa U.O.D., con nota del 27/12/2021 prot. n. 2021.0646028 e con successiva nota del 13/07/2022 prot. n. 2022.0362363, ha riscontrato le richieste dell’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05, di cui al punto precedente, concedendo la proroga e stabilendo come nuovo termine di scadenza il giorno 08/12/2022, per la presentazione degli esiti della caratterizzazione validati da Arpac, nonché il documento di Analisi di rischio;
- g. Che questa U.O.D., con nota del 25/05/2023 prot.n.2023.0270042, ha sollecitato all’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 la trasmissione degli esiti della caratterizzazione ambientale validati ed il documento dell’Analisi di Rischio sito-specifica;
- h. Che l’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 – Risanamento ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno - Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n.2023.0312429 del 19/06/2023, ha comunicato che in data 15/05/2023 gli esiti della caratterizzazione erano stati trasmessi ad Arpac, per la relativa validazione e che a seguito della stessa avrebbe provveduto all’elaborazione dell’Analisi di rischio sito-specifica;
- i. Che l’Arpac – Dipartimento di Napoli, con nota prot. n. 0043071/2023 del 04/07/2023, acquisita in data 02/08/2023 al prot. n. 2023.0391166, ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in data 30/06/2023, nelle cui “Conclusioni” la medesima Agenzia ha validato la campagna di caratterizzazione eseguita dal Soggetto proponente, in contraddittorio con Arpac, per il sito denominato “Vasca Pianillo” in San Giuseppe Vesuviano (NA), ritenendo necessario che fosse elaborata l’Analisi di rischio utilizzando i dati più cautelativi rilevati sia dalla Parte che dai Laboratori Arpac;
- j. Che l’Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno – Giunta Regionale della Campania, con nota prot.n.2023/0454542 del 26/09/2023, ha trasmesso, il documento dell’Analisi di rischio sito-specifica, per il sito di che trattasi, al fine di sottoporlo alla valutazione di apposita Conferenza di servizi;
- k. Che questa U.O.D. con nota del 15/12/2023 prot.n.2023.0607433 ha comunicato l’avvio del procedimento ed ha indetto e convocato, per il giorno 16/01/2024, la Conferenza di servizi per la valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento dell’Analisi di rischio sito-specifica;

- l. Che la Conferenza di Servizi del 16/01/2024 ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
- la sopracitata nota dell'Arpac del 04/07/2023 prot. n. 0043071/2023, di validazione della campagna di caratterizzazione ambientale;
 - nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 0006519 del 15/01/2024, acquisita in data 16/01/2024 con prot.n.2024.0024719, con cui il medesimo Ente, nel rimettersi alle valutazioni dell'Arpac, in qualità di organo tecnico specialistico, ha ribadito "...che la configurazione di Progetto più volte citata non è nota a questo Ente", formulando nel contempo alcune osservazioni riferite al documento dell'Analisi di rischio sito-specifica acquisito con nota prot. PG/2023/0454542 del 26/09/2023;
 - nota dell'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno del 15/01/2024 prot.n.2024.0023827, con la quale ha trasmesso un nuovo documento dell'Analisi Rischio sito-specifica REV 01 Dic.2023 che ha sostituito integralmente l'Analisi di rischio, trasmessa in data 26/09/2023, al fine di rettificarne le incongruenze presenti nell'elaborato precedente;
 - nota dell'Asl Na 3 Sud del 09/01/2024 prot.7087, acquisita in data 12/01/2024 con prot.2024.0020985, con cui la medesima Azienda richiede, tra l'altro, il pagamento dei diritti sanitari previsti dal Tariffario Regionale, per l'emissione del relativo parere igienico-sanitario;
- m. Che la Conferenza di Servizi tenutasi il 16/01/2024, dopo ampio ed approfondito confronto, ha preso atto che l'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. – Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno ha spontaneamente trasmesso il documento dell'Analisi di rischio sito specifica per il sito in questione REV 01 Dic. 2023 che ha sostituito integralmente l'Analisi di rischio sito specifica trasmessa con prot. PG/2023/0454542 del 26/09/2023, ha aggiornato a data da destinarsi la seduta di C.d.S. nella quale saranno valutati gli esiti della caratterizzazione, nonché il documento dell'Analisi di rischio sito – specifica per il sito in questione REV 01 DIC.2023;
- n. Che l'Arpac con nota prot.n.0007779/2024 del 02/02/2024, trasmessa anche all'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, ha formulato proprie prescrizioni ed osservazione comunicando, tra l'altro, che al fine di definire le CSR in modo corretto dovrà essere elaborata una nuova A.d.R. che tenga conto delle proprie osservazioni;
- o. Che l'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con nota del 19/02/2024 prot.2024.0087713, ha trasmesso il documento Analisi di Rischio sito-specifica per la vasca Pianillo sita nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Na), Rev. 02 febbraio 2024, che sostituisce integralmente le Analisi di Rischio sito-specifica precedentemente trasmesse;
- p. Che questa UOD con nota del 05/03/2024 prot. n. PG/2024/0116736, ha convocato apposita Conferenza di servizi per il giorno 27 marzo 2024, per la valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica Rev. 02 febbraio 2024 tramesso dall'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno con nota del 19/02/2024 prot.2024.0087713, presentati per l'invaso denominato "Vasca Pianillo," ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA);
- q. Che l'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno con nota del 26/03/2024 prot. n. PG/2024/0156983, acquisita in pari data prot. n. 0157142, ha chiesto di rinviare la Conferenza di servizi, prevista per il giorno 27 marzo 2024, al fine di: "*rettificare delle incongruenze presenti nell'elaborato precedente*" (AdR rev.02 febbraio 2024);
- r. Che questa UOD con nota del 26/03/2024 prot. n. PG/2024/0157431, ha comunicato a tutti gli Enti interessati, a seguito della sopracitata nota del 26/03/2024 dell'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05, il rinvio della CdS del 27/03/2024 a data da destinarsi, restando in attesa dell'AdR rev. 03.

RILEVATO

- a. Che l'Ufficio "Grandi Opere" – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con nota del 31/05/2024 prot. PG/2024/0271813, ha trasmesso il documento dell'Analisi di Rischio sito-specifica Rev.03 aprile 2024, che ha sostituito integralmente le Analisi di Rischio sito-specifica precedentemente trasmesse;
- b. Che questa UOD con nota del 10/06/2024 prot. PG/2024/0287707, ha convocato per il giorno 04/07/2024 la Conferenza di servizi per per la valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e del documento dell'Analisi di rischio sito-specifica Rev. 03 aprile 2024, per il sito di che trattasi;

- c. Che la succitata CdS, nella seduta del 04/07/2024, ha acquisito ai propri atti la seguente documentazione:
1. Nota della Città Metropolitana di Napoli prot. n. 0093457 del 19/06/2024, acquisita in data 25/06/2024 con prot.n.2024.0315373, con cui il medesimo Ente si è rimesso alle valutazioni dell'Arpac, in qualità di organo tecnico specialistico, facendo nel contempo rilevare:
“- con riferimento alla falda e al D.D. n. 320 del 31/07/2020, pur ricadendo l'area nel CISS Piana del Sarno, il superamento dei Valori di Fondo Naturale sia del Ferro (273 µg/l a fronte di 733 µg/l) che del Manganese (566 µg/l a fronte di 1048 µg/l) raggiunge valori comunque superiori a quelli fissati in deroga e pertanto ci si rimette alle valutazioni di ARPAC;
- per quanto riguarda la non conformità al POC delle acque sotterranee, dopo l'esecuzione delle operazioni di bonifica inerenti la rimozione della sorgente primaria di contaminazione rappresentata dai “sedimenti” presenti all'interno della vasca, si richiede un piano di monitoraggio con cadenza semestrale per la durata di due anni;
- considerata la presenza nel sito di contaminanti, si ricorda che il Comune dovrà riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d'uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d'uso, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania.”;
 2. Nota dell'Arpac del 28/06/2024 prot. n. 0040891, acquisito in data 01/07/2024 prot. n. 0323041, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, nelle cui “Osservazioni” ha rappresentato che:
“1. In merito all'analisi di rischio rev. 3, si esprime parere favorevole, con la raccomandazione che qualora a seguito della rimozione della sorgente primaria, attraverso l'asportazione di uno strato di materiale pari ad almeno 1 m, si evidenziasse la presenza di ulteriore sedimento che possa configurarsi come una sorgente primaria di contaminazione, sarà necessario approfondire lo scavo fino alla completa rimozione della sorgente primaria o fino al raggiungimento della quota dei campioni prelevati nel suolo superficiale;
2. In merito alla contaminazione presente nelle aree esterne al sito sarà necessario attivare le procedure necessarie per l'individuazione dei responsabili e l'attivazione dell'iter previsto dalla normativa vigente.”;
- d. Che la Conferenza di servizi del 04/07/2024, dopo ampio e approfondito confronto, visto il verbale di Tavolo tecnico Arpac del 30/06/2023 di validazione della campagna di caratterizzazione eseguita sul sito di che trattasi, vista la valutazione di competenza della Città Metropolitana di Napoli del 19/06/2024 e sentito il parere favorevole con prescrizioni, espresso in Conferenza, visto il Parere Arpac favorevole, con prescrizioni del 28/06/2024 sull'Analisi di rischio, sentito il Rappresentante dell'Asl Napoli 3 sud che ha espresso parere favorevole con prescrizioni, approva, gli esiti della caratterizzazione e il documento dell'Analisi di rischio sito specifica rev.03 aprile 2024, trasmesso dall'Ufficio “Grandi Opere” – U.O.D. 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, con nota del 31/05/2024 prot. PG/2024/0271813, con le prescrizioni espresse nei pareri acquisiti agli atti e in sede di Conferenza;
- e. Che la Conferenza di Servizi del 04/07/2024, visto il parere dell'Arpac del 28/06/2024 prot. n. 0040891, nel quale la medesima Agenzia ha evidenziato che “la contaminazione è presente nelle aree esterne” al sito, ha invitato la competente Città Metropolitana di Napoli a volersi attivare, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/06, per l'individuazione del responsabile della contaminazione.

PRESO ATTO

- a. Degli esiti della Conferenza di Servizi, iniziata il 16/01/2024 e conclusasi in data 04/07/2024, e dei pareri ivi espressi;
- b. Che il Comune di San Giuseppe Vesuviano, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli, il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e l'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, sebbene regolarmente invitati, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi, né hanno trasmesso il proprio parere sul procedimento ambientale di che trattasi.

RITENUTO

di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 16/01/2024 e conclusasi il 04/07/2024, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.03 Aprile 2024, presentati dall'Ufficio Speciale “Grandi Opere”, della Regione Campania - UOD 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in qualità di Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, per l'invaso denominato “Vasca Pianillo” ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), censito nel PRB con codice 3068C006.

VISTO

il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 16/01/2024 e conclusasi il 04/07/2024.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott.ssa Lucia Costantino, che attesta che, in capo a se stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e degli esiti della Conferenza di servizi, iniziata il 16/01/2024 e conclusasi il 04/07/2024, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell'Analisi di rischio sito-specifica rev.03 Aprile 2024, presentati dall'Ufficio Speciale "Grandi Opere", della Regione Campania - UOD 05 - Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, in qualità di Soggetto non responsabile della potenziale contaminazione, per l'invaso denominato "Vasca Pianillo" ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA), censito nel PRB con codice 3068C006, **con le seguenti prescrizioni:**

1. a seguito della rimozione della sorgente primaria, attraverso l'asportazione di uno strato di materiale pari ad almeno 1 m, qualora si evidenziasse la presenza di ulteriore sedimento che possa configurarsi come una sorgente primaria di contaminazione, sarà necessario approfondire lo scavo fino alla completa rimozione della sorgente primaria o fino al raggiungimento della quota dei campioni prelevati nel suolo superficiale;
2. il materiale escavato, una volta analizzato e classificato, sia trattato conformemente a quanto previsto dalla normativa sui rifiuti e terre e rocce da scavo;
3. dopo l'esecuzione delle operazioni inerenti la rimozione della sorgente primaria di contaminazione rappresentata dai "sedimenti" presenti all'interno della vasca, si richiede un piano di monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale per la durata di due anni, da trasmettersi a questa U.O.D., al Comune di San Giuseppe Vesuviano, alla Città Metropolitana di Napoli ed all' Arpac, per le opportune verifiche e valutazioni.

INVITARE

1. la Città Metropolitana di Napoli, in merito alla contaminazione presente nelle aree esterne al sito, a volersi attivare, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 152/06, per l'individuazione del responsabile della contaminazione;
2. il Comune di San Giuseppe Vesuviano a riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d'uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d'uso, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, c. 4, let. b) delle NTA del vigente PRB Campania.

TRASMETTERE il presente Provvedimento all'Ufficio Speciale "Grandi Opere" U.O.D. 05 Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno – Regione Campania, in qualità di Soggetto proponente, al Comune di San Giuseppe Vesuviano, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'A.S.L. NA 3 Sud, all'Arpac Dipartimento di Napoli, alla Regione Campania UOD Bonifiche ed alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo