



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
166	22/05/2024	17	8

Oggetto:

Art. 242 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica e rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione degli interventi previsti nel medesimo progetto - Area stabilimento produttivo LINVEA S.r.l. ubicata in Via B. Croce 2/4 del Comune di Casoria (NA). Societa' LINVEA S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO

- a) che gli articoli 239 e ss. del Titolo V Parte IV del D.Lgs n. 152/06 “Norme in materia ambientale” disciplinano la bonifica dei siti contaminati;
- b) che questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli è, tra l'altro, competente per la “Presenza d’atto” degli esiti delle Indagini preliminari ambientali, per l’approvazione dei Piani di caratterizzazione, dei documenti di Analisi di Rischio Sito-specifica e dei Progetti Operativi di Bonifica e/o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- c) Che presso questa U.O.D. è in corso d’istruttoria il procedimento amministrativo ambientale, di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/06, per l’area dello Stabilimento produttivo LINVEA ubicato nel Comune di Casoria (NA) - Piazza B. Croce, 2/4, il cui Soggetto obbligato è la Società LINVEA S.r.l.;
- d) Che questa U.O.D., con D.D. n. 175 del 17/05/2023 ha approvato, con prescrizioni, gli esiti della caratterizzazione ambientale e il documento dell’Analisi di rischio rev. 1 integrata, presentati dalla Società Penta Progetti S.r.l., in nome e per conto della Società LINVEA S.r.l., ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativi all’area dello Stabilimento produttivo LINVEA ubicato in via B. Croce n. 2/4 del Comune di Casoria (NA);
- e) Che con il succitato D.D. n. 175/2023 è stato disposto che la Società LINVEA S.r.l. presentasse, entro e non oltre sei mesi, dalla data di emissione del medesimo decreto, il progetto di Bonifica/MISO/MISP, per fasi, per matrice terreno e per le acque di falda;
- f) Che l’Arpac, con nota prot. n. 0006472/2024 del 30/01/2024 acquisita in data 01/02/2024 prot. 2024.0058402, ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico tenutosi in data 12/01/2024, nelle cui “Conclusioni” e “Osservazioni” si rappresenta quanto segue:
- *“Osservazioni” 1) non è chiara l’individuazione dei POC all’interno del progetto di bonifica delle acque di falda e pertanto la parte dovrà produrre una planimetria del progetto completa di tali indicazioni” - Integrare*
“Conclusioni si evince quanto segue: “...sulla base della documentazione presentata, codesta Agenzia, preso atto che le prescrizioni poste dalla Regione Campania con D.D. n.175/2023, sono state tutte previste nel documento proposto dalla parte ed acquisito al prot. Arpac in data 13/11/2023 al n.69978/2023, esprime parere FAVOREVOLE al Piano Operativo di Bonifica relativo alla matrice “Acque di falda”, nonché alla Messa in Sicurezza Operativa relativa alla matrice “Suolo Profondo”, a condizione che la parte produca puntuale riscontro al punto 1) indicato nel paragrafo “osservazioni” del presente verbale.
Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio degli interventi previsti nel P.O.B. e nella M.I.S.O., la scrivente Agenzia concorda con le tempistiche previste nel crono programma proposto.
Si fa presente che la parte, successivamente all’approvazione da parte della Regione Campania ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 152/06 del P.O.B. e della M.I.S.O., dovrà produrre specifico Piano delle Attività da effettuare in contraddittorio con ARPAC.”.

RILEVATO

- a) Che nella Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 12/03/2024, il cui verbale si ritiene qui di seguito integralmente riportato, sono stati acquisiti i seguenti pareri ed è emerso quanto segue:
- Nella seduta di Conferenza di servizi il rappresentante della Città Metropolitana di Napoli ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al Progetto Operativo di Bonifica di che trattasi;
 - A seguito di precisazioni da parte del Soggetto obbligato, la Conferenza di servizi ha preso atto che il Progetto Operativo di Bonifica/MISO/Monitoraggio presentato per il sito in questione, è da intendersi per fasi, anche ai fini della certificazione di avvenuta bonifica, da parte della competente Città Metropolitana di Napoli, ovvero si procederà alla Fase I: MISO dei suoli e Fase II: installazione e messa in funzione dell’impianto di Bonifica per le acque di falda;

- La Conferenza ha preso atto, altresì, che la durata dell'intervento di Bonifica/MISO è prevista in 3 anni più 12 mesi per il collaudo, come da cronoprogramma allegato al progetto integrato dalla prescrizione della Città Metropolitana di Napoli;
 - La Conferenza di Servizi, dopo ampio ed approfondito confronto, visto il parere favorevole Arpac, con prescrizioni, prot. n. 0006472/2024 del 30/01/2024, sentito il rappresentante della Città Metropolitana di Napoli, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni, approva, con prescrizioni, il Progetto Operativo di Bonifica/MISO, per fasi, comprensivo di monitoraggio, trasmesso dalla Società Penta Progetti S.r.l. con nota del 13/11/2023, per conto della Società LINVEA S.r.l., acquisita agli atti il 16/11/2023 con prot.n. 2023.0552794, per l'area dello Stabilimento produttivo LINVEA S.r.l., ubicato in Via B. Croce, 2/4 del Comune di Casoria (NA);
- b) Che successivamente alla chiusura della Conferenza di servizi, è pervenuto il parere dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, prot. n. 11337 del 07/05/2024 acquisito in data 09/05/2024 prot. 2024.0232060, con cui il medesimo Ente ha espresso, per il sito di che trattasi, parere favorevole al progetto presentato, in linea alle risultanze della Conferenza di servizi del 12/03/2024;

PRESO ATTO

- a) Che la Conferenza di servizi del 12/03/2024, ha approvato, con prescrizioni, il Progetto Operativo di Bonifica/MISO, per fasi, comprensivo di monitoraggio, trasmesso dalla Società Penta Progetti S.r.l., per conto della Società LINVEA S.r.l., per l'area di che trattasi;
- b) Che successivamente alla chiusura della Conferenza di servizi, è pervenuto il parere dell'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, prot. n. 11337 del 07/05/2024 acquisito in data 09/05/2024 prot. 2024.0232060, con cui il medesimo Ente ha espresso, per il sito di che trattasi, parere favorevole al progetto presentato, in linea alle risultanze della Conferenza di servizi del 12/03/2024;
- c) Che il Comune di Casoria, l'Asl NA 2 Nord, sebbene regolarmente invitati alla Conferenza di servizi, non hanno partecipato alla Conferenza, né hanno trasmesso il proprio parere al Progetto Operativo di Bonifica/MISO, per cui lo si acquisisce favorevolmente per silenzio assenso ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii..

RITENUTO

Di approvare, con prescrizioni, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 12/03/2024, il Progetto Operativo di Bonifica /MISO, da intendersi per fasi: ovvero si procederà alla Fase I: MISO dei suoli e Fase II: installazione e messa in funzione dell'impianto di Bonifica per le acque di falda, trasmesso dalla Società Penta Progetti S.r.l. con nota del 13/11/2023, per conto della Società LINVEA S.r.l., acquisita agli atti il 16/11/2023 con prot.n. 2023.0552794, per l'area dello Stabilimento produttivo LINVEA S.r.l., ubicato in Via B. Croce, 2/4 del Comune di Casoria (NA).

VISTO

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
- la L.241/90 e ss.mm.ii.
- gli esiti della Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 12/03/2024.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, su proposta di adozione del presente provvedimento della Responsabile del procedimento – dott.ssa Lucia Costantino, la quale attesta che, in capo a se stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

APPROVARE, con prescrizioni, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie e agli esiti della Conferenza di servizi, iniziata e conclusasi in data 12/03/2024, il Progetto Operativo di Bonifica /MISO, da intendersi per fasi: ovvero si procederà alla Fase I: MISO dei suoli e Fase II: installazione e messa in

funzione dell'impianto, trasmesso dalla Società Penta Progetti S.r.l. con nota del 13/11/2023, per conto della Società LINVEA S.r.l., acquisita agli atti il 16/11/2023 con prot.n. 2023.0552794, per l'area dello Stabilimento produttivo LINVEA S.r.l., ubicato in Via B. Croce, 2/4 del Comune di Casoria (NA).

AUTORIZZARE la Società LINVEA S.r.l., a realizzare gli interventi previsti nel Progetto Operativo di Bonifica/MISO di che trattasi.

PRESCRIVERE

1. il monitoraggio previsto per la pavimentazione da realizzarsi quale MISO dovrà essere esteso a tutta la pavimentazione scoperta insistente sull'area sottesa dal poligono relativo alla sorgente secondaria nel suolo profondo;
2. Il monitoraggio per le sostanze eccedenti le CSC, non imputabili alla società, da effettuarsi nei piezometri PM₁, PM₃, PM₅, PM₆, PM₇, PM₈, PM₉, dovrà avere una durata biennale con cadenza trimestrale;
3. lo scarico in fognatura, delle acque provenienti dal sistema di trattamento *Pump & Treat* che, dovrà essere attuato solo in caso di momentanea diminuzione della capacità di assorbimento dei pozzi di reimmissione e comunque fino alla risoluzione delle relative problematiche, dovrà essere monitorato con cadenza semestralmente;
4. il set analitico previsto dal Progetto, per lo scarico in fognatura, dovrà essere ampliato con gli analiti previsti dalla tab. 3 dell'all. 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 s.m.i. e risultanti eccedere le CSC della tab. 2 dell'all. 5 alla parte IV del medesimo d.lgs. e, specificatamente, *Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati*;
5. ogni modifica che si renderà necessaria in corso d'opera rispetto a quanto riportato nel POB approvato dovrà essere preventivamente concordata con gli Enti di controllo, in particolare ai fini della successiva certificazione di avvenuta bonifica;
6. nell'eventualità che il sito cessi la produzione e/o venga dismesso, venendo meno le condizioni per la MISO, occorre aggiornare il Modello Concettuale elaborato mediante nuovi sondaggi nell'area della Sorgente A e, se del caso, procedere con le attività previste dall'art. 242 del citato d.lgs. 152/06;
7. Le attività di monitoraggio di cui al precedente punto 2. e di collaudo dell'intervento di bonifica delle acque sotterranee dovranno essere condotte in contraddittorio con ARPAC nella misura minima del 10%. Si prescrive, altresì, che la durata del collaudo prevista dalla parte in 6 mesi dalla data dello spegnimento dell'impianto, venga estesa ad un anno con cadenza trimestrale, al fine di considerare un intero anno idrologico con le conseguenti oscillazioni di falda;
8. Che, prima dell'inizio delle attività di bonifica delle "Acque di falda" e di MISO della matrice terreno, la Società LINVEA S.r.l. è tenuta a presentare a questa U.O.D., ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06, apposita polizza fidejussoria (rinnovabile), a garanzia del completamento e della corretta esecuzione degli interventi medesimi, che deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da Istituto bancario o da primaria Compagnia di assicurazione. Tale polizza deve coprire tutta la durata dell'intervento di MISO/Bonifica e verrà svincolata dalla Regione all'esito della certificazione di avvenuta Bonifica/MISO che sarà rilasciata dalla Città Metropolitana di Napoli. La polizza deve essere prestata a favore del Presidente Pro – tempore della Giunta Regionale della Campania per un importo garantito pari a 71.500 euro (settantunomilacinquecento/00 IVA esclusa), che risulta essere pari al 50% *del* costo stimato complessivo di 143.000 euro (centoquarantatremila/00 IVA esclusa) dell'intervento di Bonifica/MISO, riportato al paragrafo 10 del Progetto di Bonifica presentato. La polizza, così come ogni sua eventuale appendice, deve essere trasmessa in originale e la firma del rappresentante dell'Istituto bancario o assicurativo deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto, alla data del rilascio della garanzia. La durata dell'intervento di Bonifica/MISO è prevista in 3 anni + 12 mesi, come da cronoprogramma allegato al Progetto integrato dalla prescrizione della Città Metropolitana di Napoli.

INVITARE

Il Comune di Casoria, in considerazione della presenza di contaminazione nel suolo profondo ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano

Regionale di Bonifica della Regione Campania, a voler riportare apposita annotazione nel relativo certificato di destinazione urbanistica circa le limitazioni d'uso e le precauzioni da adottare in caso di intervento sul sito o di futuro cambio di destinazione d'uso.

PRECISARE

1. Che la presente autorizzazione, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 242 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi del Progetto Operativo di Bonifica/MISO, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle Pubbliche Amministrazioni e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;
2. Che la Città Metropolitana di Napoli, in ottemperanza all'art. 197 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., procederà al controllo e alla verifica degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica/MISO ed al monitoraggio ad essi conseguenti, nonché all'eventuale rilascio della certificazione di avvenuta Bonifica/MISO;
3. Che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di bonifiche, di rifiuti e della loro gestione.

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società LINVEA S.r.l., al Comune di Casoria, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Asl Na 2 Nord, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'Arpac Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Segreteria della Giunta e al Portale Regionale per la pubblicazione nella Sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo