



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
319	11/09/2024	50	17	8

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rinnovo AU impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma - Emissario di Coroglio - Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) sito nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131. Presa d'atto voltura autorizzazione e cambio sede legale. Proponente: Sostenia Srl

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs. vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 9408C5E0A295A18A67A38C739D5C9B6617292509

Frontespizio Allegato : 774152D537E130E4B9BD8F562513239CCB187468



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
319	11/09/2024	17	8

Oggetto:

*Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Rinnovo AU impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma - Emissario di Coroglio - Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) sito nel Comune di Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131. Presa d'atto voltura autorizzazione e cambio sede legale.
Proponente: Sostenia Srl*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;
- c) con DGRC n. 223/2019, la Regione Campania ha approvato le Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione del rischio di incendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.

ATTESO che

- a) la proponente Sostenia S.r.l. (ex Amec S.r.l.) ha presentato alla scrivente UOD istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (acquisita con prot. n. 2023.0115619 del 03/03/2023) di cui al D.D. n. 150 del 05/09/2013 della Regione Campania relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131 allegando la relativa documentazione tecnica ed amministrativa;
- b) con nota prot. n. 2023.0198808 del 14/04/2023, la scrivente UOD ha trasmesso alla proponente richiesta di integrazione documentale;
- c) la proponente ha inoltrato allo scrivente UOD, acquisizione prot. n. 2023.0346367 del 06/07/2023, la documentazione integrativa;
- d) la società proponente ha inoltrato a questa UOD (con acquisizione al prot. n. 2023.0266983 del 24/05/2023) istanza di voltura della medesima autorizzazione, in seguito al cambio di denominazione sociale della proponente stessa da Amec S.r.l. a Sostenia S.r.l., nonché della sede legale da Santa Venerina (CT) via Felicetto n. 237/239 a Roma in via Sistina n. 121;
- e) con nota prot. n. 2023.0416982 del 30/08/2023, la scrivente UOD ha trasmesso alla società istante e, per opportuna conoscenza, agli Enti interessati la comunicazione di prosecuzione dell'attività, dopo aver acquisito dalla proponente stessa (con prot. n. 2023.0413794 del 28/08/2023) l'estensione delle garanzie finanziarie ex art. 208 co. 12 D. Lgs. 152/06;
- f) con nota prot. n. 2023.0427254 dell'11/09/2023, lo scrivente Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di rinnovo di che trattasi;
- g) con nota prot. n. 2023.0615446 del 20/12/2023, è stata indetta e convocata la seduta di Conferenza di Servizi dell'08/02/2024 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- h) il Prefetto di Napoli, con nota prot. n. 0001209 del 02/01/2024, ha designato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli quale "*rappresentante unico delle amministrazioni statali*" ai fini della partecipazione alla Conferenza di Servizi relativa al procedimento di che trattasi;
- i) con acquisizione prot. n. 2024.0331003 del 04/07/2024, la proponente ha trasmesso in data 02/07/2024 le integrazioni documentali richieste nell'ambito della seduta di Conferenza dell'08/02/2024;
- l) con nota prot. n. PG/2024/0331585 del 04/07/2024, è stata convocata la seduta di Conferenza di Servizi del 26/07/2024, regolarmente tenutasi in modalità telematica, con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza stessa.

CONSIDERATO che

- a) nella Relazione tecnica asseverata a firma dell'Arch. Antonio Fico datata 21/06/2023, la proponente ha dichiarato che "*... i manufatti esistenti installati sono compatibili alle norme urbanistiche e edilizie vigenti...*"; mentre nella Relazione tecnica asseverata a firma dell'Ing. Angelo Zammartino datata 26/06/2023 la stessa proponente dichiara che "*...Si attesta la permanenza della conformità dell'impianto al progetto approvato con l'atto autorizzativo di cui si chiede il rinnovo...*";
- b) lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. PG/2024/0334429 del 05/07/2024, ha inoltrato alla Città Metropolitana di Napoli apposita richiesta di sopralluogo presso l'impianto di che trattasi al fine di verificare la conformità dello stato di fatto dell'impianto medesimo a quanto attualmente autorizzato;
- c) con acquisizione prot. n. 2024.0378397 del 01/08/2024, questa UOD ha ricevuto, da parte della Città Metropolitana di Napoli, il verbale di sopralluogo dei giorni 22/07/2024 e del 25/07/2024 effettuato presso l'impianto *de quo* nonché specifica relazione in merito alla conformità dello stato di fatto rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 150 del 05/09/2013;

d) nella citata relazione, la Città Metropolitana di Napoli rappresenta che lo stato dei luoghi, ed in particolare, le aree di lavorazione e l'impiantistica presenti nel sito risultano conformi agli atti tecnici approvati con Decreto Dirigenziale n. 150 del 05/09/2013;

e) la Conferenza di Servizi, indetta in considerazione della complessità degli approfondimenti istruttori resisi necessari in ordine all'istanza di rinnovo di che trattasi presentata dalla proponente Sostenia S.r.l., si è conclusa con la seduta del 26/07/2024;

f) all'esito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti:

- parere favorevole del RUAS, con prescrizioni, per conto delle Amministrazioni statali rappresentate (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli);
- parere favorevole dell'Arpac con prescrizioni;
- parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli;
- parere favorevole dell'ASL Napoli 2 Nord;
- parere favorevole dell'Ente Idrico Campano;
- nota dell'ATO Napoli 2 di dichiarazione di non competenza in merito al procedimento in esame;
- ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni e degli Enti assenti in Conferenza e che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale).

PRESO ATTO che

per quanto concerne i quantitativi e le operazioni da gestire, l'oggetto dell'istanza di rinnovo di che trattasi è sintetizzato dal seguente schema riassuntivo, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza medesima ed approvata dalla Conferenza di Servizi:

- Messa in riserva [operazione R13] dei sedimenti fognari (EER 20.03.06) per un quantitativo massimo in ogni momento pari a 135 ton;
- Recupero [operazione R5] dei sedimenti fognari (EER 20.03.06) per un quantitativo massimo pari a 40 t/d.

RILEVATO che

a) in merito all'istanza di voltura dell'autorizzazione in esame, dal verbale di assemblea della proponente del 07/03/2023, debitamente registrato, risulta che la denominazione della società istante è stata modificata da "Amec S.r.l." a "Sostenia S.r.l." e che la sede legale della stessa è stata trasferita da Santa Venerina (CT) via Felicetto n. 237/239 a Roma in via Sistina n. 121;

b) ai fini della voltura dell'autorizzazione di che trattasi, la proponente ha depositato appendice di voltura n. 12 della polizza fidejussoria n. 00212791000504 con la quale la società istante Sostenia S.r.l. ha assunto, a tutti gli effetti, a far data dall'emissione dell'appendice stessa (09/06/2023) la figura di "Contraente" della predetta polizza prendendo per sé, per i propri successori ed aventi causa, tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo;

c) in data 10/09/2024, la proponente ha depositato presso questa UOD, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione in esame, appendice autenticata da notaio di proroga della polizza, attualmente in vigore, avente nuova scadenza al 04/09/2026 con allegata dichiarazione dell'agente assicuratore di variazione del numero di polizza da n. 00212791000504 a n. 731023956 a seguito di migrazione del portafoglio in Generali Italia S.p.A., emessa dalla "Cattolica Assicurazioni" marchio commerciale di "Generali Italia S.p.A." avente sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchese n. 14, a copertura di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'attività dell'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131, da ultimo autorizzato con D.D. n. n. 150 del 05/09/2013 della Regione Campania.

CONSIDERATO, altresì, che

in data 06/08/2024 sono state richieste alla Prefettura competente le comunicazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

RITENUTO

a) conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito dei pareri prevalenti espressi dalla Conferenza di Servizi, di dover rinnovare fino al **04/09/2025** (un anno prima rispetto alla scadenza della copertura assicurativa) in capo alla Sostenia S.r.l., avente sede legale in Roma alla via Sistina n. 121, l'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

b) conformemente alle risultanze istruttorie, di prendere atto della voltura a favore della Sostenia S.r.l. avente sede legale in Roma alla via Sistina n. 121, per modifica della denominazione sociale, dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

c) conformemente alle risultanze istruttorie, di prendere atto del cambio della sede legale della proponente Sostenia S.r.l. che viene trasferita nel Comune di Roma alla via Sistina n. 121.

VISTI

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Cristiano Emanuele Esposito, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato

di RINNOVARE, conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito dei pareri prevalenti espressi dalla Conferenza di Servizi, fino al **04/09/2025** (un anno prima rispetto alla scadenza della copertura assicurativa) in capo alla Sostenia S.r.l., avente sede legale in Roma alla via Sistina n. 121, l'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

di PRENDERE ATTO, conformemente alle risultanze istruttorie, della voltura a favore della Sostenia S.r.l. avente sede legale in Roma alla via Sistina n. 121, per modifica della denominazione sociale, dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 relativa all'impianto di trattamento e recupero dei sedimenti fognari derivanti dalle opere di risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente all'impianto di depurazione (Collettore di Cuma – Emissario di Coroglio – Bretella di collegamento all'impianto di depurazione) ubicato nel Comune di Pozzuoli (Na) alla via Montenuovo Licola Patria n. 131.

di PRENDERE ATTO, conformemente alle risultanze istruttorie, del cambio della sede legale della proponente Sostenia S.r.l. che viene trasferita nel Comune di Roma alla via Sistina n. 121.

di PRECISARE che

1) i quantitativi e le operazioni da gestire sono sintetizzati dal seguente schema riassuntivo, secondo quanto indicato nella documentazione tecnica approvata dalla Conferenza di Servizi:

- Messa in riserva [operazione R13] dei sedimenti fognari (EER 20.03.06) per un quantitativo massimo in ogni momento pari a 135 ton;
- Recupero [operazione R5] dei sedimenti fognari (EER 20.03.06) per un quantitativo massimo pari a 40 t/d.

di PRESCRIVERE che

1) considerato l'altissimo interesse archeologico dell'area nella quale insiste l'impianto *de quo*, ai fini della realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria resesi necessarie dall'usura delle infrastrutture a servizio dell'impianto attraverso la sostituzione dei serbatoi di accumulo e delle vasche interrate esistenti per la raccolta delle acque di processo, le eventuali operazioni di scavo e movimentazione terra vengano eseguite sotto il controllo di archeologi in possesso di adeguati requisiti formativi e professionali il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre; lo scavo dovrà essere eseguito con benna liscia di piccolo formato ed interrotto in caso di rinvenimento di oggetti mobili e/o immobili di interesse archeologico, per poi riprendere secondo le indicazioni della Soprintendenza; l'inizio dei lavori va comunicato alla Soprintendenza con congruo anticipo al fine di predisporre i necessari sopralluoghi;

- 2) comunicare tempestivamente eventuali rinvenimenti archeologici alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la quale, a seconda del tipo di evidenza, si riserva di chiedere eventuali approfondimenti di indagine e/o ampliamenti o anche varianti progettuali, per garantire la tutela del patrimonio archeologico e/o il completamento della documentazione;
- 3) la proponente presenti presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la SCIA antincendio concernente l'attività 49.1.A per il gruppo elettrogeno, corredata della documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato in materia antincendio;
- 4) l'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi va assoggettata al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt. 188 e segg. del D. Lgs. 152/06;
- 5) la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n.152/06 e le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;
- 6) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- 7) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere espletato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06;
- 8) la proponente è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica di cui al D. Lgs. n. 81/08 nonché in materia di prevenzione del rischio incendio anche rinnovando, laddove richiesto, ogni provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in questione;
- 9) per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione.

di STABILIRE che

- 1) la società è tenuta a comunicare a questa UOD ogni variazione che intervenga nella persona del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico ed ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- 2) la società è tenuta, altresì, a comunicare alla scrivente UOD ogni modifica e/o risoluzione che possa intervenire in relazione al titolo di disponibilità dell'area dell'impianto; a tal proposito, si precisa che il venir meno del suddetto titolo comporta la revoca immediata del provvedimento autorizzatorio;
- 3) la società, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni, ecc.);
- 4) durante lo svolgimento dell'attività, la società dovrà custodire presso l'impianto *de quo* il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione tecnica approvata dalla Conferenza di Servizi concernente l'istanza di che trattasi che dovrà essere resa accessibile in qualunque momento alle Autorità di controllo;
- 5) ai fini di cui al punto precedente e per facilitare eventuali controlli da parte degli Enti competenti, la proponente trasmetta a questa UOD e agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento autorizzatorio, gli atti tecnici riguardanti la presente autorizzazione comprensivi dei seguenti aggiornamenti ed integrazioni, come da prescrizione dell'Arpac:
 - aggiornare tutti gli elaborati progettuali coerentemente con quanto dichiarato nella nota di "Riscontro integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi dell'08/02/2024", a firma dell'ing. Angelo Zammartino e datata 01/07/2024;
 - integrare la Relazione Previsionale di Impatto Acustico con l'inquadramento Acustico Zonale vigente;
 - riportare nell'elaborato TAV.5 Rev.01 - Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera anche i punti di nebulizzazione ad acqua appartenenti all'impianto di trattamento dei sedimenti fognari (Pos.1 e Pos.2);
 - riportare nell'elaborato Relazione Tecnica, quanto scritto nel documento "Riscontro integrazioni" in merito ai punti 1, 2 e 3 di riscontro alla matrice Aria;
 - integrare la documentazione relativa al piano di indagini preliminari per la fase di eventuale dismissione dell'impianto che dovrà essere conforme alle Linee guida ARPAC per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari, approvate con "Deliberazione Giunta regionale n. 417 del 27/07/2016". Si precisa, altresì, che le risultanze dovranno essere confrontate con la tabella 1 colonna A dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006, in quanto l'area ricadrà in "Zona Ea – Agricola su aree archeologiche".

di PRECISARE che

- 1) il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività

esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni di cui ai provvedimenti autorizzatori emessi in capo alla Sostenia S.r.l.;

2) il Sig. Catalfo Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante della Sostenia S.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

3) l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito della documentazione antimafia richiesta alla Prefettura competente, per cui l'eventuale esito positivo della stessa comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;

4) tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto *de quo*, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, trasmettendone tempestivamente gli esiti alla scrivente UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

di RICHIAMARE i precedenti Decreti Dirigenziali emessi, le cui condizioni e prescrizioni non modificate dal presente provvedimento restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della società proponente.

di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Prefetto di Napoli, al Comune di Pozzuoli (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, all'ASL Napoli 2 Nord, all'Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'ATO Napoli 2, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo