



50.17.08

**Giunta Regionale della Campania**  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*  
*Il Dirigente*

AI Sig. SINDACO del Comune di MARIGLIANO  
[protocollo@pec.comunemariigliano.it](mailto:protocollo@pec.comunemariigliano.it)  
[suap@pec.comunemariigliano.it](mailto:suap@pec.comunemariigliano.it)

Alla CITTÀ METROPOLITANA di NAPOLI  
[cittametropolitana.na@pec.it](mailto:cittametropolitana.na@pec.it)

All'ARPAC Dip. Prov.le NAPOLI  
[arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

All'ASL NAPOLI 3 SUD  
[protocollo@pec.alsnapoli3sud.it](mailto:protocollo@pec.alsnapoli3sud.it)

All'AUTORITÀ di BACINO DISTRETTUALE dell'APPENNINO MERIDIONALE  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

All'ENTE IDRICO CAMPANO – Ambito Distrettuale  
[protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

All'ATO Napoli 3 ENTE D'AMBITO  
[direzione.generaleatonapoli3@pec.it](mailto:direzione.generaleatonapoli3@pec.it)

AI COMANDO PROVINCIALE dei VIGILI del FUOCO di NAPOLI  
[com.napoli@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.napoli@cert.vigilfuoco.it)

Alla AUROSS S.r.l.  
[auross@pec.it](mailto:auross@pec.it)

**OGGETTO: Convocazione della seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 30/10/2024 alle ore 10.30**

**AUROSS S.r.l. – Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e della DGRC n. 8/2019 per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ubicato nel Comune di Marigliano (Na) alla Via Ponte dei Cani snc, acquisita con nota Prot. 2023.0165178 del 27/03/2023 e successivamente integrata.**

**Giunta Regionale della Campania**  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*  
*Il Dirigente*

**Il DIRIGENTE della U.O.D.**

**PREMESSO che**

- l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- con D.G.R. n. 8 del 15 gennaio 2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei succitati impianti;
- la Giunta Regionale della Campania, con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, pubblicata in data 28/05/2019 sul sito istituzionale della Regione Campania - Casa di Vetro - ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

**RILEVATO che**

- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0165178 del 27/03/2023, la AUROSS S.r.l., partita iva 05636091216, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Angelo Nuzzolo, con sede legale ed operativa in Marigliano (NA) alla Via Ponte dei Cani snc, già autorizzato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allegando documentazione tecnico-amministrativa, che consta dei seguenti atti:
  - 1.1 Documentazione Amministrativa
    - Domanda in carta resa legale nella quale il legale rappresentante della Società ha dichiarato che:
      - ✓ *“L'impianto è soggetto alle procedure di Valutazione, di cui alla Parte II del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii ed ha ottenuto con il Decreto Dirigenziale n. 149 del 10.08.2022 l'Esclusione dalla V.I.A.;*
      - ✓ *L'impianto non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;*
      - ✓ *L'attività non rientra tra quelle elencate al DPR 151/2011, per cui non è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco”;*
    - 1.1.2 Copia del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto (es: proprietà, locazione, comodato d'uso, etc.) non registrato;
    - 1.1.3 Copia delle Autocertificazioni relative all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e dei soci, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (come da Allegato 1.b iscr e 1.b dich.);
    - 1.1.4 Titoli e Scheda Intercalare RT dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico \*;
    - 1.1.5 Ricevuta quietanza di versamento spese istruttorie intestata alla Regione Campania datata 20/01/2023;
    - Conferimento di incarico professionale al Dott. Angelo Mocerino;
    - D.D. n. 149 del 10/08/2022 di esclusione VIA;
    - Autocertificazione di rispondenza del progetto presentato con quello sottoposto all'esame di esclusione dalla V.I.A.;
  - 1.2 Documentazione Tecnica
    - 1.2.1 n. 2 copie del progetto in forma cartacea e n. 2 copie su supporto informatico;
    - 1.2.2 Relazione tecnica generale;
    - 1.2.3 Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.r. n. 445/2000 e smi,

**Giunta Regionale della Campania**

*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*

*Il Dirigente*

attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006, datata Gennaio 2022;

- 1.2.4 Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo: S.C.I.A. prot. n. 32497 del 06/12/2011;
- Autocertificazione attestante l'esclusione dell'impianto dalle aree individuate nel PTR;
- Certificazione IO 9001: 2015 con scadenza al 21/02/2024;
- 1.2.5 Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Antonio Iorio;
- 1.2.6 Relazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Ambientale a firma del Ing. Emanuele Edmondo Scafuto;
- Relazione di Ripristino Ambientale;
- Relazione EoW;
- 1.2.8 Scheda Inquadramento Urbanistico (allegato 1.C);
- Elaborato Grafico;
- Allegato 1.d – Quadro riepilogo emissioni diffuse e convogliate;
- 1.3.8 Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;
- con nota Prot. 2023.0295809 del 09/06/2023, la scrivente U.O.D. ha trasmesso alla AUROSS S.r.l. richiesta di integrazione documentale;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0361708 del 17/07/2023, la proponente ha trasmesso alla scrivente U.O.D. la seguente documentazione integrativa:
  - copia del contratto di locazione debitamente registrato con scadenza al 31/05/2023;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Responsabile Tecnico;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Legale Rappresentante;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Socio Auriemma;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Socio Masi;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Socio Rossi;
  - Allegato\_1B\_Dich\_Socio Sasso;
  - Allegato\_1B\_Iscr\_Camera di Commercio;
  - 1.1.4 Nomina e accettazione Responsabile Tecnico;
  - Conferimento di Incarico Professionale;
  - 1.2.2 Relazione tecnica integrativa;
  - Scheda tecnica impianto di frantumazione e vagliatura esistente;
  - 1.2.3 Autocertificazione attestante la capacità produttiva dell'impianto;
  - 1.2.7 Relazione emissioni in atmosfera;
  - 1.2.10 Allegato 1.f Scarichi in corpo idrico superficiale;
  - rdp 230629067 - acque di prima pioggia trattata;
  - rdp 230629068 - acque di seconda pioggia non trattata;
  - AUA contenente autorizzazione e nullasto allo scarico in corpo idrico superficiale;
  - Verifica Gori per scarico in pubblica fognatura;
  - Elaborato Grafico\_REV.01;
  - Relazione Vigili del Fuoco;
  - SCIA Antincendio;
  - Autocertificazione attestante esclusione PRB;



**Giunta Regionale della Campania**  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*  
*Il Dirigente*

- Dichiarazione Sostitutiva Saldo Spettanze Professionali art. 3 L.R. 59/2018;
- con nota Prot. 2023.0564014 del 22/11/2023, la scrivente U.O.D. ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha contestualmente indetto e convocato la seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 20/12/2023 alle ore 10.30. La relativa nota è stata trasmessa al Comune di Marigliano anche per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* e pubblicata sul sito web della Regione Campania, al fine di rendere pubblica l'indizione della CdS ai portatori di interessi collettivi o diffusi;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2023.0609429 del 18/12/2023, la società procedente ha trasmesso alla scrivente U.O.D. le ricevute di avvenuta consegna agli Enti convocati della documentazione allegata all'istanza ex art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- all'esito della seduta di CdS del 20/12/2024 la società procedente si è resa disponibile a produrre ulteriore documentazione integrativa volta a dipanare le incongruenze emerse in sede di CdS nonché a fornire i chiarimenti e le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al numero di Prot. 2024.0126735 del 11/03/2024, la AUROSS S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione:
  - Relazione Tecnica integrativa;
  - Relazione Tecnica per END OF WASTE\_REV.01;
  - Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
  - Relazione Geologica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo;
  - ELABORATO GRAFICO\_REV.02;
  - AG Certificato\_2492 - ISO 9001 SCADENZA 2024;
  - Contratto di locazione prorogato e registrato;
  - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - granulato di bitume;
  - Modello DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - aggregato recuperato;
  - Modello Piano campionamento rifiuti;
  - Modello RELAZIONE TECNICA RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO;
  - RdP 224554\_00 - GRANULATO DI BITUME
  - RdP 230607022 - EMISSIONI IN ATMOSFERA E1;
  - RdP 230629067 - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA TRATTATA
  - RdP 230629068 - ACQUE DI SECONDA PIOGGIA NON TRATTATA;
  - RdP 240223028 - ACQUA DI POZZO;

**Visto**

- Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La Legge 241/1990 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019 e s.m.i.;

**RITENUTO**

- opportuno procedere alla convocazione della seduta di Conferenza di servizi direttamente in forma sincrona, a causa della particolare complessità del progetto e della determinazione da assumere;

**CONSIDERATO**

- che, ai fini della conclusione positiva del procedimento, risulta necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;

**Giunta Regionale della Campania**  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*  
*Il Dirigente*

**CONVOCA**

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., gli Enti in indirizzo e la AUROSS S.r.l. a partecipare alla Conferenza di servizi in modalità telematica per il giorno **30 ottobre 2024 alle ore 10.30**, che si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione del progetto di Autorizzazione indicato in oggetto.

La Conferenza sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo Delegato.

Alla Conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l'autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione del presente avviso ne facessero richiesta.

A tal uopo, si rammenta che:

- ai sensi dell'art. 14-ter, comma 3, della L. 241/90, "*ciascun Ente, amministrazione o organo collegiale convocato alla riunione dovrà essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, comprese le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.*"  
Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.
- ai sensi dell'art. 14-ter comma 4 della legge n. 241/90 le Amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma;
- ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/90 "*la determinazione motivata di conclusione della conferenza adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*".

**EVIDENZIA**

che gli Enti in indirizzo dovranno rendere, in modo chiaro ed analitico, il proprio parere in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**INVITA**

- **il Sig. Sindaco del Comune di MARIGLIANO (NA)** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della Conferenza di servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente U.O.D. al seguente link: <http://stap-ecologia.regione.campania.it>.

- la **AUROSS S.r.l.**, qualora non avesse già provveduto, a trasmettere entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della presente e, in ogni caso, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto la data di convocazione (30 ottobre 2024), a tutti gli Enti in indirizzo, il progetto relativo all'istanza indicata in oggetto, notiziando opportunamente questa U.O.D.;

- tutti gli Enti in indirizzo e la proponente a segnalare eventuali altri soggetti che per le loro competenze potrebbero essere interessati al procedimento di che trattasi nonché la sussistenza di eventuali ulteriori vincoli che insistono sul sito in esame.

**A quanti in indirizzo si comunica** che la videoconferenza sarà tenuta sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti e la AUROSS S.r.l. a comunicare il nominativo del





**Giunta Regionale della Campania**  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli*  
*Il Dirigente*

partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. Questa U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

**La relativa corrispondenza indirizzata a questa U.O.D.**, dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: [uod.501708@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501708@pec.regione.campania.it) e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: [monica.montanaro@regione.campania.it](mailto:monica.montanaro@regione.campania.it).

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

La Responsabile del procedimento  
*Dott.ssa Monica Montanaro*

IL DIRIGENTE  
*Avv. Pier Giorgio de Geronimo*