



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Ecocart s.r.l.

Comune di Arzano (NA)

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 Nord

Ente Idrico Campano

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Consorzio ASI di Napoli

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b, sito in Arzano (NA) Via Giovanni Serrao, n. 19 – Zona ASI.
Società Ecocart s.r.l.
Comunicazione di avvio del procedimento.

PREMESSO CHE:

- con nota PEC del 16/10/2024 la società Ecocart s.r.l. ha trasmesso domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito ad ampliamento dell'impianto in oggetto già in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i.;
- il progetto di ampliamento è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06, ottenendo con D.D. n. 227 del 17/09/2024 giudizio di esclusione dalla VIA.

CONSIDERATO CHE:

all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale era allegata la seguente documentazione indispensabile ai fini della procedibilità dell'istanza:

- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato;
- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016.

La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dall'Università "Parthenope".

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;
- il D.M. 24/04/2008;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- il D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i.

SI COMUNICA

l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 7 L. 241/90 e s.m.i., per domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito ad ampliamento dell'impianto in oggetto già in possesso di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata con D.D. n. 191 del 28/03/2022 e s.m.i.;

- 1) l'autorità competente è la Regione Campania U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 2) l'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e a cui trasmettere osservazioni è il seguente: U.O.D. 17 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli, Centro Direzionale - Isola C5 – 80143 Napoli;
- 3) Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Berardino Limone, contattabile al numero 081/7968763 o all'indirizzo di posta elettronica berardino.limone@regione.campania.it;
- 4) entro quindici giorni il presente avviso sarà pubblicato sul sito web:

<http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/comunicazioni-avvio-del-procedimento-aia-napoli.html>

- 5) entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso i soggetti interessati possono presentare, in forma scritta, a questa U.O.D., osservazioni sulla domanda all'indirizzo PEC uod.501708@regione.campania.it;
- 6) considerato che il sito su cui insiste l'impianto è censito nella tabella 5 del Piano Regionale Bonifiche con codice 3005C500 "in attesa di indagine", la società, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, dovrà fornire gli opportuni chiarimenti in merito allo stato del procedimento ambientale;
- 7) entro il medesimo termine la società dovrà fornire certificato di destinazione d'uso con vincoli, certificato di compatibilità urbanistica ed edilizia, documentazione attestante la disponibilità dell'area;
- 8) il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater del succitato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 9) il termine entro cui si deve concludere il procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla data di presentazione a questa U.O.D. della documentazione indispensabile alla procedibilità dell'istanza, al netto di eventuali sospensioni e/o interruzioni previste dalla normativa vigente;
- 10) in caso di inerzia dell'amministrazione potranno essere esperiti i rimedi di cui al D.Lgs 104/2010 e alla L. 241/90 e s,m,i.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Berardino Limone

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo