



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>48</b>	<b>27/03/2025</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs. 152/06 art. 208 - D.lgs. 209/03. . Ditta U.G.C. LA MARCA S.R.L. con sede legale in via Feudo snc nel comune di Nola (NA) e sede operativa in zona industriale PIP nel comune di Pietrelcina (BN). Presa d'atto estensione dell' autorizzazione al 25.10.2027 e variante sostanziale per adeguamento alle disposizioni normative vigenti.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. con il D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” sono state recepite le direttive comunitarie in materia di gestione dei veicoli fuori uso;
- d. il D.lgs. n. 119/2020, entrato in vigore il 27/09/2020, ha esteso la durata dell’autorizzazione per gli impianti di autodemolizione a quella decennale già presente per gli altri impianti di trattamento rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., novellando l’art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 209/2003;
- e. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti sono regolamentate in Campania dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- f. con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le “*Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti*”;

**RILEVATO CHE:**

- a. con D.D. n. 104 del 25.10.2017 è stato approvato il progetto per la costruzione di un impianto di recupero di veicoli fuori uso e l’esercizio dell’attività di autodemolizione della ditta U.G.C. LA MARCA SRL, con sede legale in Via Feudo Snc Nola (NA) e sede operativa in Zona industriale PIP lotto B1 Pietrelcina (BN), legalmente rappresentata dal sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* nato \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*;
- b. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 760783 del 13.12.2019 la ditta ha comunicato l’inizio dei lavori di allestimento cantiere e costruzione delle opere a servizio del nuovo opificio a far data dal 14.12.2019;
- c. con successiva nota acquisita al protocollo regionale al n. 235677 del 03.05.2021 è pervenuta comunicazione di inizio dei lavori strutturali a partire dalla stessa data del 03.05.2021;
- d. con nota prot.n. 448582 del 21.09.2023, questa UOD, dato il tempo intercorso, ha richiesto alla Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 197 del D.lgs. n. 152/06, di volersi attivare al fine di verificare lo stato di avanzamento dei suddetti lavori;
- e. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 332449 del 04.07.2024, la ditta U.G.C. LA MARCA S.R.L ha presentato istanza di modifica non sostanziale, allegando la documentazione prevista dall’Allegato 1 alla DGRC n.8/2019, con cui ha richiesto di adeguare l’autorizzazione unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 104 del 25/10/2017, alle seguenti disposizioni normative e legislative:
  1. Adeguamento della validità dell’autorizzazione rilasciata da 5 anni come precedentemente disposto all’attuale validità di 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione;
  2. Adeguamento degli impianti di rifiuti alla norma della Regione Campania ex D.G.R.C. n. 386/2016 a D.G.R.C. n. 8 del 20/05/2019;
  3. Ammodernamento e Modifiche di legge sulla gestione degli impianti recupero di veicoli fuori uso degli stalli su cantilever e a raso per l’esercizio dell’attività di Autodemolizione;
  4. Modifica dell’art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e il riutilizzo delle materie prime seconde, prodotte al termine del processo lavorativo quali rame e metalli;
  5. Adeguamento e rispetto Introduzione delle norme ministeriali sulla corretta gestione degli impianti di recupero dei rifiuti con adeguamento delle norme antincendio;
  6. Applicazione in Regione Campania della D.G.R.C. N. 223 del 20/05/2019, avente ad oggetto “Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti”.
- f. alla suddetta istanza la ditta ha allegato la comunicazione avente ad oggetto “*Validità del Permesso di Costruire n. 24/2019 rilasciato dal Comune di Pietrelcina in data 28/10/2019*”. In essa la ditta dichiara di aver usufruito dapprima della proroga prevista, nel corso della pandemia COVID 19, dall’art. 103 comma 2 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020 convertito con modifiche in Legge 27/2020) e successivamente da quella prevista dal Decreto Ucraina bis all’art. 10 septies (DL 21/2022 convertito con modifiche in Legge 51/2022 e modificato dal DL 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023). A tal proposito ha evidenziato che: “*alla luce delle estensioni dei termini delle proroghe normativamente riconosciute fin qui esposte, la validità del PdC n. 24/2019, di nostro interesse, deve intendersi assunta fino al 29/06/2024 in virtù del beneficio della proroga di 2 anni (a partire dal 29.06.2022) contemplata dalla legge 14/2023*”;

- g. con nota PG n. 358891 del 19.07.2024 questa UOD ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali;
- h. con nota acquisita al PG n. 391497 del 12.08.2024 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa e in particolare:
- Elaborati grafici per il completamento e l'adeguamento alla DGRC 223 del 20/05/2019 e le tavole antincendio da presentarsi al Comune di Pietrelcina e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento per la Scia antincendio;
  - Planimetria Generale dello stato progettuale a completarsi dell'impianto;
  - Planimetria dello stato progettuale aggiornata degli scarichi;
  - Planimetria con indicazione dei punti di emissione in atmosfera;
  - Relazione Antincendio;
  - Relazione End of Waste inerente l'applicazione dei Regolamenti Comunitari n. 333/2011 (rottami metallici); n. 1179/2012 (rottami di vetro); n. 715/2013 (rottami di rame);
- i. con nota prot.n. 427080 del 12.09.2024, quindi, questa U.O.D. ha rappresentato alla ditta la necessità di provvedere all'aggiornamento del Permesso di Costruire presso il Comune di Pietrelcina;
- j. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 445835 del 24.09.2024 la ditta ha comunicato che *"si è definito di trasmettere una SCIA condizionata per il completamento delle opere di cui al P.d.C. n. 24 del 18.10.2019 avendo la ditta già avviato i lavori dell'impianto e, allo stato, la scrivente azienda ha chiesto di completare l'opera avviata con D.D. n. 104 del 25.10.2017 adeguandola alla normativa vigente"*;
- k. con successiva nota acquisita al protocollo regionale al n. 474637 del 09.10.2024 la ditta ha trasmesso ricevuta di inoltro al Comune di Pietrelcina della SCIA condizionata per il completamento delle opere di cui al P.d.C. n. 24 del 18.10.2019;
- l. con nota prot. 506215 del 25.10.2024, questa UOD ha rinnovato alla Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. n. 152/06, la richiesta di volersi attivare al fine di verificare lo stato di avanzamento dei suddetti lavori;
- m. con nota prot.n. 29319 del 20.11.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 553214 del 21.11.2024, la Provincia di Benevento ha riscontrato di non poter dar seguito alla richiesta con la seguente motivazione: *"con riferimento alla nota menzionata in oggetto, valutato il contenuto della stessa avente natura prettamente urbanistico – edilizio (aggiornamento titolo edilizio/SCIA condizionata), si comunica che questo Ente non può riscontrare positivamente la richiesta di sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi per assenza di competenza"*;
- n. con D.D. n. 438 del 18.12.2024 della UOD 501708 è stato prorogato l'esercizio dell'attività del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso della citata ditta U.G.C. LA MARCA SRL nell'attuale sede di VIA FEUDO SNC nel comune di NOLA (NA) fino al 24.10.2025, nelle more della delocalizzazione nell'impianto previsto in Zona industriale PIP lotto B1 nel comune di Pietrelcina;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a. con nota prot.n. 14190 del 13.11.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 540262 del 14.11.2024, il Comando Prov. le dei VVF di Benevento ha espresso parere definitivo favorevole al progetto in questione, con le seguenti condizioni:
- *l'attività dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto dal D.M. 01.07.2014 e in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici, allarme e accesso all'area.*
  - *Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.*
  - *Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;*
- b. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 136514 del 18.03.2025 la ditta ha comunicato l'inizio dei lavori approvati con D.D. n. 104 del 25.10.2017 allegando copia del titolo S.C.I.A. Condizionata rilasciata dal SUAP del Comune di Pietrelcina e copia dell'Autorizzazione sismica rilasciata con prot.n. SSMC/2025/17257 del 21/02/2025 dal Genio Civile di Benevento;

**CONSIDERATO, altresì, che** per quanto previsto dalla DGR n. 8/2019 (punto 2.2), l'adeguamento dell'impianto alle Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla DGR n. 223/19, non comportando modifiche nelle dimensioni dell'impianto, né incremento nei quantitativi di autoveicoli autorizzati, si configura quale modifica non sostanziale dell'impianto e la sua presa d'atto avviene con decreto dirigenziale;

**RITENUTO**, conformemente alle risultanze istruttorie e a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/2019, di dover approvare la variante non sostanziale e adeguamento alla normativa vigente (ope-legis) proposta dalla ditta U.G.C. LA MARCA SRL relativa all'adeguamento dell'impianto alle seguenti disposizioni normative:

1. Adeguamento della validità dell'autorizzazione rilasciata da 5 anni come precedentemente disposto all'attuale validità di 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione;
2. Adeguamento degli impianti di rifiuti alla norma della Regione Campania ex D.G.R.C. n. 386/2016 a D.G.R.C. n. 8 del 20/05/2019;
3. Ammodernamento e Modifiche di legge sulla gestione degli impianti recupero di veicoli fuori uso degli stalli su cantilever e a raso per l'esercizio dell'attività di Autodemolizione;
4. Modifica dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e il riutilizzo delle materie prime seconde, prodotte al termine del processo lavorativo quali rame e metalli;
5. Adeguamento e rispetto Introduzione delle norme ministeriali sulla corretta gestione degli impianti di recupero dei rifiuti con adeguamento delle norme antincendio;
6. Applicazione in Regione Campania della D.G.R.C. N. 223 del 20/05/2019, avente ad oggetto "Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti".

#### TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- a. che in data 26.03.2025 è stata effettuata la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), che allo stato non ha ricevuto riscontro;

#### VISTI

- a. l'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. la D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. il D.Lgs. 209/2003 e smi;
- d. la DGRC n. 223/2019;
- e. il D.Lgs n.119/2020;
- f. i Regolamenti Comunitari n. 333/2011 (rottami metallici); n. 1179/2012 (rottami di vetro); n. 715/2013 (rottami di rame);

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

#### DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

- 1. PRENDERE ATTO** dell'estensione al **25.10.2027** della durata dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 104 del 25.10.2017, del centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso della ditta U.G.C. LA MARCA SRL, con sede legale in VIA FEUDO SNC NOLA (NA) e sede operativa in Zona industriale PIP lotto B1 Pietrelcina (BN), legalmente rappresentata dal sig. \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\* nato \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n.119/2020, entrato in vigore il 27/09/2020, che ha esteso la durata dell'autorizzazione per gli impianti di autodemolizione a quella di 10 anni (decennale) già presente per gli altri impianti di trattamento rifiuti ex art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., novellando l'art. 6 comma 8 del D.lgs. n. 209/2003;
- 2. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE** i lavori di completamento delle opere adeguate alle norme vigenti per il successivo avvio dell'esercizio dell'attività de quo, e nello specifico:
  - 2.1 Adeguamento degli impianti di rifiuti alla norma della Regione Campania ex D.G.R.C. n. 386/2016 a D.G.R.C. n. 8 del 20/05/2019;
  - 2.2 Ammodernamento e Modifiche di legge sulla gestione degli impianti recupero di veicoli fuori uso degli stalli su cantilever e a raso per l'esercizio dell'attività di Autodemolizione;
  - 2.3 Modifica dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06 e smi sulla cessazione della qualifica di rifiuto e il riutilizzo delle materie prime seconde, prodotte al termine del processo lavorativo quali rame e metalli;
  - 2.4 Adeguamento e rispetto Introduzione delle norme ministeriali sulla corretta gestione degli impianti di recupero dei rifiuti con adeguamento delle norme antincendio;
  - 2.5 Applicazione in Regione Campania della D.G.R.C. N. 223 del 20/05/2019, avente ad oggetto "Approvazione linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire

obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti”;

3. **PRENDERE ATTO** dei pareri e delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, come richiamati in premessa, intervenuti nell’endoprocedimento di che trattasi;
4. **STABILIRE CHE** la modifica non sostanziale di che trattasi è approvata secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici:
  - 4.1 Allegato 1 - Planimetria generale con layout – Stato autorizzato;
  - 4.2 Allegato 2 - Planimetria generale con layout – Stato di variante;
  - 4.3 Allegato 3 - Planimetria emissioni in atmosfera;
  - 4.4 Allegato 4 - Planimetria scarichi;
  - 4.5 Allegato 5 - Tavola antincendio 1;
  - 4.6 Allegato 6 - Tavola antincendio 2;
  - 4.7 Allegato 7 - Tavola antincendio 3;
5. **PRESCRIVERE**, conformemente a quanto emerso in fase istruttoria, il rispetto di quanto dettato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento con nota prot.n. 14190 del 13.11.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 540262 del 14.11.2024, che di seguito si riporta:
  - 5.1 *l'attività dovrà essere realizzata conformemente a quanto previsto dal D.M. 01.07.2014 e in particolare per quanto concerne gli impianti elettrici, allarme e accesso all'area.*
  - 5.2 *Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.*
  - 5.3 *Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11;*
6. **CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 104 del 25.10.2017, per quanto non modificato con il presente atto;
7. **STABILIRE CHE:**
  - 7.1 la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
  - 7.2 è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
  - 7.3 i lavori di completamento dovranno iniziare e concludersi in tempo utile per la delocalizzazione nei termini previsti definiti dalla UOD 501708, previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Pietrelcina (BN);
  - 7.4 la ditta provvederà a comunicare e trasmettere a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato;
  - 7.5 prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all’ambiente che possono determinarsi nell’esercizio dell’attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
  - 7.6 questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto;
  - 7.7 ai sensi dell’articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull’attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06;
8. **PRECISARE CHE:**
  - 8.1 l’impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
  - 8.2 per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento, la ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 209/03 e ss.mm.ii. per quanto attiene l’esercizio dell’attività;

- 8.3 l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- 8.4 il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;
- 8.5 la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- 8.6 tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

**9. NOTIFICARE** il presente decreto alla U.G.C. LA MARCA SRL;

**10. TRASMETTERE** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; alla DG 50.17, alla UOD 501708, al Comune di Pietrelcina (BN), all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, al P.R.A. di Benevento, all'Ufficio di Motorizzazione civile di Benevento.

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

Ing. Michele RAMPONE