



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
21	15/01/2025	50	17	8

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello.
Proponente: De Angelis Recuperi S.r.l.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 6DEDE51B8F002E2070CA5945B93137E6A4A4FADE

Frontespizio Allegato : 5BBF118DAB87CC13DA339A207F2222FF67958921



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
21	15/01/2025	17	8

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello. Proponente: De Angelis Recupero S.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a) l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le Autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;
- c) con DGRC n. 223/2019, la Regione Campania ha approvato le Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione del rischio di incendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.

ATTESO che

- a) la proponente De Angelis Recuperi S.r.l., con sede legale nel Comune di Volla (NA) in Via Palazziello snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Denaro Salvatore Gennaro, ha presentato istanza, acquisita con prot. n. 2023.0480817 del 09/10/2023, tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello in area catastalmente censita al foglio n. 3 particella n. 1413;
- b) la proponente ha allegato all'istanza di cui trattasi la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla DGRC n. 08/2019;
- c) la società istante ha dichiarato che l'impianto in esame non è soggetto alle procedure di valutazione di cui alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., non è soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e che l'attività di che trattasi rientra tra quelle elencate al DPR n. 151/2011 per cui è soggetta ai controlli di prevenzione dei Vigili del Fuoco;
- d) la proponente ha presentato, quale titolo di disponibilità dell'area in cui risiede l'impianto *de quo*, copia del contratto di locazione dell'area medesima, debitamente registrato;
- e) la proponente risulta essere attualmente autorizzata nel sito in oggetto, con provvedimento AUA n. 3 del 27/05/2015, all'attività di recupero e di messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
- f) con nota prot. n. 2024.0005295 del 04/01/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento di cui trattasi ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 02/02/2024 regolarmente tenutasi presso gli Uffici della UOD 50.17.08 della Regione Campania;
- g) dopo le ulteriori sedute del 09/07/2024 e del 22/10/2024, regolarmente tenutesi in modalità telematica, la Conferenza di Servizi si è conclusa con la seduta del 09/01/2025, regolarmente tenutasi in modalità telematica, all'esito della quale è stata adottata determinazione conclusiva di approvazione del progetto di cui trattasi;
- h) il progetto presentato prevede la gestione dei seguenti codici EER di rifiuti non pericolosi, quantità espresse in t/g-t/a e in mc/g-mc/a e per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti	Codici EER	R13-R12				R3			
		(t/g)	(mc/g)	(t/a)	(mc/a)	(t/g)	(mc/g)	(t/a)	(mc/a)
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101] [150105] [150106] [200101]	12,20	13,56	3660	4067	3	3	900	1000
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i	10,00	2,22	3000	667	0	0	0	0

	rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]								
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	10,00	2,00	3000	600	0	0	0	0
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	12,30	11,18	3690	3355	7	6	2100	1909
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	1,30	1,44	390	433	0	0	0	0
gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	[080318] [160216]	1,00	1,11	300	333	0	0	0	0
TOTALE		46,80	31,52	14040	9455	10	10	3000	2909

i) nel progetto di che trattasi, il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi da sottoporre alle sopraelencate operazioni R13 ed R12 è pari a 46,80 t/g ed il quantitativo massimo annuale, per le medesime operazioni, è pari a 14.040 t/a mentre il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi da sottoporre all'operazione R3 è pari a 10 t/g ed il quantitativo massimo annuale, per la medesima operazione, è pari a 3.000 t/a.

PRESO ATTO che

a) la Conferenza di Servizi, indetta in considerazione della complessità della determinazione da assumere ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolti nel procedimento amministrativo relativo all'istanza di che trattasi presentata dalla proponente De Angelis Recuperi S.r.l., si è conclusa con la seduta del 09/01/2025.

b) all'esito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti:

- Parere favorevole dell'Arpac con prescrizioni;
- Parere favorevole della Città Metropolitana di Napoli;
- Parere favorevole dell'ASL Napoli 3 Sud con prescrizioni;
- Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli con prescrizioni;
- Parere favorevole del Comune di Volla di compatibilità urbanistica;
- Parere favorevole dell'Ente Idrico Campano con prescrizioni;
- Nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in cui l'Autorità rappresenta, per gli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto;
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla di non competenza in merito al procedimento di cui trattasi;
- Ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni e degli Enti assenti in Conferenza e che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (ATO Napoli 3).

CONSIDERATO che

in data 13/01/2025 sono state richieste alla Prefettura competente le comunicazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

RITENUTO

a) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito delle posizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, il progetto di che trattasi presentato dalla proponente De Angelis Recuperi S.r.l., avente sede legale nel Comune di Volla (NA) in Via Palazziello snc, per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello in area catastalmente censita al foglio n. 3 particella n. 1413;

b) di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la proponente De Angelis Recuperi S.r.l., avente sede legale nel Comune di Volla (NA) in Via Palazziello snc, alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello in area catastalmente censita al foglio n. 3 particella n. 1413.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, dott. Cristiano Emanuele Esposito, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

di APPROVARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., conformemente alle risultanze istruttorie e all'esito delle posizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, il progetto di che trattasi presentato dalla proponente De Angelis Recuperi S.r.l., avente sede legale nel Comune di Volla (NA) in Via Palazziello snc, per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello in area catastalmente censita al foglio n. 3 particella n. 1413.

di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la proponente De Angelis Recuperi S.r.l., avente sede legale nel Comune di Volla (NA) in Via Palazziello snc, alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in Volla (NA) alla via Palazziello snc, angolo via Pirandello in area catastalmente censita al foglio n. 3 particella n. 1413.

di PRECISARE che

1. a seguito del presente provvedimento, l'autorizzazione si riferisce alla gestione dei seguenti rifiuti non pericolosi (di cui si riportano codici EER, descrizione del rifiuto, operazioni e quantità espresse in t/g-t/a e mc/g-mc/a):

Tipologia rifiuti	Codici EER	R13-R12				R3			
		(t/g)	(mc/g)	(t/a)	(mc/a)	(t/g)	(mc/g)	(t/a)	(mc/a)
rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101] [150105] [150106] [200101]	12,20	13,56	3660	4067	3	3	900	1000
rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	10,00	2,22	3000	667	0	0	0	0
rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [191002] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	10,00	2,00	3000	600	0	0	0	0
rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	12,30	11,18	3690	3355	7	6	2100	1909
scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	1,30	1,44	390	433	0	0	0	0
gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per	[080318] [160216]	1,00	1,11	300	333	0	0	0	0

stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi									
TOTALE	46,80	31,52	14040	9455	10	10	3000	2909	

2. la società proponente è autorizzata con il presente provvedimento alle operazioni ed ai quantitativi di cui al seguente schema riassuntivo:

- **Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi (operazioni R13-R12): 46,80 t/g;**
- **Quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi (operazioni R13-R12): 14.040 t/a;**
- **Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti non pericolosi (operazione R3): 10 t/g;**
- **Quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi (operazione R3): 3.000 t/a.**

3. il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi prevede le seguenti tipologie di scarichi:

- Acque reflue provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi con annessi bagni e docce;
- Acque meteoriche provenienti dal piazzale;
- Acque di gronda.

4. le superfici a disposizione per le operazioni di stoccaggio e di gestione dei rifiuti, le caratteristiche del ciclo produttivo nonché le strutture e le dotazioni impiantistiche cui la società dovrà attenersi sono dettagliatamente riportate nella Relazione tecnica e negli elaborati allegati al progetto ed approvati dalla Conferenza di Servizi; inoltre, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGRC n. 08/2019, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;

5. il sig. Denaro Salvatore Gennaro, in qualità di legale rappresentante della proponente De Angelis Recupero S.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;

6. la durata della presente autorizzazione è stabilita in dieci anni ed è rinnovabile in conformità all'art. 208 co.12 del D. Lgs. 152/06;

7. l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito della documentazione antimafia richiesta alla Prefettura competente, per cui l'eventuale esito positivo della stessa comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione.

di PRESCRIVERE

1. di rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, i criteri di gestione e le disposizioni previsti dalla DGRC n. 08/2019;

2. di rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali indicati negli elaborati presentati ed approvati in sede di Conferenza di Servizi;

3. di non superare i quantitativi giornalieri ed annuali di rifiuti da stoccare e da trattare così come autorizzati dal presente provvedimento secondo il suesposto schema riassuntivo;

4. di rispettare le prescrizioni contenute nelle Linee Guida del Ministero dell'Ambiente del 21/01/2019;

5. di prevedere conferimenti molto frequenti, se possibile giornalieri, agli impianti di destinazione dei rifiuti prodotti;

6. di dotarsi di un sistema di gestione certificato con tutte le procedure previste dalle norme di settore. Nell'ambito di tale sistema di gestione, occorre garantire, in particolare, la qualità dei prodotti "End of Waste" in uscita; pertanto, deve essere previsto un piano di formazione per i dipendenti;

7. per il processo di recupero della plastica, di assicurare, come standard ambientale in uscita, la conformità alla norma UNIPLAST UNI 10667-2. Il materiale prodotto dovrà essere tenuto fisicamente separato dagli altri "End of Waste"; inoltre, ogni lotto prodotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche ed i rispettivi valori misurati;

8. di riportare i campionamenti ed i controlli in uscita dei prodotti "End of Waste" e dei rifiuti in appositi registri a disposizione degli Enti di controllo;

9. di predisporre tutte le azioni atte ad impedire il verificarsi di ogni criticità gestionale;

10. di installare un impianto di trattamento in continuo delle acque meteoriche in grado di coprire la superficie complessiva della ditta;

11. di predisporre sul by pass delle acque di seconda pioggia, scolmate in caso di eventi meteorici eccezionali, un punto di prelievo atto a consentire eventuali controlli agli organi competenti;

12. di rispettare le disposizioni di legge nonché quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dello scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (Deliberazione Comitato Esecutivo 09/01/2019 n. 3);

13. in materia di scarichi, di rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., colonna "Scarico in Reti fognarie";
14. di assicurare la conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti d'ispezione indicati negli elaborati grafici e descrittivi approvati dalla Conferenza di Servizi;
15. di non superare il volume massimo consentito pari a 700 mc/anno;
16. di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale;
17. di rispettare le prescrizioni tecniche di dettaglio che, eventualmente, il Gestore della rete fognaria impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
18. di effettuare un controllo analitico annuale delle acque reflue da prelevare nel pozzetto d'ispezione richiamato al precedente punto "14" e di trasmetterne gli esiti all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC-Dipartimento Provinciale di Napoli e a questa UOD;
19. di stipulare regolare contratto con Ditta/Società regolarmente autorizzata per lo smaltimento degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
20. che l'esercizio dell'attività dovrà avvenire secondo quanto previsto dalle norme in vigore per la prevenzione incendi, per la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza, per la sicurezza dei lavoratori (e.g. con riferimento all'altezza ed alla stabilità dei cumuli);
21. di evitare il pericolo di incendi nonché di osservare le prescrizioni dettate dal citato parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli sul progetto antincendio presentato e di osservare ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
22. in caso di dismissione dell'impianto, provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero ed alla sistemazione dell'area, in relazione alla sua destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

di PRESCRIVERE, altresì,

1. di mettere in atto tutte le procedure gestionali finalizzate ad abbattere e/o contenere, entro i limiti stabiliti dalle leggi vigenti, gli inquinanti derivanti dal ciclo produttivo e a gestire congruamente i rifiuti derivanti dallo stesso;
2. di prevedere le opportune cautele a tutela della salute pubblica e, in particolare, adottare tutte le misure atte ad evitare odori, rumori, emissioni moleste nonché la dispersione e/o l'innalzamento di polveri;
3. di sottoporre a monitoraggio nonché a periodiche manutenzioni, mantenendole in efficienza, le opere che risultano soggette a deterioramento in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
4. di sottoporre a manutenzione ordinaria e straordinaria le attrezzature utilizzate, provvedendo alla sostituzione di quelle obsolete;
5. che la movimentazione dei rifiuti debba essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n.152/06 e le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;
6. che i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/06, vengano conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
7. di assoggettare l'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt. 188 e seg. del D. Lgs. 152/06;
8. di rispettare tutte le norme relative agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc. attestanti il rispetto dei quantitativi autorizzati col presente provvedimento);
9. in relazione ai rifiuti prodotti, di rispettare i limiti quantitativi e le condizioni previsti dal D. Lgs. n. 152/06 per quanto attiene al deposito temporaneo di tali rifiuti e dal DPR n. 151/11 per quanto riguarda la disciplina prevista in materia di prevenzione del rischio di incendio;
10. di attrezzare l'impianto in modo tale da fronteggiare eventuali emergenze e da contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

di STABILIRE che

1. la proponente De Angelis Recuperi S.r.l. dovrà comunicare, a questa UOD e a tutti gli Enti competenti, la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti dal DPR n. 380/01, allegando, a quest'ultima comunicazione, apposita perizia asseverata, a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori realizzati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
2. la proponente De Angelis Recuperi S.r.l., a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori e prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, è obbligata a presentare alla scrivente UOD apposita polizza fidejussoria a prima escussione da calcolarsi ai sensi del punto 5 "Garanzie Finanziarie" della Parte Quinta dell'Allegato I alla DGRC n. 08/2019. Tale polizza deve avere una validità di almeno 11 anni (1 anno in più rispetto alla scadenza

della presente autorizzazione) e deve essere prestata a favore del Presidente *pro-tempore* della Regione Campania a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività;

3. acquisite in originale la predetta perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, questa UOD comunicherà alla De Angelis Recuperi S.r.l. e agli Enti competenti la data di avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto di che trattasi;

4. in materia antincendio, di rimandare agli Enti/Amministrazioni competenti in materia di prevenzione incendi la verifica del rispetto dei requisiti di legge e/o di regolamento;

5. la Città Metropolitana di Napoli è invitata a verificare che l'esercizio dell'attività sia conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD;

6. la società è tenuta a comunicare a questa UOD ogni variazione che intervenga nella persona del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico ed ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;

7. la società è tenuta a comunicare alla scrivente UOD ogni modifica e/o risoluzione che possa intervenire in relazione al titolo di disponibilità dell'area dell'impianto atteso che il venir meno del suddetto titolo comporta la revoca immediata del provvedimento autorizzatorio;

8. qualora la società attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, si adatteranno, a seconda della gravità delle infrazioni, i provvedimenti previsti dall'art. 208 co. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

9. prima dell'inizio dell'attività dell'impianto *de quo* devono essere acquisiti dalla proponente gli eventuali ulteriori permessi, autorizzazioni e/o concessioni di legge, necessari ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione e non sostituiti dalla presente autorizzazione; in particolare, la presente autorizzazione non esonera la proponente dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

10. è fatto obbligo alla proponente di conseguire tutti gli altri provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività e, in particolare, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica di cui al D. Lgs. n. 81/08;

11. l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto approvato con le relative prescrizioni;

12. durante lo svolgimento dell'attività, la società dovrà custodire presso l'impianto *de quo* il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione tecnica concernente il progetto di che trattasi così come approvato dalla Conferenza di Servizi con le prescrizioni ivi indicate e che dovrà essere resa accessibile in qualunque momento alle Autorità di controllo; a tal fine e per facilitare eventuali controlli, si invita la proponente a trasmettere agli Enti competenti gli atti tecnici riguardanti il progetto in esame così come sono stati approvati dalla Conferenza di Servizi;

13. la società, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni, ecc.).

di PRECISARE, altresì, che

1. il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art. 208 co. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2. tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto *de quo*, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendone tempestivamente gli esiti a questa UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Volla, alla Città Metropolitana di Napoli, all'Arpac-Dipartimento Provinciale di Napoli, all'ASL NA 3 Sud, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Meridionale, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, all'ATO Napoli 3, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, all'Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Avv. Pier Giorgio de Geronimo