



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
59	03/04/2025	17	6

Oggetto:

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Titolo III-bis, art. 29-quaterdecies, c. 2. Sanzione amministrativa relativa alla Relazione finale ARPAC del 02.01.2024, CAR SEGNALETICA STRADALE srl, stabilimento sito in c.da Piana, Zona industriale, Ponte (BN), esercente attivita' di "Zincatura a caldo" - cod. IPPC 2.3c.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. detta le “*Norme in materia Ambientale*” e, nella parte Seconda – Titolo III-bis, disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- b. il D.Lgs. n. 46 del 04.03.2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali” ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs. 152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- c. la Società CAR Segnaletica Stradale s.r.l. con sede operativa e legale in Ponte (BN) alla Zona Industriale - C/da Piana, con legale rappresentante e gestrice ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** * è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 45 del 20.05.2020, per l'attività di “Zincatura a caldo” codice IPPC 2.3c;
- d. la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale risulta strettamente vincolata al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel decreto stesso;
- e. con nota prot. 1534/2024, acquisita al PG n. 12786 del 09.01.2024, l'ARPAC ha trasmesso la Relazione Finale dell'attività Ispettiva relativa alle verifiche iniziate in data 27.11.2023 presso l'opificio CAR Segnaletica Stradale srl, dalla quale si evincono violazioni alle prescrizioni contenute nell'A.I.A. approvata con D.D. n. 45 del 20.05.2020. In particolare, dalla suddetta relazione sono emerse diverse criticità e difformità ambientali per le matrici aria, rifiuti, acque e rumore, relative al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel già menzionato decreto autorizzatorio, molte delle quali già riscontrate in precedenti visite ispettive e non eliminate dalla ditta, nonché alla mancata comunicazione delle modifiche apportate al ciclo produttivo. Sono state altresì suggerite proposte di miglioramento/adequamento al fine di risolvere le difformità descritte;
- f. con nota PG n. 67080 del 07.02.2024 è stata acquisita la “*Riposta alla Relazione finale del 09/01/2024 e Visita Ispettiva del 27.11.2023*” della ditta CAR Segnaletica Stradale srl, la Società, tra l'altro, ha chiesto alla UOD 50.17.06 un'Audizione ai sensi della legge 689/81 con la presenza dell'ARPAC, al fine di dirimere e chiarire le questioni;
- g. con nota PG n. 95135 del 22.02.2024, la UOD 50.17.06 ha convocato l'audizione per il giorno 12.03.2024, trasmettendo tale nota alla Società, all'ARPAC e - per conoscenza - al Comune di Ponte, alla Provincia di Benevento e all'ASL;
- h. con nota prot. n. 16472/2024, acquisita al PG n. 130284 del 12.03.2024, l'ARPAC ha trasmesso le controdeduzioni alla nota della CAR Segnaletica Stradale del 07.02.2024, confermando per tutte le matrici ambientali le difformità già riscontrate in sede di ispezione. Inoltre, relativamente alla contestazione, da parte dell'Amministratore Unico della CAR Segnaletica Stradale, riferita ai rilievi effettuati ed al report fotografico, l'ARPAC sottolinea che l'Amministratore Unico «*era presente nel momento dell'accesso nello stabilimento e per buona parte dell'ispezione ed ha fornito l'assistenza fin quando è stato presente. Per quanto contestato dallo stesso, in ogni caso si sottolinea che le Autorità di controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello Stabilimento tutte le ispezioni che ritengono necessarie, in ottemperanza del dettame normativo di cui all'art. art. 29-decies comma 5 del Dlgs 152/06 che recita: “al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del*

presente decreto...».

- i. nell'ambito dell'audizione del 12.03.2024, presenti l'Amministratore Unico e il consulente tecnico della Car Segnaletica Stradale, la ditta si è riservata di valutare il riscontro ARPAC pervenuto nella data dell'audizione e, riguardo alle valutazioni presenti nel verbale ARPAC relativo alla visita ispettiva del 27.11.2023, ha sottolineato che sono state ottemperate le indicazioni ivi contenute e che di tali risultati avrebbe dato conto in apposita relazione che sarebbe pervenuta entro 45 giorni dalla notifica del verbale dell'audizione in corso. In sede di audizione i rappresentanti presenti della Regione Campania hanno preso atto delle dichiarazioni della ditta, riservando i successivi provvedimenti a valle del riscontro che la stessa avrebbe fornito entro 45 giorni;
- j. il verbale dell'audizione è stato trasmesso con nota PG. n. 132670 del 13.03.2024 alla CAR Segnaletica Stradale, all'ARPAC, al Comune di Ponte, alla Provincia di Benevento e all'ASL;
- k. con nota PG n. 214853 del 30.04.2024 la CAR Segnaletica Stradale srl ha fatto pervenire richiesta di nuova audizione, allegando alla suddetta comunicazione un file in formato Excel riportante in maniera sintetica lo stato delle prescrizioni ottemperate;
- l. in riscontro alla richiesta della CAR Segnaletica Stradale srl, con nota PG n. 220571 del 03.05.2024 la UOD 50.17.06 ha indetto una seconda audizione ai sensi della L. n. 689/81 per il giorno 28.05.2024, poi rinviata al giorno 11.06.2024 (PG. 261453 del 27.05.2024). Con nota PG n. 302698 del 18.06.2024 l'audizione è stata ulteriormente rinviata al 17.07.2024 su richiesta della ditta (PG n. 286001 del 10.06.2024). Nella stessa data, con nota PG. 392641, la UOD 50.17.06 ha trasmesso alla Società anche una richiesta di ottemperanza alle prescrizioni, con la quale, visto il rinvio dell'audizione e considerando il lasso di tempo intercorso, ha chiesto l'aggiornamento degli adempimenti posti in essere nel mentre dalla Società, da trasmettere entro e non oltre il 03.07.2024;
- m. con nota PG. n. 335653 del 08.07.2024 la CAR Segnaletica Stradale srl ha trasmesso le proprie deduzioni alla Relazione finale – Visita Ispettiva comunicata dall'ARPAC in data 09.01.2024. Nelle conclusioni la ditta ha rappresentato che *«si è realizzata o si sta continuando a realizzare una verifica di tutti i punti come richiesto dall'autorità di controllo»*;
- n. con nota PG n. 352007 del 16.07.2024, su richiesta della CAR Segnaletica PG n. 351122 del 16.07.2024, la UOD 50.17.06 ha rinviato ulteriormente l'audizione prevista per il 17.07.2024 al giorno 30.07.2024. All'audizione erano presenti i rappresentanti della Regione Campania UOD 50.17.06 e della CAR Segnaletica Stradale srl;
- o. con nota PG n. 376980 del 31.07.2024 è stato trasmesso il verbale della richiamata audizione, dal quale si evince che la Società ha confermato quanto affermato nel riscontro del 03.07.2024 evidenziando che *«sono state risolte tutte le contestazioni oggetto della sanzione amministrativa. Per quanto riguarda il reparto carpenteria, che allo stato risulta fermo, come del resto constatato anche in occasione dell'accesso ARPAC del novembre 2023, precisa che si comunicherà al più presto la riattivazione del reparto unitamente agli adeguamenti intanto realizzati per il conseguimento dell'obiettivo. Ove necessario, inoltre, si procederà alla modifica dell'Autorizzazione»*. La ditta ha altresì allegato agli atti ulteriore documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni, inviandola inoltre in formato editabile con nota PG n. 376759 del 31.07.2024. La Regione Campania, preso atto, si è riservata sui successivi provvedimenti da adottare;
- p. con nota prot. 75896 del 03.12.2024, acquisita in pari data al PG n. 575158, l'ARPAC ha preso atto delle dichiarazioni della ditta in sede di audizione e di sopralluogo per la risoluzione delle criticità segnalate circa le componenti ACQUA e ARIA, confermando tuttavia *«la proposta di sanzione, relativa al sopralluogo del 27.11.2023, prevista dall'art. 29-quaterdecies comma 2 per gli argomenti di interesse della Regione Campania»* e riportando alcuni interventi ritenuti necessari da proporre a

carico dell'Azienda. Precisamente:

- p.1 aggiornare la Planimetria di allocazione dei rifiuti e la relativa Scheda I;
 - p.2 presentare adeguata relazione relativa all'interruzione del potenziale deflusso di acque dall'area serbatoi in cui si sono riscontrati materie prime/rifiuti liquidi raccolte dal canale dotato di griglia metallica verso il canale di guardia senza griglia (parallelo al reparto zincheria) e dello svuotamento/ripulitura tramite idonea ditta autorizzata di tutti i suddetti canali;
 - p.3 provvedere alla presentazione di una specifica relazione firmata da tecnico abilitato che illustri, descriva e certifichi la capacità del bacino di contenimento a servizio dei silos per acido materia prima e rifiuto in funzione del loro volume;
 - p.4 provvedere, inoltre, alla presentazione di una specifica relazione firmata da tecnico abilitato che illustri, descriva e certifichi la capacità del bacino di contenimento a servizio dell'area in cui sono presenti i canali di guardia con griglia, fornisca chiarimenti relativi alle modalità di gestione dei liquidi raccolti dal bacino tenuto conto anche dell'incidenza delle acque meteoriche su tale area e il volume massimo di cisternette (rifiuti liquidi o materie prime liquide) che possa essere allocato in tale area in funzione della capacità del bacino stesso;
- q. con la stessa nota l'ARPAC ha inoltre ribadito la necessità che la Ditta, per il corretto funzionamento dell'impianto, garantisca il rispetto tra l'altro delle prescrizioni oggetto di contestazione n. 26-27-28-31 dell'Autorizzazione vigente DD 45/2020, e di conseguenza l'inderogabile necessità di:
- q.1 dotare tutti i contenitori di rifiuti liquidi e materie prime liquide di adeguati bacini di contenimento con adeguate caratteristiche di resistenza e capacità volumetrica in relazione alla tipologia stoccata;
 - q.2 munire di apposita cartellonistica tutte le aree di deposito temporaneo assicurandosi che ciascun contenitore presente in impianto sia dotato di indicazione del codice EER, delle relative frasi di rischio e di eventuali pittogrammi;
 - q.3 per ogni tipologia di rifiuto, in funzione della loro natura, predisporre contenitori adeguati e in ogni caso non collocare i rifiuti direttamente sul piazzale a meno che non siano imballati, oltre a rispettare in ogni caso le norme tecniche nazionali e regionali in vigore;
- r. con nota acquisita al PG n. 588000 del 10.12.2024 la CAR Segnaletica Stradale srl ha trasmesso la planimetria dell'impianto aggiornata;
- s. Con nota del 16.12.2024, acquisita al PG n. 605299 del 18.12.2024, la società ha inviato la scheda I "Rifiuti" aggiornata. La scheda risulta nuovamente trasmessa con nota del 18.12.2024 acquisita al PG n. 610022 del 20.12.2024;
- t. con del 17.12.2024, acquisita al PG n. 604775 del 18.12.2024, la società ha comunicato la variazione del legale rappresentante da ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM, a ***OMISSIS*** ***OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** a decorrere dal 10.07.2024;
- u. con nota del 03.02.2025, acquisita al PG n. 55581 del 04.02.2025, la CAR Segnaletica Stradale srl ha trasmesso proprie comunicazioni relative al varco aperto con l'impianto di un'azienda adiacente e al capannone delle attività non IPPC relativi alla produzione di carpenterie metallica, attività individuata dalla ditta come «*collaterale*» e per la quale «*l'azienda sta già provvedendo di darne piena comunicazione predisponendo una richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA vigente che sarà presentata in tempi brevi*»;
- v. con nota PG n. 58638 del 05.02.2025 la UOD 50.17.06 ha inviato all'ARPAC la planimetria e la scheda I "Rifiuti" aggiornate, con richiesta di espressione di parere;
- w. con nota PG n. 58674 del 05.02.2025 la UOD 50.17.06 ha inviato alla società la richiesta di

ottemperanza alle prescrizioni ARPAC contenute nella citata nota PG n. 575158 del 03.12.2024 e assegnando il termine di 15 giorni per l'invio della documentazione richiesta e di 60 giorni per la realizzazione *«dei due piezometri, uno a monte e l'altro a valle dell'impianto, per il campionamento delle acque sotterranee - prescrizione n. 47 dell'autorizzazione rilasciata con DD n. 45 del 20.05.2020»*;

- x. con DD n. 19 del 06.02.2025 la UOD 50.17.06 ha preso atto del cambio di legale rappresentante da da ***OMISSIS* ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS, a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** a decorrere dal 10.07.2024;
- y. Con nota prot. 17775 del 17.03 2025, acquisita al PG n. 136471 del 18.03.2025, l'ARPAC ha riscontrato la richiesta di questa UOD del 05.02.2025 rilevando che:
- y.1 la CAR Segnaletica Stradale srl ha comunicato la documentazione richiesta (Scheda I aggiornata, Relazione di effettuazione dell'interruzione del potenziale deflusso di acque, Relazione firmata da tecnico abilitato che illustri, descriva e certifichi la capacità del bacino di contenimento a servizio dei silos per acido materia prima e rifiuto in funzione del loro volume, Relazione firmata da tecnico abilitato che illustri, descriva e certifichi la capacità del bacino di contenimento a servizio dell'area in cui sono presenti i canali di guardia con griglia
- y.2 In relazione alla realizzazione dei due piezometri, uno a monte e l'altro a valle dell'impianto, per il campionamento delle acque sotterranee di cui alla prescrizione n. 47 dell'Autorizzazione rilasciata con DD n. 45 del 20.05.2020, dopo la programmazione dell'esecuzione dei piezometri come richiesto dalla Regione Campania, si resta in attesa della successiva comunicazione relativa alla specifica pianificazione delle attività che la Ditta dovrà provvedere ad inviare almeno tre mesi prima dell'effettuazione dei campionamenti su suolo ed acque sotterranee secondo la tempistica fissata dalla Regione Campania;
- z. Con il citato riscontro, inoltre, l'ARPAC ha demandato alla UOD 50.17.06 le seguenti valutazioni:
- z.1 *«in merito al varco più volte evidenziato, la ditta ha dichiarato di aver realizzato un cancello e di utilizzare tale accesso per il transito di personale e mezzi d'opera: a tal proposito si fa presente che tale varco non risulta indicato nella Planimetria di cui al prot. ARPAC n. 7396 del 05.02.2025, né tanto meno nella Planimetria associata al Decreto n. 45/2020 [...]. Comunque, trattandosi di un collegamento tra la ditta in oggetto autorizzata in AIA e altra Ditta potrebbe inquadarsi quale connessione tecnica tra le due attività essendo possibile utilizzare tale area esterna per deposito, parcheggio o per altre attività, senza che essa tuttavia possa essere assoggettata ai controlli effettuabili in ambito AIA (rif. Circolare del Ministero della Transizione Ecologica prot. 22295 del 27 ottobre 2014), necessitando quindi un suo definitivo inquadramento normativo. Inoltre, corre l'obbligo di evidenziare una simile problematica relativa alla presenza all'interno del comprensorio AIA di un capannone dell'attività CAR Abbigliamento (rif. Planimetria di cui alla nota Regione Campania prot. PG/58638/2025 del 05/02/2025, prot. ARPAC n. 7396 del 05.02.2025), la cui attività non risulta essere nota né chiaramente circoscritta»*;
- z.2 *«in merito all'operatività nel capannone saldatura e taglio la ditta intestataria dell'AIA dichiara di utilizzare personale della Ditta ILS Steel Srl inquadrato per prestazione d'opera: si rinvia alle determinazioni dell'A.C. nel merito dell'inquadramento di tale problematica nell'ambito della normativa AIA»*;
- z.3 *«questa Agenzia per quanto di competenza resta in attesa della modifica non sostanziale affinché si possa esprimere nel merito del Piano di Monitoraggio e Controllo in relazione al costruendo reparto di carpenteria metallica (rif. Relazione AIA ARPAC prot. 1534 del*

09.01.2024) che la Ditta inquadra quale attività collaterale, il quale risulta individuato nella Planimetria di cui alla nota Regione Campania con prot. PG/58638/2025 del 05/02/2025 acquisita al prot. ARPAC n. 7396 del 05.02.2025, ma tuttavia non risultava nella Planimetria associata al Decreto 45/2020»;

CONSIDERATO CHE

- a. le dichiarazioni di parte rese nelle documentazioni prodotte dalla CAR Segnaletica Stradale srl non hanno consentito di superare tutte le criticità/difficoltà riscontrate durante le visite ispettive dell'ARPAC;
- b. Il D.Lgs. n. 152/06 all'art. 29-quaterdecies comma 2 dispone che: *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro”*.
- c. la condotta contestata alla ditta CAR Segnaletica s.r.l., titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rilasciata con DD n. 45/2020, per l'attività codice IPPC 2.3c, è riconducibile alla violazione dell'art. 29-quaterdecies, comma 2.
- d. per quanto riscontrabile agli atti presenti presso il nostro Ufficio, non risultano a carico del soggetto obbligato reiterazioni della medesima violazione per il medesimo impianto;
- e. la D.G.R.C. n. 478 del 10.09.2012, modificata con D.G.R.C. n. 528 del 04.10.2012, con riferimento all'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania, nell'assegnazione delle competenze ed alcune strutture ordinamentali incardinate presso le Direzioni generali, ha demandato, per il territorio della Provincia di Benevento, alla scrivente UOD della DG 50.17.06 espressa competenza in materia di AIA;
- f. che, ai sensi dell'art. 29 quaterdecies, comma 12, *«Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti»*;

TENUTO CONTO

della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

RILEVATO CHE

per le dichiarazioni riportate negli scritti difensivi forniti dalla Società e per le attività poste in essere e verificate dall'ARPAC Dipartimento di Benevento, possa applicarsi l'importo minimo edittale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che ammonta a € 1.500,00.

VISTI

- a) l'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- b) la L. n. 689/81 e s.m.i.;
- c) la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- d) la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- e) D.D. n. 49 del 6.03.2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD, nonché all'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti

istruttoria a tutti gli effetti di legge

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gianluca ACETO, nonché delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013,

DECRETA

DI ORDINARE ED INGIUNGERE, per i motivi sopra esposti, a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, nella qualità di Legale Rappresentante della CAR Segnaletica s.r.l. in solido con la società stessa, il **pagamento della sanzione amministrativa di € 1.500,00 (millecinquecento/00)** da effettuarsi entro e non oltre **30 giorni** dalla notifica del presente atto, per aver violato l'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto industriale codice IPPC 2.3c **stabilimento sito in Ponte (BN) alla Zona Industriale C/da Piana;**

COMUNICA

1. che tale importo corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 29-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs 152/06;
2. che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;
3. che, ai sensi dell'art. 29-quattordices c. 11 del D., Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81;
4. che il pagamento dovrà essere effettuato tramite la Piattaforma my pay – Pago PA, accessibile al seguente link:<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>- inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0551(Sanzioni amministrative (A.I.A.) di cui all'art. 29-quaterdecies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – UOD 501706 Benevento);
5. che, dall'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 giorni dalla data della notifica, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento– Piazza Ernesto Gramazio1, che ha emanato il presente provvedimento, mediante trasmissione dell'attestazione originale di avvenuto pagamento.

AVVERTE

1. Che, avverso la presente ordinanza/ingiunzione, che costituisce Atto esecutivo ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'interessato, **entro 30 giorni** dalla notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.
2. Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di **30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento**, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito.
3. Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/81 e ss.mm.ii, ed anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art.49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati-veicoli, natanti ecc. ex art.86 DPR 602/73;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili -ex art.77 DPR 602/73;
- pignoramenti fitti e pigioni-ex art.72 DPR 602/73;
- pignoramento di crediti presso terzi-ex art.72bis DPR 602/73;
- pignoramento immobiliare-ex art.73 co.1 e 1bis DPR 602/73;
- pignoramento di crediti verso la Pubblica Amministrazione – ex art.75 DPR 602/73.

4. Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme potrà avvenire anche nelle modalità previste dal RD del 14.04.1910 n. 639 e ss.mm.ii., come previsto dalla LR 28 luglio 2017, n. 23, successivamente modificata dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del titolo II del DPR 602/73, ove compatibili, così come previsto dal DL 70/2011 e ss.mm.ii, e dall'art.1 co.554 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica a Maria Addolorata Romano e alla CAR SEGNALETICA STRADALE srl, destinatari del presente atto, viene effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata. La data di notifica è quella di consegna al server del destinatario.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa via PEC all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento e, per via telematica, alla Segreteria di Giunta e alla sezione "Casa di vetro" del sito Web regionale per la pubblicazione.

Ing. Michele RAMPONE



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
59	03/04/2025	50	17	6

Oggetto:

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Titolo III-bis, art. 29-quaterdecies, c. 2. Sanzione amministrativa relativa alla Relazione finale ARPAC del 02.01.2024, CAR SEGNALETICA STRADALE srl, stabilimento sito in c.da Piana, Zona industriale, Ponte (BN), esercente attività di "Zincatura a caldo" - cod. IPPC 2.3c.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 68E4A5F5B2352838131712A8D4353A0717605772

Frontespizio Allegato : 473EF962539E88CADAA5A520673036DEC3816C56