



50.17.08

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

Al Comune di San Gennaro Vesuviano (Na)
protocollo.sgv@asmepec.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

All'Arpac - Dip. Prov.le di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

All'ASL NA 3 Sud
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
uopc2@pec.aslnapoli3sud.it

Alla Autostrade per l'Italia Spa
autostradepertalia@pec.autostrade.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

All'Ente Idrico Campano – Ambito distrettuale
protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ATO Na 3 – Ente d'Ambito
direzione.generaleatonapoli3@pec.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Alla Green Planet S.r.l.
greenplanetsrlsu@pec.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ferrovia n. 251 in area catastalmente individuata al fg. 3 p.lla 103.

Proponente: Green Planet S.r.l.

Riattivazione procedimento e riconvocazione seduta di Conferenza di Servizi in modalità telematica per il giorno 25 giugno 2025 ore 10,30.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- con DGRC n. 08/2019 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura relativa alla realizzazione e all'esercizio dei suddetti impianti;
- con DGRC n. 223/2019 la Regione Campania ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti;
- con D.D. n. 38 del 10/02/2023 è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 19/01/2023, il progetto di "variante di un impianto esistente di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti in plastica) autorizzato ai sensi dell'art. 216, comma 1 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 05/02/98 – D.M. 186/06 con sede in Via Ferrovia, 251 – 80040 San Gennaro Vesuviano (NA)", proposto dalla Green Planet S.R.L., con sede in Lucito (CB) alla via Vincenzo Cuoco 42;
- la sig.ra Bifulco Francesca, in qualità di legale rappresentante p.t. della Green Planet S.r.l. con sede legale in Lucito (CB) alla via Vincenzo Cuoco n. 42, ha inoltrato, acquisizione con prot. n. 2023.0500246 del 19/10/2023, istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in San Gennaro Vesuviano (Na) alla via Ferrovia n. 251 in area catastalmente individuata al foglio 3 particella 103;
- con nota prot. n. 2023.0510393 del 24/10/2023 lo scrivente Ufficio, a seguito di istruttoria preliminare, ha inoltrato alla proponente richiesta di perfezionamento documentale;
- con prot. n. 2023.0611056 del 18/12/2023, è stata acquisita da questa UOD documentazione integrativa trasmessa dalla proponente;
- con nota prot. n. 2023.0615472 del 20/12/2023, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stata contestualmente indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 31 gennaio 2024 da tenersi in modalità telematica;
- con nota prot. n. PG/2024/0024673 del 16/01/2024, attesa la necessità di convocare alla Conferenza di Servizi la società Autostrade per l'Italia Spa quale possibile soggetto interessato al procedimento *de quo* e al fine di consentirle di effettuare l'opportuna attività istruttoria di competenza, è stata annullata la predetta convocazione della seduta di Conferenza di Servizi fissata per il giorno 31 gennaio 2024 e, fermo restando l'avvenuto avvio del procedimento disposto con la citata nota prot. n. 2023.0615472 del 20/12/2023, è stata riconvocata la Conferenza per il giorno 14/02/2024 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- con prot. n. PG/2024/0258125 del 24/05/2024, è stata convocata la seduta di Conferenza di Servizi del 26/06/2024 regolarmente tenutasi in modalità telematica;
- la predetta seduta del 26/06/2024, regolarmente tenutasi in modalità telematica, è stata aggiornata al 15/07/2024, con nota prot. n. PG/2024/0318542 del 27/06/2024, in seguito alla richiesta del Comune di San Gennaro Vesuviano al fine di consentire alla proponente di fornire alcuni chiarimenti in materia edilizia;
- la predetta seduta del 15/07/2024, regolarmente tenutasi in modalità telematica, è stata nuovamente aggiornata al 31/07/2024, con nota prot. n. PG/2024/0350005 del 15/07/2024, attesa la necessità che il Comune valutasse, ai fini dell'espressione del parere in materia urbanistico-

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

edilizia, la documentazione integrativa trasmessa dalla proponente e di consentire agli altri Enti convocati di rilasciare il parere definitivo di competenza, laddove non ancora espresso;

- nel corso della seduta del 31/07/2024, regolarmente tenutasi in modalità telematica, la proponente ha chiesto un termine di 60 giorni al fine di produrre la documentazione mancante richiesta dal Comune di San Gennaro Vesuviano, non avendo la stessa potuto produrre tale documentazione in tempo utile per impossibilità sopravvenuta;

- con acquisizione prot. n. 2024.0456518 del 30/09/2024, la proponente ha trasmesso la documentazione integrativa;

- con nota acquisita con prot. n. 2024.0465276 del 04/10/2024, il Comune di San Gennaro Vesuviano ha chiesto a questa UOD di sospendere il procedimento di che trattasi per almeno 20 giorni al fine di svolgere, nei termini e nei modi di legge, l'esame istruttorio della documentazione di cui al punto precedente;

- con nota prot. n. PG/2024/0467165 del 04/10/2024, la scrivente UOD ha disposto la sospensione del procedimento per 20 giorni come richiesto dal Comune di San Gennaro Vesuviano;

- con nota prot. n. PG/2024/0503421 del 24/10/2024, è stata convocata ulteriore seduta di Conferenza per il giorno 27/11/2024 regolarmente tenutasi in modalità telematica;

- nel corso della predetta seduta di Conferenza del 27/11/2024, è stata acquisita nota del Comune di San Gennaro Vesuviano in cui si comunicava la sospensione del parere di legittimità urbanistica in attesa della conclusione del procedimento di propria competenza preordinato all'adozione del provvedimento di annullamento della SCIA in sanatoria presentata dalla proponente, avendo già annullato ed archiviato la Segnalazione Certificata di Agibilità, dalla medesima presentata, sia per carenza documentale, sia per vizi che per il richiamo alla SCIA in sanatoria non formatasi con esito positivo;

- nel corso della medesima seduta di Conferenza, il Comune di San Gennaro Vesuviano si è riservato di rilasciare il proprio parere definitivo in merito al procedimento di cui trattasi solo all'esito dell'avvenuto adempimento da parte della proponente di quanto richiesto nell'ambito della seduta medesima;

- con acquisizione prot. PG/2025/0053719 del 03/02/2025 e PG/2025/0053740 del 03/02/2025, la proponente ha trasmesso la documentazione richiesta nella citata seduta di Conferenza di Servizi del 27/11/2024;

- con nota prot. PG/2025/0065435 del 07/02/2025, è stata convocata la seduta di Conferenza di Servizi del 13/03/2025 regolarmente tenutasi in modalità telematica;

- nel corso della predetta seduta del 13/03/2025 e all'esito di quanto emerso dalla stessa, è stata disposta l'interruzione del procedimento in esame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 208 co. 9 D. Lgs. 152/06 attesa la necessità che la proponente rielaborasse il progetto antincendio conformemente a quanto assentito in seduta dal Comune di San Gennaro Vesuviano per sottoporlo ad una nuova valutazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, revisionasse il progetto ex art. 208 in ottemperanza a quanto indicato dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi aggiornando la relativa documentazione tecnica e che, qualora risultasse necessario, presentasse all'Autorità competente opportuna istanza di verifica preliminare ex art. 6 commi 9-9bis del D. Lgs. 152/06 del progetto ex art. 208 eventualmente revisionato;

- nell'ambito della medesima seduta del 13/03/2025, attesa la necessità di dover valutare gli elaborati aggiornati, la Città Metropolitana di Napoli ha dichiarato l'inefficacia del parere precedentemente espresso, l'Asl Napoli 3 Sud si è riservata di riformare il parere precedentemente reso e l'Arpac si è riservata di rivedere il parere già rilasciato.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

ATTESO che

- la proponente, al fine di richiedere la riattivazione del procedimento di cui trattasi, ha trasmesso, acquisizione prot. PG/2025/0247093 del 19/05/2025, la documentazione richiesta nell'ambito della seduta di Conferenza del 13/03/2025 e consistente in:

- TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA C. DI S. DEL 13.03.2025;
- ELABORATO GRAFICO_REV.03;
- COM-NA. REGISTRO UFFICIALE.2025.0023325_ISTANZA;
- COM-NA. REGISTRO UFFICIALE.2025.0028052_PARERE;
- 44.3.C Relazione Tecnica Antincendio 2025;
- 44.3.C Progetto Antincendio 2025.

- all'interno della nota di trasmissione della predetta documentazione, la proponente rappresenta che *"...è stato rielaborato il progetto antincendio e sottoposto alle valutazioni di competenza dei Vigili del Fuoco mediante presentazione di ISTANZA con prot. COM-NA. REGISTRO UFFICIALE.2025.0023325, per il quale è stato rilasciato PARERE FAVOREVOLE di Valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 con prot. COM-NA. REGISTRO UFFICIALE.2025.0028052. Tale progetto antincendio contempla i quantitativi richiesti in autorizzazione e prevede la soluzione di sostituire la tettoia in lamiera rimossa con una struttura retrattile (KOPRON) con telone ignifugo di classe 1 – GM1...";*
- nella medesima nota di trasmissione, la proponente evidenzia, altresì, che *"...non vi sono variazioni tali da rendere necessaria la valutazione ai sensi dell'art. 6 commi 9-9bis del D. Lgs. 152/06 in quanto il progetto valutato e assentito con Decreto Dirigenziale n. 38 del 10/02/2023 di esclusione VIA risulta essere del tutto compatibile con quello attuale, in quanto tutte le superfici coperte e scoperte restano immutate, così come le aree di stoccaggio e di lavorazione ed infine rimangono immutati i quantitativi da stoccare e da trattare. In definitiva la sostituzione della tettoia in lamiera con la struttura retrattile (KOPRON) con telone ignifugo di classe 1 – GM1 è da ritenersi un adeguamento tecnico tale da non determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi rispetto a quanto già valutato in precedenza..."*.

RITENUTO

- di dover riattivare il procedimento *de quo* a seguito della trasmissione da parte della proponente della documentazione integrativa richiesta a valle della seduta di Conferenza del 13/03/2025, e, conseguentemente, di dover riconvocare la Conferenza di Servizi al fine di acquisire nuovamente i pareri degli Enti che all'esito della seduta stessa del 13/03/2025 hanno annullato i pareri precedentemente espressi o che si sono riservati di riformulare gli stessi una volta aggiornato il progetto da parte della proponente nonché di acquisire i pareri definitivi degli Enti che ancora non si sono espressi in merito all'istanza in esame.

VISTI

- il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.



Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

DISPONE

la riattivazione del procedimento relativo all'istanza di cui in oggetto a seguito dell'interruzione dei termini procedurali disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 208 co. 9 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. nel corso della seduta di Conferenza del 13/03/2025.

RICONVOCA

ai sensi degli artt. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli Enti in indirizzo e la proponente Green Planet S.r.l. a partecipare alla seduta di Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per il giorno **25 giugno 2025** alle ore **10,30** che si terrà in modalità telematica sulla Piattaforma Microsoft Teams per procedere all'esame dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. presentata dalla società Green Planet S.r.l. relativa ad un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicare in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ferrovia n. 251 in area catastalmente individuata al foglio 3 particella 103.

La seduta di Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Dirigente della scrivente UOD o da un suo delegato.

Si rappresenta che alla riunione potrà partecipare un solo rappresentante all'uopo delegato o, in alternativa, le Amministrazioni in indirizzo potranno trasmettere parere di competenza in tempo utile per la seduta di che trattasi.

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessiti di delega dovrà dichiararlo in Conferenza.

INVITA

- la proponente Green Planet S.r.l. a voler trasmettere a tutti gli Enti in indirizzo, almeno 20 giorni prima della data di convocazione (fissata per il giorno 25 giugno 2025), la predetta documentazione richiesta nell'ambito della seduta di Conferenza del 13/03/2025.

Qualora la proponente avesse già provveduto alla trasmissione della suddetta documentazione, si chiede di fornirne debito riscontro attraverso l'inoltro a questa UOD delle ricevute di avvenuta consegna PEC agli Enti;

- gli Enti (Città Metropolitana di Napoli, Arpac, Asl Napoli 3 Sud) che nel corso della seduta di Conferenza del 13/03/2025 hanno annullato i pareri precedentemente espressi o che si sono riservati di rivedere gli stessi una volta aggiornato il progetto da parte della proponente, di voler riformulare e rilasciare il proprio parere definitivo di competenza in merito all'istanza di cui trattasi.

Al fine di rendere pubblica la presente convocazione della seduta di Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, si invita il Sig. Sindaco del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) a voler disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio comunale dalla data di ricezione





Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
Il Dirigente

della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della seduta della Conferenza di Servizi. In ogni caso, la presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link <http://stap-ecologia.regione.campania.it>

A quanti in indirizzo si comunica che la videoconferenza si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano tutti gli Enti convocati e la società proponente Green Planet S.r.l. a comunicare alla scrivente UOD il nominativo del partecipante, la propria e-mail e possibilmente un recapito telefonico. La scrivente UOD provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

La corrispondenza indirizzata alla scrivente UOD dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica al seguente indirizzo Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it e dovrà essere, cortesemente, inviata anche al seguente indirizzo e-mail: cristianoemanuele.esposito@regione.campania.it

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

Si ringrazia.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cristiano Emanuele Esposito

Il Dirigente della UOD 50.17.08
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

Regione Campania
Data: 21/05/2025 11:47:08, PG/2025/0254020