Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
262	**16/07/2025**	**5017**	**08**

Oggetto:

T.M.T. S.r.l. - Richiesta di autorizzazione ex art. 208 D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., per Rinnovo all'esercizio di cui al D.D. n. 101 del 04/07/2016 per l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (R13) – batterie esauste - ubicato nel comune di Volla (NA) alla via Pirandello snc.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) l'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

b) con DGRC n. 08/2019, la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dei succitati impianti;

c) con DGRC n. 223/2019, la Regione Campania ha approvato le Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione del rischio di incendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.

d) con DD n. 101 del 04/07/2016 è stato approvato in favore della Ditta individuale "F.D. Centro Batteria di Damiano Maria Lucia" il progetto riguardante l'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi (batterie esauste) sito nel Comune di Volla (Na) alla via Pirandello snc, e che, con nota prot. n. 2016.0596127 del13/09/2016, la Ditta individuale "F.D. Centro Batteria di Damiano Maria Lucia" è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi relativamente al predetto impianto sito nel Comune di Volla (Na) alla via Pirandello snc;

e) con DD n. 552 del 31/10/2017, in seguito rettificato per mero errore materiale dal successivo DD n. 71 del 04/06/2018, l'autorizzazione rilasciata alla Ditta individuale "F.D. Centro Batteria di Damiano Maria Lucia" con DD n. 101 del 04/07/2016 e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività disposta con nota prot. n. 2016.0596127 del13/09/2016 sono state volturate in favore della società F.D. Recycling s.r.l. con sede legale nel Comune di Volla (Na) alla via Luigi Pirandello snc, in riferimento all'impianto *de quo*;

f) con DD n. 254 del 30/12/2019 è stato approvato, in capo alla società F.D. Recycling s.r.l. ed in relazione all'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi di che trattasi, un progetto di variante sostanziale e contestualmente si è preso atto della nomina del nuovo Responsabile Tecnico;

g) con DD n. 306 del 11/12/2020 si è preso atto di una variante non sostanziale all'impianto *de quo*;

h) con DD n. 94 del 17/02/2022 si è preso atto del cambio del Legale Rappresentante della società F.D. Recycling s.r.l.;

i) con D.D. n. 183 del 19/05/2023 la scrivente UOD ha approvato l'istanza di voltura, inoltrata dal Legale Rappresentante, dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. concernente l'impianto di che trattasi, in favore della società T.M.T. s.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Napoli n. 141, a seguito di subaffitto di ramo d'azienda;

ATTESO che

a) il Sig. D'Angelo Salvatore, in qualità di Legale Rappresentante della T.M.T. s.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Napoli n. 141, ha inoltrato, acquisizione con prot. n. 0035227 del 23/01/2025, istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. concernente l'impianto di che trattasi. A corredo dell'istanza è stata allegata la seguente documentazione:
   - allegato 1a;
   - relazione tecnica;
   - allegato 1c;
   - mappa catastale;
   - stralcio PUC;
   - Planimetria complesso;
   - Allegato 1b iscr e 1b dich.;
   - Lettera incarico professionale;
   - Copia doc. ident.;
   - Copia ricevuta pagamento
   - Asseverazione manufatti esistenti;
   - Dichiarazione copia conforme

b) l'UOD 08 con nota prot. n. 0073362 del 12/02/2025, ha comunicato alla società l'avvio del procedimento e la contestuale nomina del responsabile;
c) con nota prot. n. 0075644 del 13/02/2025, questa UOD ha chiesto alla Città Metropolitana di Napoli di predisporre apposito sopralluogo presso l'impianto della società T.M.T. srl per la verifica degli atti progettuali di cui al D.D. n. 101 del 04/07/2016 e delle successive varianti, di cui ultima variante non sostanziale approvata con D.D. n. 306 del 11/12/2020;
d) con nota prot. n. 0081648 del 18/02/2025, la scrivente UOD ha trasmesso alla proponente richiesta di integrazione documentale;
e) la proponente ha inoltrato alla scrivente UOD, acquisizione prot. n. 0139007 del 19/03/2025, la seguente documentazione integrativa:
   - 1. Relazione tecnica rev del 12.03.2025;
   - 2. Relazione tecnica scarichi;
   - 3. Allegati grafici;
   - 4. Allegato 1.e Scarichi in pubblica fognatura;
   - 5. Autocertificazione PTR;
   - 6. Autocertificazione Prb;
   - 7. Contratto locazione e registrazione;
f) con nota prot. n. 0215740 del 30/04/2025, la scrivente UOD ha trasmesso alla proponente ulteriore richiesta di integrazione documentale;
g) con prot. n. 0240367 del 14/05/2025 sono state acquisite, da questa UOD, le integrazioni richieste consistenti in: trasmissione polizza e precisazioni (polizza fideiussoria n. 2176216, della REVO assicurazioni, con scadenza il 08/05/2035 con opzione per ulteriori dodici mesi fino al 08/05/2036, a beneficio del Presidente della Giunta Regione Campania);

PRESO ATTO che

a) con nota acquisita al numero di prot. 0281833 del 06/06/2025, facendo seguito alla richiesta di sopralluogo rivolta alla Città Metropolitana di Napoli da parte di questa U.O.D., l'ArpaC, in virtù della Convenzione per le attività di controllo sugli impianti di gestione e trattamento rifiuti operanti nel territorio della provincia di Napoli tra la Città Metropolitana e la stessa ArpaC, ha trasmesso la relazione tecnica integrativa al sopralluogo effettuato il 30/05/2025 relativo all'impianto di cui trattasi.
b) nella citata relazione, l'ArpaC rappresenta che lo stato dei luoghi, le aree di lavorazione e l'impiantistica presenti nel sito risultano conformi agli atti tecnici approvati in ultima istanza, concludendo con alcune prescrizioni:
   "(…) si prescrive l'adozione di bacini di contenimento delle batterie con la presenza di acido ancora al loro interno."
   "Si prescrive, nella stesura della relazione tecnica per il rinnovo dell'autorizzazione, di redigere una planimetria con la descrizione del sistema di raccolta e trattamento delle acque (…)";
c) con nota prot. n. 0345407 del 10/07/2025 la T.M.T. s.r.l. ha trasmesso, come da richiesta ArpaC, la relazione tecnica contenente la planimetria con la descrizione del sistema di raccolta e trattamento delle acque;

PRESO ATTO altresì che

Viene svolta l'operazione di messa in riserva (R13), per i seguenti quantitativi:

CER	DESCRIZIONE	M^2 area dedicata	t/anno	M^3/anno	t/giorno	M^3/giorno
160601* **200133***	Batterie al piombo Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 160603, nonché batterie e accumulatori	60	8.250	7.425	30	27

	non suddivisi contenenti tali batterie					

RITENUTO
conformemente alle risultanze istruttorie di autorizzare fino al **08/05/2035** il rinnovo dell'esercizio dell'attività alla società T.M.T. S.r.l. con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Napoli n. 141, e impianto ubicato nel Comune di Volla (Na) alla via Pirandello snc, riportato in catasto al Foglio n° 3, p.lla n° 1413, sub 2, Cat. D/7, con superficie complessiva di circa 785 mq, ricadente zona "D" ovvero "Zone per attività produttive, commerciali e direzionali", sottozona D2 "Industriale di espansione" del P.R.G.

CONSIDERATO, altresì, che
in data 16/06/2025 sono state richieste alla Prefettura competente le comunicazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

VISTI
- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la DGRC n. 08/2019;
- la DGRC n. 223/2019.

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, Arch. Manuela de Felice, che attesta che, in capo a sé stessa non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato

di RINNOVARE, conformemente alle risultanze istruttorie, fino al **08/05/2035** (un anno prima rispetto alla scadenza della copertura assicurativa) in capo alla T.M.T. S.r.l., avente sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Napoli n. 141 e impianto ubicato nel Comune di Volla (Na) alla via Pirandello snc, l'Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa all'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi costituiti da batterie esauste;

di PRECISARE che
Viene svolta l'operazione di messa in riserva (R13), per i seguenti quantitativi:

CER	DESCRIZIONE	M^2 area dedicata	t/anno	M^3/anno	t/giorno	M^3/giorno
160601* **200133***	Batterie al piombo Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	60	8.250	7.425	30	27

di PRESCRIVERE che
1) l'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi va assoggettata al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt. 188 e segg. del D. Lgs. 152/06;
2) la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n.152/06 e le informazioni contenute nel registro devono essere rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;

3) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
4) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo) deve essere espletato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06;
5) la proponente è tenuta al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica di cui al D. Lgs. n. 81/08 nonché in materia di prevenzione del rischio incendio anche rinnovando, laddove richiesto, ogni provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in questione;
6) per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e della loro gestione.
7) come da prescrizione dell'Arpac: *"(…) si prescrive l'adozione di bacini di contenimento delle batterie con la presenza di acido ancora al loro interno."*

di STABILIRE che
1) la società è tenuta a comunicare a questa UOD ogni variazione che intervenga nella persona del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico ed ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio dell'attività autorizzata;
2) la società è tenuta, altresì, a comunicare alla scrivente UOD ogni modifica e/o risoluzione che possa intervenire in relazione al titolo di disponibilità dell'area dell'impianto; a tal proposito, si precisa che il venir meno del suddetto titolo comporta la revoca immediata del provvedimento autorizzatorio;
3) la società, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni, ecc.);
4) durante lo svolgimento dell'attività, la società dovrà custodire presso l'impianto *de quo* il presente decreto (anche in copia);
5) per facilitare eventuali controlli da parte degli Enti competenti, la proponente trasmetta a questa UOD e agli Enti interessati gli atti tecnici riguardanti l'adozione delle misure previste dalle prescrizioni dell'Arpac;

di PRECISARE che
1) il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni di cui ai provvedimenti autorizzatori emessi in capo alla T.M.T. S.r.l.;
2) il Sig. D'Angelo Salvatore, in qualità di Legale Rappresentante della T.M.T. S.r.l., è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
3) l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito della documentazione antimafia richiesta alla Prefettura competente, per cui l'eventuale esito positivo della stessa comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
4) tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto *de quo*, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, trasmettendone tempestivamente gli esiti alla scrivente UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

di RICHIAMARE i precedenti Decreti Dirigenziali emessi, le cui condizioni e prescrizioni non modificate dal presente provvedimento restano ferme ed invariate in capo alla responsabilità della società proponente.

di NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla società proponente.

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Prefetto di Napoli, al Comune di Volla (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL Napoli 3 Sud,

all’Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, all’Albo Gestori Ambientali, alla Segreteria della Giunta della Regione Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della L. n. 241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo.

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO