



**Giunta Regionale della Campania**

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle  
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli**

A2A Ambiente S.p.A.

Comune di Acerra (NA)

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 Nord

Consorzio ASI di Napoli

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

Università degli Studi del Sannio

**Oggetto:** Riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i.  
per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29.  
Società A2A Ambiente S.p.A.  
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale di Conferenza di Servizi del  
22/06/2023 inerente l'oggetto con i pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Berardino Limone

Il Dirigente ad interim della UOD 50.17.08  
Dott. Antonello Barretta



**VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**  
**Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.**  
**SEDUTA DEL 22/06/2023**

Riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29.

Società A2A Ambiente S.p.A.

**PREMESSO CHE:**

- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con note prot. 267095 del 24/05/2023 e prot. 270765 del 25/05/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica tramite la piattaforma Teams. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD, entro il termine massimo del 21/06/2023, apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - A2A Ambiente S.p.A.
  - Comune di Acerra (NA)
  - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
  - Città Metropolitana di Napoli
  - ASL NA2 Nord
  - Consorzio ASI di Napoli
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
  - Università degli Studi del Sannio
- la società, con nota e-mail del 20/06/2023 ha delegato a partecipare l'Ing. Paolo Rossignoli Responsabile Impianti area Campania A2A, la Dott.ssa Beatrice Papa Responsabile Monitoraggio e supporto impianti termovalorizzazione A2A, l'Ing. Lorenzo Tassan Responsabile Manutenzione Acerra e Responsabile SME;
- l'Università degli Studi del Sannio, consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione, ha delegato a partecipare il Prof. Ing. Francesco Pepe;
- il Comune di Acerra ha delegato a partecipare il Sindaco Dott. Tito D'Errico;
- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha delegato a partecipare la Dott.ssa Giuliana Mazzei, Dirigente dell'Area Territoriale;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare, né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

**TANTO PREMESSO**

Il giorno 22/06/2023, alle ore 10.36 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Berardino Limone, responsabile del procedimento, su delega del dr. Antonello Barretta, Dirigente ad interim della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.



Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Università degli Studi del Sannio rappresentata dal Prof. Ing. Francesco Pepe;
- A2A Ambiente S.p.A. rappresentata dall'Ing. Paolo Rossignoli Responsabile Impianti area Campania A2A, dalla Dott.ssa Beatrice Papa Responsabile Monitoraggio e supporto impianti termovalorizzazione A2A, e dall'Ing. Lorenzo Tassan Responsabile Manutenzione Acerra e Responsabile SME, Sig. Leonardo Marini responsabile gestione operativa del Termovalorizzatore;
- Comune di Acerra rappresentato dal Sindaco, Dott. Tito D'Errico;
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Mazzei, Dirigente dell'Area Territoriale.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Città Metropolitana di Napoli;
- ASL NA2 Nord;
- Consorzio ASI di Napoli;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli.

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Il responsabile del procedimento relaziona:

- con D.D. n. 1653 del 01/12/2014 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società A2A Ambiente S.p.A. per l'impianto IPPC 5.1b, 5.2a e 5.5 sito in Acerra (NA) Via Pagliarone, n. 29;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.
- in data 3 dicembre 2019, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti.

**RITENUTO**, quindi di riesaminare l'A.I.A. in oggetto, con nota prot. 122329 del 07/03/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento;

- nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD ed entro i successivi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- la società A2A Ambiente S.p.A., con nota PEC del 08/05/2023, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D.

- n. 1653/2014 e s.m.i. per l'impianto in oggetto;
- all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
    - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
    - versamento della tariffa istruttoria;
    - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate da questa UOD;

Agli Atti dell'odierna seduta vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale:

- Rapporto Tecnico dell'Università degli Studi del Sannio, prot. 12697 del 19/05/2023, a supporto dell'istruttoria della UOD 50.17.08, con richiesta di chiarimenti e integrazioni che lo scrivente ufficio condivide e fa propri.
- nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. 93359 del 12/06/2023, in cui il suddetto Ente dichiara di non avere osservazioni da formulare per quanto attiene le proprie competenze;
- parere del Comune di Acerra, prot. 52107 del 22/06/2023, riportante esito non favorevole;
- parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli con richiesta di chiarimenti e integrazioni.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:

Il Comune di Acerra dopo aver dato lettura della propria nota, conferma il parere negativo.

Al riguardo l'Ente Procedente sottolinea che il suddetto parere negativo non è conforme all'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i., in quanto non indica le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso relativamente alle eventuali difformità edilizie. Si rileva, inoltre, per quanto riguarda le criticità relative al "Piano di gestione delle OTNOC" una contraddizione di fondo tra la richiesta di integrazioni che dovrebbe essere finalizzata all'assenso e l'espressione di un parere finale negativo.

Infine la richiesta di innalzare i camini di 10 metri deve essere adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico.

Il Prof. Ing. Francesco Pepe e la Dott.ssa Giuliana Mazzei illustrano in maniera dettagliata il Rapporto Tecnico dell'Università del Sannio e il parere dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, confermando le proprie richieste di chiarimenti e integrazioni.

La Regione richiede, inoltre, l'invio della seguente documentazione:

- dichiarazioni Antimafia, per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per le società di capitale, laddove l'iscrizione alla WHITE LIST non sia aggiornata.
- documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

Alle ore 11.12 l'ing. Tassan abbandona la seduta di Conferenza.

La Conferenza invita gli enti assenti ad esprimere il proprio parere di competenza entro cinque giorni dalla data odierna, al fine di garantire il rispetto dei tempi istruttori. Al riguardo si precisa che:



ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i. *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso”.*

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L.241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.*

Pertanto, in ottemperanza ai riferimenti normativi sopra riportati, saranno ritenuti acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri non espressi, quelli pervenuti dopo la chiusura della Conferenza di Servizi, nonché gli eventuali pareri parziali che non esprimono in modo univoco la posizione dell'Ente e i pareri negativi non adeguatamente motivati e/o che non indichino le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La società A2A Ambiente S.p.A. s'impegna a riscontrare puntualmente tutte le richieste di chiarimenti e integrazioni espresse dagli Enti partecipanti all'odierna seduta.

La Conferenza assegna all'uopo assegna 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente verbale.

Successivamente, con un ragionevole preavviso sarà convocata la prossima seduta.

Alle ore 12.58 si chiudono i lavori dell'odierna seduta.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 4 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 22/06/2023

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento 