



Pastificio Ferrara S.p.A.

Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
50 17 08 - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0513774 25/10/2023 16,35

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : PASTIFICIO FERRARA SPA

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2023



Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Pastificio Ferrara S.p.A., con D.D. n. 171 del 23/12/2016 e s.m.i. per l'impianto IPPC 6.4.b.2 all. VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06, sito in Nola (NA) - Località Pelvica di Nola Zona Industriale.
Improcedibilità dell'istanza e rinvio Conferenza di Servizi.

Con riferimento al procedimento in oggetto, da una verifica della documentazione trasmessa da codesta società a mezzo PEC in data 22/10/2023, si è accertato che non sono state riscontrate appieno le richieste di chiarimenti e integrazioni espresse dall'Ente procedente nel corso della seduta di Conferenza del 02/08/2023.

In particolare la documentazione mancante è la seguente:

- dichiarazioni Antimafia, per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per le società di capitale;
- documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, da effettuare ai sensi della normativa vigente (D.M. 104/2019);
- chiarimenti rispetto allo stato del procedimento ambientale, con particolare riferimento alle misure adottate per la tutela della salute dei lavoratori e frequentatori del sito, atteso che l'area su cui si trova l'impianto è inclusa nella sub perimetrazione dell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", con codice 3050A549;
- risultati del controllo delle emissioni idriche e in atmosfera degli anni 2021 e 2022 con allegata relazione in cui siano evidenziati eventuali superamenti dei limiti. In caso di superamenti la società dovrà dimostrare di essere rientrata nei limiti emissivi.

Manca, inoltre, una nota riassuntiva nella quale siano indicate, punto per punto, le risposte alle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dall'ARPAC Dipartimento di Napoli, dal Consorzio ASI di Napoli e dall'Università degli Studi del Sannio.

Per quanto sopra esposto, allo stato attuale non è possibile convocare la prossima seduta di Conferenza di Servizi.

Considerato che la società ha già usufruito di un termine di 90 giorni assegnato in occasione della comunicazione di avvio del procedimento, di una successiva proroga di ulteriori 15 giorni e di un termine di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste nel corso della prima seduta, si dispone che la documentazione mancante, indicata nella presente, sia trasmessa a questa UOD **entro il termine improrogabile del 31/10/2023.**

Al riguardo si ribadisce che ogni responsabilità in caso di mancato adeguamento dell'impianto in oggetto - entro il termine previsto dalla normativa vigente - alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, è ascrivibile esclusivamente ai ritardi e alla carenze documentali di cui è responsabile la società Pastificio Ferrara S.p.A.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Berardino Limone



Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

