



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0466253 02/10/2023 11,29

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : FELICE CONSERVE; CITTAMETROPOLITANAEALTRI EDALTRI

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2023



Felice Conserve s.r.l.

Comune di Poggiomarino (NA),

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA/3 Sud
protocollo@pec.aslna3sud.it
b.dellanno24@gmail.com

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Ente Idrico Campano

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Napoli

Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del
Fiume Sarno

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 180 del 29/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Poggiomarino (NA), Via Longola, 2.
Società Felice Conserve s.r.l.
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, in verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 13/09/2023, inerente l'oggetto, con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Berardino Limone

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.
SEDUTA DEL 13/09/2023

Riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 180 del 29/06/2012 per l'impianto IPPC 6.4b ubicato nel comune di Poggiomarino (NA), Via Longola, 2.

Società Felice Conserve s.r.l.

PREMESSO CHE:

- nella precedente seduta di Conferenza di Servizi del 08/02/2023, il cui verbale si richiama, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope", dall'ASL NA3 SUD e dall'ARPAC;
- la società con note PEC del 10/05/2023 e del 05/07/2023 ha fornito il proprio riscontro;
- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 400665 del 09/08/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - Felice Conserve s.r.l.
 - Comune di Poggiomarino (NA)
 - Città Metropolitana di Napoli
 - ASL NA/3 Sud
 - ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
 - Ente Idrico Campano
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
 - Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno
 - Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
- la società ha delegato a partecipare il tecnico di fiducia Dott. Luigi Bifulco;
- l'Università "Parthenope", consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la DG 50.17.00, ha delegato a partecipare il Prof. Ing. Alessandro Mauro;
- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli ha delegato a partecipare la Dott.ssa Sonia Giribone Dirigente U.O. REMIC;
- l'ASL NA3 SUD ha delegato a partecipare il Dott. Nicolino Grippo;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

TANTO PREMESSO



Il giorno 13/09/2023, alle ore 10.40 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Bernardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega dell'Avv. Pier Giorgio de Geronimo, Dirigente della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di Servizi risultano presenti:

- Felice Conserve s.r.l.
- ASL NA/3 Sud
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
- Università degli Studi di Napoli "Parthenope",

rappresentati dai delegati indicati in premessa.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Poggiomarino (NA),
- Città Metropolitana di Napoli
- Ente Idrico Campano
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
- Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale del verbale e di cui si dà lettura integrale:

- l'ARPAC, con nota trasmessa in data 12/09/2023, ha espresso parere negativo in quanto:
 - non risultano soddisfatte le richieste di approfondimento sul Piano di Monitoraggio e Controllo in merito alla matrice rifiuti;
 - non sono state fornite le richieste integrazioni in merito alla matrice rumore;
 - non sono definite le modalità di raccolta e separazione delle acque di prima e seconda pioggia del piazzale/deposito area collaterale;
 - non sono previsti il convogliamento delle acque di seconda pioggia del piazzale/deposito area collaterale né il relativo punto di scarico;
 - il solo trattamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzale nel periodo in cui non sono attivi la trasformazione e il confezionamento del pomodoro (grigliatura mediante microstaccio) non risulta adeguato.

Per quanto concerne le problematiche inerenti all'utilizzo delle aree esposte nell'ambito del parere della UO Rifiuti, si demandano agli Enti competenti (Comune, Città Metropolitana, Ente Parco, ecc.) le decisioni di merito.

Il citato parere indica anche tutti gli elementi utili alla rimozione delle motivazioni del dissenso, ovvero:

- che venga fornito esaustivo riscontro a quanto richiesto in sede di prima conferenza di servizi in merito alle matrici rifiuti e rumore;
- relativamente alle acque di dilavamento del piazzale/deposito area collaterale:
 - a. siano rappresentate nell'elaborato T le griglie di raccolta delle acque ed i relativi collegamenti;
 - b. sia chiarito come avviene la separazione delle acque di prima e seconda pioggia;
 - c. sia previsto il convogliamento delle acque di seconda pioggia individuando il relativo punto di scarico, che deve essere idoneo ad un eventuale campionamento;
- che sia previsto un idoneo trattamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzale nel periodo in cui non sono attivi la trasformazione e il confezionamento del pomodoro prima dello scarico nel "Controfosso destro del fiume Sarno".

Il suddetto parere, infine, indica tutte le prescrizioni/raccomandazioni conclusive di competenza formulate che la società dovrà rispettare qualora nell'ambito delle attività in essere si giunga alla rimozione delle motivazioni del dissenso;

- l'ARPAC con nota trasmessa in data 12/09/2023 ha altresì espresso parere favorevole in merito alla conformità delle indagini preliminari eseguite dalla società alle Linee Guida ARPAC approvate con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 417/2016, con la prescrizione di riscontrare quanto indicato nel paragrafo osservazioni;
- la Città Metropolitana di Napoli, con nota PEC del 04/09/2023, in riferimento alle indagini preliminari effettuate dalla società, ha evidenziato quanto segue:

*"dall'esame amministrativo della documentazione presentata la stessa risulta incompleta, pertanto ai fini delle valutazioni di competenza la **Felice Conserve srl** dovrà produrre la documentazione di seguito elencata:*


- *precisazioni in merito all'assenza dell'analita "Berillio";*
- *stratigrafia redatta e firmata da un Geologo iscritto all'Albo;*
- *attestazione di corretto smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere (provenienti dalle operazioni di indagine espletate);*
- *precisazioni in merito all'eventuale utilizzo di liquidi per le perforazioni atteso che le linee guida non prevedono l'utilizzo di fluidi né per la perforazione né per l'installazione dell'eventuale camicia mentre nella relazione è riportato:*

Salvo particolari difficoltà nell'avanzamento del carotiere non è stato previsto l'utilizzo di fluidi di perforazione che comprometterebbero la rappresentatività del campione per ciò che concerne le caratteristiche chimico fisiche da appurare in laboratorio. In casi particolari potrà essere autorizzato dalla Direzione Lavori, l'utilizzo di fluido di perforazione costituito da acqua potabile, solo per l'avanzamento del rivestimento;

- *precisazioni in merito alla scelta di non effettuare il TOP SOIL (assenza di ricadute di contaminati legate a emissioni in atmosfera, incendi, area interamente pavimentata);*
- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota inviata in data 08/09/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:

- l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli conferma il parere negativo di cui alla nota del 12/09/2023;
- l'ASL NA3 SUD esprime parere favorevole dal punto di vista igienico/sanitario, ferma restando la necessità di ottemperare a quanto prescritto dall'ARPAC;



- l'Università "Parthenope" dichiara quanto segue: *"In base a quanto emerso in conferenza di servizi, per quanto riguarda le acque relative alla nuova area scoperta, si chiede all'azienda di prevedere anche un trattamento aggiuntivo specifico. Inoltre, anche le acque di prima pioggia relative alle altre aree dello stabilimento devono essere sottoposte ad un trattamento aggiuntivo specifico.*

Si devono prevedere pozzetti di prelievo su tutte le linee di scarico, al fine di poter effettuare le analisi su ciascuna tipologia di acque.

Si chiede alla società di fornire risposte specifiche su tali punti e sui punti riportati nel parere allegato".

La regione chiede i seguenti chiarimenti:

- certificazione relativa alla compatibilità urbanistica ed edilizia sia dell'impianto esistente che dell'area da annettere a seguito della modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame. Al riguardo si riserva di valutare, in vista della prossima seduta di Conferenza di Servizi se la citata modifica richieda una verifica preliminare ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e se l'area da annettere sia da considerare tecnicamente connessa all'impianto principale;
- si chiede, inoltre, di chiarire perché nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame è indicata una capacità produttiva maggiore rispetto a quella autorizzata con l'A.I.A. vigente.

Alle ore 13,20 si chiudono i lavori dell'odierna seduta. La Conferenza assegna alla società trenta giorni decorrenti dalla data di consegna del presente verbale per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAC 'dall'Università "Parthenope" e dalla Regione.

Successivamente, con un congruo preavviso sarà convocata la seduta conclusiva di Conferenza.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 4 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 13/09/2023

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento

