



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
50.17.08 - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0588499 05/12/2023 09,43

Mitt. : 501708 autorizzazioni ambientali e rifiuti

Ass. : 7005 Struttura Missione - Attuazione

Classifica : 5 1 12 Fascicolo : 5 del 2023



Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB

Comune di Afragola (NA)

ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 Nord

Ente Idrico Campano

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

Università degli Studi del Sannio

Oggetto:

Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto IPPC 5.3.b.1, da realizzare nel Comune di Afragola (NA), località Salicelle.

Richiedente: Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale di Conferenza di Servizi del 21/11/2023 inerente l'oggetto, con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.
SEDUTA DEL 21/11/2023

Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto IPPC 5.3.b.1, da realizzare nel Comune di Afragola (NA), località Salicelle.

Richiedente: Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB

PREMESSO

- che il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 500863 del 19/10/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna, comunicando ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD, entro il termine massimo del 20/11/2023, apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso;

- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:

- Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB
- Comune di Afragola (NA)
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA2 Nord
- Ente Idrico Campano
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
- Università degli Studi del Sannio

- che la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB ha delegato a partecipare l'Ing. Antonio De Falco, Dirigente della UOD 03 coadiuvato dall'Arch. Alessandro Scialoja responsabile del procedimento e dalla Dott.ssa Erminia Addato con funzione di supporto al RUP;
- che la società Ingegneria Icaria s.r.l., ha delegato a partecipare l'Ing. Alessandro Settimi;
- che la società Quantica Ingegneria ha delegato a partecipare l'Ing. Giuseppe Vacca;
- che per l'Università degli Studi del Sannio, consulente tecnico scientifico della UOD 50.17.08 in base a convenzione, è stato designato a partecipare il Prof. Ing. Francesco Pepe;
- che il Comune di Afragola ha delegato a partecipare il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, Ing. Nunzio Boccia;



- che l'Ente Idrico Campano ha delegato a partecipare l'Arch. Cinzia Ostrifate;
- che gli altri enti non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

TANTO PREMESSO

Il giorno 21/11/2023 alle ore 10.48 in modalità telematica, tramite la piattaforma Teams si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, presieduta dal dr. Berardino Limone, responsabile del procedimento su delega del Dirigente della UOD 50.17.08, Avv. Pier Giorgio de Geronimo.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB rappresentata dall'Ing. Antonio De Falco, Dirigente della UOD 03 coadiuvato dall'Arch. Alessandro Scialoja responsabile del procedimento e dalla Dott.ssa Erminia Addato con funzione di supporto al RUP, presenti presso la sede della UOD 50.17.08;
- società Ingegneria Icaria s.r.l. aggiudicataria per l'accordo quadro per la progettazione degli impianti in provincia di Napoli, rappresentata dall'Ing. Alessandro Settimi;
- società Quantica Ingegneria rappresentata dall'Ing. Giudeppe Vacca;
- Università degli Studi del Sannio rappresentata dal Prof. Ing. Francesco Pepe;
- Comune di Afragola rappresentato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. Nunzio Boccia;
- Ente Idrico Campano rappresentato dall'Arch. Cinzia Ostrifate.

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA2 Nord
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Il responsabile del procedimento relaziona:



- la Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, con nota PEC del 01/09/2023, successivamente integrata con il versamento della tariffa istruttoria, indispensabile ai fini della procedibilità dell'istanza in data 03/10/2023, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto in oggetto, allegando documentazione tecnica ai sensi dell'art. 29 quater D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. 925/2016;
- il progetto di cui al punto precedente è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, giusta D.D. n. 151 del 14/09/2020 dello STAFF Tecnico-amministrativo 50.17.92 - Valutazioni Ambientali;
- il proponente, ai sensi della DGRC n. 279 del 16/05/2023, ha chiesto che la Conferenza di Servizi disponga anche la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
- con nota prot. 479171 del 09/10/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento che, entro i successivi quindici giorni, è stato pubblicato sul sito web di questa U.O.D. Decorsi 15 giorni, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- con nota 500863 del 19/10/2023, citata in premessa, il Dirigente della UOD 50.17.08 ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza vengono acquisiti i seguenti pareri di cui viene data lettura integrale e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale:

l'Università degli Studi del Sannio, a supporto della UOD 50.17.08, con nota PEC del 13/11/2023 ha richiesto chiarimenti e integrazioni;

l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli con nota trasmessa a mezzo PEC in data 21/11/2023, ha richiesto chiarimenti e integrazioni;

Dopo ampia ed articolata discussione, gli Enti presenti in Conferenza si sono così espressi:

- l'Università degli Studi del Sannio a supporto della UOD 50.17.08 chiarisce in maniera dettagliata i contenuti del rapporto tecnico agli atti del presente verbale. Alle ore 12.40 il Prof. Ing. Francesco Pepe, dopo aver illustrato il rapporto tecnico lascia la seduta;
- l'Ente Idrico Campano pur avendo acquisito in Conferenza di Servizi i chiarimenti necessari, esprimerà il proprio parere dopo aver acquisito le integrazioni richieste dall'ARPAC e dall'Università degli studi del Sannio;
- il Comune di Afragola dichiara quanto segue: *"A seguito delle interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale, il sottoscritto Ing. Nunzio boccia, Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Afragola **esprime Parere favorevole alla C.D.S** e la*



disponibilità dell'Amministrazione e dell'ufficio all'emanazione della variante urbanistica e relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'area indicata nelle tavole di progetto per l'impianto di digestione aerobica.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale e gli uffici provvederanno in autonomia alla predisposizione del medesimo atto di vincolo anche per l'area attigua destinata alla parte anaerobica (ovviamente, si resta in attesa del progetto di massima con indicazione delle aree di detto ampliamento).

Si precisa che l'Amministrazione Comunale ribadisce la necessità che l'impianto preveda l'adeguamento dello stesso alla fase di digestione anaerobica come già indicato nelle opportune sedi istituzionali, auspicando contestualmente che, le Istituzioni Regionali ritrasferiscano le procedure di esecuzione in capo all'Amministrazione Comunale".

Al riguardo la Struttura di Missione dichiara di aver redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali per l'intervento di digestione anaerobica e di aver contestualmente richiesto il finanziamento dello stesso.

- la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB dichiara quanto segue: *"La Struttura di missione per quanto riguarda la matrice aria si interfacerà con l'Arpac relativamente all'applicabilità del Decreto Direttoriale n. 309 relativamente alla redazione di una modellazione della dispersione degli odori. Per quanto riguarda la matrice acqua prevederemo una variante al progetto con l'inserimento di una disoleatura in continuo delle acque di piazzale con manufatti specifici posti a monte della vasca di laminazione, inoltre, per quanto riguarda le acque drenate dal biofiltro originariamente previste immesse nella fognatura prevederemo una variante progettuale che preveda, innanzitutto, la copertura del biofiltro e comunque il drenaggio degli eventuali colaticci nei serbatoi di ricircolo/smaltimento già previsti in progetto. Per la matrice suolo prevederemo la realizzazione dei tre piezometri al fine del monitoraggio della falda. Per la parte acustica verrà redatta la relazione previsionale d'impatto acustico come richiesto da ARPAC. Provvederà inoltre a redigere apposita relazione per le procedure di End of Waste e ad aggiornare la documentazione progettuale secondo le indicazioni dell'ARPAC"*

La UOD 50.17.08 richiede inoltre la seguente documentazione

- documentazione di cui alla L.R. 59/2018;
- adeguamento dell'impianto alla DGR 223/2019 (prevenzione incendi per impianti di rifiuti).

La Conferenza invita gli enti assenti ad esprimere il proprio parere di competenza entro cinque giorni dalla data odierna, al fine di garantire il rispetto dei tempi istruttori. Al riguardo si precisa che:

ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 L.241/90 e s.m.i. *"Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su*



tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso".

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L.241/90 e s.m.i. *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".*

Pertanto, in ottemperanza ai riferimenti normativi sopra riportati, saranno ritenuti acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri non espressi, quelli pervenuti dopo la chiusura della Conferenza di Servizi, nonché gli eventuali pareri parziali che non esprimono in modo univoco la posizione dell'Ente e i pareri negativi non adeguatamente motivati e/o che non indichino le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Alle ore 13.31 si chiudono i lavori della presente seduta.

La Conferenza, accogliendo la richiesta del proponente gli assegna n. 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente verbale, per la presentazione delle integrazioni richieste. Successivamente, con un ragionevole preavviso sarà convocata la prossima seduta di Conferenza.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 5 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica certificata alla società e a tutti gli Enti invitati alla Conferenza, con la sola apposizione della firma del Presidente delegato e responsabile del procedimento. Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, s'intenderà sottoscritto e approvato dai partecipanti, laddove entro cinque giorni dal ricevimento, alla scrivente UOD non pervengano contestazioni e/o richieste di rettifica, che dovranno, eventualmente, essere inviate a mezzo PEC e saranno formalizzate nel verbale della prossima seduta.

Si precisa che eventuali contestazioni potranno riguardare soltanto discordanze tra quanto approvato nell'odierna seduta e quanto riportato nel verbale trasmesso, non essendo in alcun modo possibile aggiungere argomenti e/o prescrizioni e/o pareri non espressi nel corso della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 21/11/2023

Il Presidente delegato e Responsabile del procedimento



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>
Data martedì 5 dicembre 2023, - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:40 (+0100) il messaggio
"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da
"uod.501708@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "cittametropolitana.na@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (6287 Kb)
smime.p7s (8 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>
Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:40 (+0100) il messaggio
"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da
"uod.501708@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (2 Kb)
post-cert.eml (6287 Kb)
smime.p7s (8 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:45 (+0100) il messaggio

"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da

"uod.501708@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.afragola.na.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (6287 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:45 (+0100) il messaggio

"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da

"uod.501708@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.afragola.na.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133;285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (6287 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:46 (+0100) il messaggio

"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da

"uod.501708@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a: "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (6287 Kb)

dati-cert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:06

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:06:42 (+0100) il messaggio "Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da "uod.501708@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "convenzione_aia@cert.unisannio.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" sent by "uod.501708@pec.regione.campania.it", on 05/12/2023 at 10:06:42 (+0100) and addressed to "convenzione_aia@cert.unisannio.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (6287 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:10

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:10:28 (+0100) il messaggio "Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da "uod.501708@pec.regione.campania.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.asnapoli2nord.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" sent by "uod.501708@pec.regione.campania.it", on 05/12/2023 at 10:10:28 (+0100) and addressed to "protocollo@pec.asnapoli2nord.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (6287 Kb)

daticert.xml (2 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>
Data martedì 5 dicembre 2023 - 10:05

CONSEGNA: Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/12/2023 alle ore 10:05:40 (+0100) il messaggio
"Impianto smaltimento Afragola- Trasmissione verbale Conferenza di Servizi" proveniente da
"uod.501708@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21010.20231205100532.82133.285.2.35@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
postacert.eml (6287 Kb)
smime.p7s (8 Kb)