



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0499674 18/10/2023 16,11

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : WBO ITALCABLES SOCIETA' COOPERATIVA; CITTAMETROPOLITANA...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2023



Wbo Italcables Società Cooperativa

Comune di Caivano (NA)

Città Metropolitana di Napoli

ASL NA2 Nord

Consorzio ASI di Napoli

Ente Idrico Campano

ARPAC – Napoli

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. per l’impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87 km 16,460. Società Cooperativa WBO Italcables. Trasmissione verbale Conferenza di Servizi.

Si trasmette, in allegato alla presente, il verbale di Conferenza di Servizi del 10/10/2023 inerente l’oggetto, con i relativi pareri acquisiti agli atti.

Considerato che nella suddetta seduta il Presidente ha dichiarato conclusa con esito negativo la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri prevalenti e segnatamente:

- parere negativo dell’ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;
- parere negativo dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” a supporto tecnico/scientifico della UOD 50.17.08,

SI COMUNICA

il preavviso di rigetto dell’istanza in oggetto, ai sensi dell’art. 10 bis L.241/90 e s.m.i.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, la società cooperativa WBO Italcables può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Decorso inutilmente il suddetto termine o in caso di valutazione negativa delle osservazioni, l’istanza sarà definitivamente rigettata.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone

Il Dirigente
Avv. Pier Giorgio de Geronimo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
Art.14 e seguenti L.241/90 e s.m.i.
SEDUTA DEL 10/10/2023

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 260 del 21/09/2012 e s.m.i. per l'impianto IPPC 2.6 sito in Caivano (NA) zona ASI – località Pascarola s.s. 87 km 16,460.

Società Cooperativa WBO Italcables.

PREMESSO CHE:

- nella precedente seduta di Conferenza di Servizi del 07/07/2023, il cui verbale si richiama, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dalla Regione con il supporto tecnico dell'Università "Parthenope" e dall'ARPAC;
- la società con nota PEC del 10/08/2023 ha fornito il proprio riscontro;
- il Dirigente della UOD 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 413812 del 28/08/2023, ha convocato la Conferenza di Servizi relativa al procedimento in oggetto per la data odierna;
- nella nota di convocazione è stato comunicato ai partecipanti che la Conferenza di Servizi si sarebbe svolta modalità telematica. Con la stessa nota è stato chiesto agli enti partecipanti di far pervenire a questa UOD apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso;
- sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
 - Wbo Italcables Società Cooperativa
 - Comune di Caivano (NA)
 - Città Metropolitana di Napoli
 - ASL NA2 Nord
 - Consorzio ASI di Napoli
 - Ente Idrico Campano
 - ARPAC – Napoli
 - Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
- la società ha delegato a partecipare l'ing. Matteo Potenzieri (Rappresentante Legale), il Dott. Giuseppe Avenia (Consulente), il Dott. Antimo Milone (Consulente) e l'Arch.Carmine Ammirati (Consulente);
- l'Università "Parthenope", consulente scientifico della UOD 50.17.08 in materia di A.I.A., in virtù di convenzione stipulata con la DG 50.17.00, ha delegato a partecipare il Prof. Ing. Raffaele Cioffi;
- l'Ente Idrico Campano ha delegato a partecipare l'Arch. Cinzia Ostrifate;
- l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha delegato a partecipare il Dott. Geol. Renato Olivares;
- gli altri Enti invitati non hanno riscontrato la nota di convocazione e non hanno fornito alcun nominativo del soggetto delegato a partecipare né alcun indirizzo e-mail a cui inviare il link per l'accesso alla riunione telematica.

TANTO PREMESSO



Il giorno 10/10/2023, alle ore 10.42 si tiene la Conferenza di Servizi in oggetto, in modalità telematica, presieduta dal dr. Berardino Limone in qualità di responsabile del procedimento, su delega dell'Avv. Pier Giorgio de Geronimo, Dirigente della UOD 50.17.08.

Il Presidente, rappresenta che a seguito della ricezione dell'atto di convocazione nessuna delle Amministrazioni ha richiesto di stabilire una nuova data.

Alla Conferenza di servizi risultano presenti:

- Università degli Studi di Napoli "Parthenope" rappresentata dal Prof. Ing. Raffaele Cioffi;
- WBO Italcables s.c. rappresentata dall'ing. Matteo Potenzieri (Rappresentante Legale), dal Dott. Giuseppe Avenia (Consulente), dal Dott. Antimo Milone (Consulente) e dall'Arch. Carmine Ammirati (Consulente);
- l'Ente Idrico Campano rappresentato dall'Arch. Cinzia Ostrifate.
- ARPAC rappresentata dal Dott. Geol. Renato Olivares

Successivamente il presidente illustra l'iter procedurale, ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento ordinamentale di semplificazione del procedimento amministrativo per esaminare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti.

Il Presidente prende atto dell'assenza di:

- Comune di Caivano (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA2 Nord
- Consorzio ASI di Napoli.

nonché di associazioni e comitati titolari di interessi diffusi o collettivi ai quali possa derivare pregiudizio dall'esercizio dell'attività.

Agli atti dell'odierna seduta di Conferenza viene acquisito il seguente parere che costituisce parte integrante e sostanziale del verbale e di cui si dà lettura integrale:

- parere dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" a supporto dell'istruttoria della UOD 50.17.08, inviato a mezzo PEC in data 09/10/2023 riportante esito non favorevole.

Dopo ampia e articolata discussione gli Enti presenti si sono così espressi:

- l'Ente Idrico Campano dichiara quanto segue: *"alla luce dei chiarimenti forniti dalla società relativi alle modalità di contenimento del rischio di contaminazione degli scarichi riferito all'area di stoccaggio dei rifiuti metallici e degli imballaggi in legno ritenuti esaustivi, e dei chiarimenti relativi alle acque di dilavamento del piazzale sul quale viene stoccata la vergella, non avendo avuto nel corso degli anni alcuna segnalazione da parte dell'impianto di depurazione tributario circa eventuali sforamenti dei parametri caratteristici dei metalli pesanti, dei reflui in ingresso all'impianto, e considerata l'attività di controllo operata dalla società, rilascia parere favorevole.*

Rispetto alla richiesta di adozione dei limiti per lo scarico in pubblica fognatura presentata dalla società WBO Italcables, avendo ricevuto il pieno assenso da parte del Dirigente della Regione Campania RUP degli impianti di depurazione Napoli Nord, tributario dei reflui in argomento, ritiene di poter accogliere la richiesta".

- l'ARPAC illustra il parere delle varie U.O. così come di seguito riportato in sintesi:

U.O. AFIS

consultata la Relazione Tecnica Impatto Acustico a firma del Dott. Ing. Vincenzo Di BUONO Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ENTECA), essa è manchevole delle TIME HISTORY RELATIVE ALLE INDAGINI FONOMETRICI datati 15/10/2022 conformemente rappresentate per ogni Postazioni di Misura " n. 8 non geolocalizzate (INTEGRARE) " elencati nelle richiamate TABELLE: pag. 19 TAB. 1 RILIEVI EFFETTUATI, pag. 20 TAB 2 VALORI EMISSIONE e a pag. 21 TAB IMMISSIONE.

Per quanto sopra rappresentato, in riscontro a quanto dichiarato e rappresentato dal Dott. Ing. Vincenzo Di BUONO Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ENTECA), si esprime parere favorevole subordinato all'avvenuta integrazione tecnica documentale già opportunamente richiesto nella prima conferenza dei servizi del 15/02/2023 come da relativo Verbale di Conferenza trasmesso dal responsabile del Procedimento (Rif. prot. Regione Campania 2023.0086054 del 16/02/2023).

U.O. ARIA

Si rileva che

le prescrizioni richieste nel verbale di Conferenza di Servizi del 07/07/2023 relative alla ripresentazione delle schede E bis e L , riportanti le caratteristiche dei sistemi di abbattimento in ordine a quanto previsto dalla DGR 243/2015, esplicitando l'efficienza di abbattimento degli stessi in ordine a quanto previsto dalla DGR 465 comma 2, non sono state riscontrate in quanto nella relazione di risposta alle richieste di integrazione viene allegata una scheda di Manutenzione Periodica dei Camini – Abbattimento Emissioni in atmosfera , in luogo delle schede E bis e L aggiornate.

Conclusioni:

Per tutto quanto sopra rilevato, si rappresenta che il parere richiesto per il procedimento in esame non può prescindere dal riscontro delle prescrizioni impartite con nota prot. 43488/2023.

U.O. REMIC

OSSERVAZIONI

Relativamente a quanto dichiarato dalla Società nel verbale della Conferenza di Servizi del 07/07/2023 si rappresenta che:

il "parere tecnico in merito al rischio di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento dei depositi di vergella" del prof. P. Centola non tiene conto della possibile contaminazione delle acque meteoriche dovuta al dilavamento di sostanze potenzialmente rilasciate anche dai mezzi che movimentano tali materiali, infatti un ipotetico impianto di trattamento delle acque di prima pioggia utilizzato comunemente per i piazzali di stoccaggio e movimentazione effettuerebbe un trattamento di sedimentazione e disoleazione, non certamente una depurazione da inquinanti del gruppo dei metalli.

quanto dichiarato dalla Società circa un utilizzo parziale del piazzale dovuto ai ridotti volumi di produzione non giustifica l'assenza di presidi ambientali, in quanto si tratta di una condizione temporanea. In sede di riesame AIA si ritiene che si debba considerare la massima potenzialità

dell'impianto e prevedere idonei sistemi di mitigazione degli impatti ambientali tarati sulla massima potenzialità.

Relativamente al monitoraggio congiunto con ARPAC, si ritiene che lo stesso non sia in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06, che distingue il procedimento autorizzatorio, nell'ambito del quale vengono definite le modalità di autocontrollo da parte del Gestore, sulle quali ARPAC è tenuto ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 29 quater c.6, dalle attività di controllo di cui all'art. 29 decies c.3, che devono essere necessariamente condotte in maniera indipendente dall'organo di controllo. In ogni caso, la proposta è tecnicamente impraticabile in quanto per procedere al prelievo di acque di prima pioggia che non subiscono alcuno stoccaggio/trattamento il personale ARPAC dovrebbe trovarsi nel sito all'inizio dell'evento meteorico (primi 15 minuti).

CONCLUSIONI

A seguito dell'esame della documentazione integrativa trasmessa dalla Società, non si ritengono superate le motivazioni del precedente PARERE NEGATIVO in quanto:

Non è stato incrementato in alcun modo il trattamento delle acque meteoriche, in quanto per le acque del "piazzale vergella" continua a non essere previsto alcun trattamento e per le acque ricadenti sulla "piazzola rifiuti esterna" è ancora previsto il solo trattamento della prima pioggia, nonostante la Società abbia confermato lo stoccaggio di rifiuti sprovvisti di copertura.

Le modifiche apportate al Piano di monitoraggio e Controllo non risultano chiare, dal momento che non è stato presentato un Piano di Monitoraggio e Controllo rielaborato come richiesto ma solo una tabella di monitoraggio ai punti SM01 SM02 e SM03, "inserita del piano". In ogni caso, sono stati confermati i punti di scarico S01-S02-S03. In merito si ribadisce che, mentre il punto di scarico S02 può essere considerato equivalente al punto 2, i punti S01 e S03 non rappresentano, come prescritto dall'art 101 c.3 del D. Lgs. 152/06, il punto posto immediatamente a monte della immissione nel recapito finale, dal momento che prima di questo, vi è di fatto l'immissione di altre linee.

Il rappresentante dell'ARPAC presente in Conferenza, a seguito del contraddittorio con la società conferma il parere non favorevole.

Il parere ARPAC sarà allegato al presente verbale nella sua versione integrale, prima della trasmissione agli Enti invitati alla Conferenza.

Con riferimento al piano di indagine del suolo, sottosuolo e falda acquifera, trasmesso dalla società Wbo Italcables, la Conferenza ribadisce la richiesta all'ARPAC di verificare se il sito ex Redaelli Tecna S.p.A. censito nel PRB (ex SIN Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano – codice 3011A528) è lo stesso su cui insiste l'impianto IPPC in oggetto, così come dichiarato dalla società e se il suddetto Piano di Indagine, visto anche il lasso di tempo trascorso dalla sua realizzazione, è sufficiente a garantire la non contaminazione del sito o, al contrario occorre effettuare nuove indagini.

In caso di mancato riscontro entro dieci giorni dalla data odierna, il parere ARPAC in merito al piano di indagine del suolo, sottosuolo e falda acquifera, trasmesso dalla società WBO Italcables s'intenderà acquisito favorevolmente.

L'Università a seguito del contraddittorio con la società conferma il parere negativo espresso con nota inviata a mezzo PEC in data 09/10/2023.

La società dichiara quanto segue:

con riferimento al piazzale su cui vengono stoccati i rifiuti metallici e gli imballaggi in legno, dichiara che gli stessi saranno coperti con teli impermeabili in caso di eventi meteorici. S'impegna, inoltre a trasmettere una versione aggiornata della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo e delle schede E bis ed L aggiornate, alla luce delle richieste di integrazioni dell'ARPAC e dell'Università "Parthenope".

Dichiara, inoltre, quanto segue: *"Per quanto già espresso in precedenza e per quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, in particolare dall'Ente Idrico campano, circa la possibilità di scaricare seguendo i limiti previsti per la pubblica fognatura e che l'Ente Idrico campano non ha ricevuto in questi anni segnalazioni circa l'inquinamento da metalli pesanti, si ritiene non necessaria l'installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia per il piazzale vergella, in considerazione anche del notevole impatto economico, tecnico e operativo che ciò comporterebbe.*

Inoltre, in considerazione del basso traffico veicolare per eventuali rischi di sversamenti accidentali dovuti al transito e/o presenza di mezzi di trasporto nel piazzale vergella, la società s'impegna a presentare un propria soluzione in merito".

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. saranno acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non parteciperanno alla Conferenza di Servizi e non esprimeranno, nemmeno con invio di note, la propria posizione.

Alle ore 14.36. si chiudono i lavori dell'odierna seduta. Il Presidente dichiara conclusa la Conferenza con esito non favorevole sulla base dei pareri prevalenti.

Stante la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, copia del presente verbale, che consta di n. 5 pagine, sarà inviata tramite posta elettronica alla società e a tutti gli Enti presenti alla Conferenza, che dovranno restituirlo firmato e senza possibilità di modifica all'indirizzo e-mail berardino.limone@regione.campania.it . Il verbale, già letto e condiviso nel corso della seduta, sarà successivamente inviato a mezzo PEC a tutti gli enti invitati alla Conferenza con i pareri acquisiti agli atti.

La Regione adotterà gli adempimenti consequenziali sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi.

Letto, confermato e sottoscritto

Napoli, 10/10/2023

Il Presidente delegato e responsabile del procedimento _____

Wbo Italcables Società Cooperativa _____

ARPAC Dipartimento di Napoli _____

Università degli Studi di Napoli "Parthenope" _____

Ente Idrico Campano _____

*COPIE FIRMATE
AGLI ATTI
DELLA JOD 50/1708*