



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0500046 12/10/2022 12,12

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : NOLANA CONSERVE SRL; CITTAMETROPOLITANAEDALTRI EDALTRI

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2022



- Nolana Conserve s.r.l.
- Comune di Pompei (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA3 Sud
- Ente Idrico Campano
- ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli
- Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 123 del 26/04/2012 per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Pompei (NA) -Via Nolana, n. 499 Società Nolana Conserve S.r.l..
Convocazione Conferenza di Servizi.

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 123 del 26/04/2012 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Società Nolana Conserve s.r.l. per l'impianto IPPC 6.4 B2 sito in Pompei (NA) -Via Nolana, n. 499;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- al comma 3 lettera b) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
- al comma 9 del medesimo articolo si prevede che nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la

certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

CONSIDERATO CHE:

- la società Nolana Conserve s.r.l., con nota PEC del 22/04/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 123/2012 per l'impianto in oggetto;
- all'istanza di cui al punto precedente era allegata la seguente documentazione:
 - allegati tecnici, secondo le linee guida A.I.A. di cui al D.D. n. 925/2016;
 - versamento della tariffa istruttoria;
 - asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente.
- Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dall'Università "Parthenope";
- con nota prot. 219587 del 26/04/2022/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;
- nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questa UOD;
- la società in indirizzo, avendo presentato l'istanza di riesame nei termini previsti dall'art. 29 octies comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29 octies comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;
- il D.M. 24/04/2008;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- la DGRC 43/2021;
- il D.D. n. 123 del 26/04/2012,

CONVOCA

Conferenza di Servizi in forma simultanea per il giorno **17/11/2022 alle ore 10,30**, ai sensi degli artt. 14, 14 ter, 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale coinvolte nel presente procedimento e segnatamente per l'acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 R.D. 27.07.1936, nonché del parere dell'ARPAC, per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 quater del D.lgs 152/06 e s.m.i., sostituisce le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte II, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge 241/90 e s.m.i. "Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Ai sensi dell'art. 14 quater co. 1 "Il dissenso di uno o già rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere

manifestato nella Conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, L.241/90, si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La Società potrà presenziare ai lavori, anche delegando, e potrà farsi assistere da tecnico di fiducia.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interesse pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dalla attività che la società Nolana Conserve s.r.l. svolge, si invita il **Sindaco di Pompei (NA)** a pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della C.d.S.

La Conferenza di Servizi si terrà in modalità telematica, tramite la piattaforma Teams.

A tal proposito gli enti in indirizzo dovranno far pervenire a questa UOD, all'indirizzo e-mail berardino.limone@regione.campania.it entro il termine massimo del 16/11/2022, apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso.

La documentazione tecnica relativa all'istanza è pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>

Il Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone



Il Dirigente ad interim
Dott. Antonello Barretta



