



REGIONE CAMPANIA



All.C

Regione Campania

→ UOD Autorizzazioni Ambientali n. _____ di ¹ Napoli _____

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER
RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICHE
SOSTANZIALI ² ALL'IMPIANTO**
(artt.29 octies c.3 e 29-nonies, comma 2, D.Lgs. 152/06)

Il sottoscritto	<u>Luigi Massarella</u>	nato il	<u>27/10/1981</u>
a	<u>FONDI</u>	(prov.)	<u>LT</u>
residente a	<u>FONDI</u>	(prov.)	<u>LT</u>
Via	<u>STAZIONE</u>	n°	<u>224</u>
in qualità di gestore della Ditta	<u>SAN DOMENICO VETRARIA SPA</u>		
Legalmente rappresentata da	<u>con impianto IPPC ubicato nel Comune di</u>		
<u>OTTAVIANO</u>	(prov.)	<u>NA</u>	Codice ISTAT attività <u>26130</u>
Pec	<u>sandomenicovetrariaspa@legalmail.it</u>		
via/località	<u>VIALE SAN DOMENICO Z.I. SNC</u>		
Decreto dirigenziale n.	<u>321</u>	del	<u>14/12/2011</u>

CHIEDE

ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, D.Lgs. n.152/06, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione all'impianto già autorizzato con D.D. n. 321 del 14/12/2011, per l'attività IPPC 3.3, con modifiche sostanziali dell'impianto stesso.

Dichiara che:

- l'impianto, a seguito delle modifiche progettate, è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che la documentazione allegata è stata redatta ai sensi della DGRC n.211/11;
- l'impianto è stato oggetto di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di cui al DD n. _____ del _____;
- l'impianto non è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA o a Valutazione di

¹ - Quello competente per territorio (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli o Salerno);

² - Oltre all'originale in bollo - per le esigenze della Conferenza dei Servizi - deve essere presentata una ulteriore copia in formato cartaceo e 6 copia su supporto digitale (CD-rom);

Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

l'impianto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA e che con DD n. ____ del _____ il progetto è stato escluso dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

la documentazione allegata è stata predisposta secondo i contenuti delle linee guida e modulistica regionali, aggiornata (indicazione della parte dell'autorizzazione integrata ambientale che, per effetto della modifica, deve essere rivista. Fare riferimento alle varie schede);

la relazione contiene un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con il riscontro dell'applicazione delle MTD;

allega:

Attestazione del versamento per spese di istruttoria di Euro 5000,00 sul C/C Postale n. 21965181 intestato a «REGIONE CAMPANIA – SERVIZIO TESORERIA - NAPOLI», ovvero su IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181, oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005, codice tariffa 0518 con la seguente descrizione "Tariffa istruttoria A.I.A. ex art.2, D.M. 24.04.2008", corredata della dichiarazione asseverata e del report del foglio di calcolo riportante le modalità di determinazione della tariffa.

ulteriore versione della sintesi non tecnica priva delle informazioni riservate ai fini dell'accessibilità al pubblico.

i documenti di cui al prospetto allegati.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- ▲ di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità;
- ▲ che il luogo presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni inerenti il procedimento autorizzatorio correlato alla presente domanda è l'indirizzo di seguito riportato, salvo variazioni di recapito e/o di residenza che lo scrivente si impegna a comunicare alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali n. ____ di ¹ NAPOLI in indirizzo;
- ▲ la propria disponibilità ad integrare la documentazione trasmessa - laddove espressamente richiesto dal UOD competente per territorio- e a fornire allo stesso la necessaria assistenza tecnica in occasione di eventuali sopralluoghi presso la sede dell'impianto;
- ▲ di autorizzare, ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'utilizzo dei dati contenuti nella presente domanda e nelle documentazioni allegate, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale e specificamente dal D. Lgs. 152/06.

Data 14/02/2023

Firma del Gestore³


³ - Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla presente domanda non è soggetta ad autenticazione se apposta alla presenza di un dipendente dell'Amministrazione che riceve la domanda, ovvero nel caso in cui alla stessa viene allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Elenco della documentazione per riesame con valenza di rinnovo Decreto 321 del 14.dic.2011 AIA San Domenico Vetraria SpA

«Revisione N.00 Febbraio 2023»

1. **Relazione tecnica per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**
2. **Documentazione e schede generali Rev.00 (prospetto Allegato 1)**
3. **Schede ambientali di "base" Rev.00 (prospetto allegato 1)**
4. **Cartografie e planimetrie allegare Rev.00 (prospetto allegato 1)**
5. **Altri documenti (prospetto allegato 2) Rev.00**
6. **CD ROM**

PROSPETTO ALLEGATO 1

Documentazione di base

Rif.	Oggetto	Allegato	Pag. n°	Non applicabile	Riservato ¹
Documenti e schede generali					
A	Informazioni generali	<input checked="" type="checkbox"/>	3	-	-
B	Inquadramento urbanistico-territoriale	<input checked="" type="checkbox"/>	1	-	-
C	Descrizione e analisi dell'attività produttiva	<input checked="" type="checkbox"/>	17	-	<input type="checkbox"/>
D	Valutazione integrata ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>	23	-	<input type="checkbox"/>
E	Sintesi non tecnica	<input checked="" type="checkbox"/>	4	-	-
Schede ambientali di "base"					
F	Scheda "Sostanze, preparati e materie prime utilizzati"	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Scheda "Approvvigionamento idrico"	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	Scheda "Scarichi idrici"	<input checked="" type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	Scheda "Rifiuti"	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L	Scheda "Emissioni in atmosfera"	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	Scheda "Incidenti rilevanti"	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N	Scheda "Emissione di rumore"	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O	Scheda "Energia"	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartografie e planimetrie allegare					
P	Carta topografica 1:10.000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q	Mappa catastale rapp.1/2000 e Visura per immobili	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R	Stralcio di Piano Urbanistico Comunale (ex-PRGC) rapp.1/5000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S	Planimetria del Complesso in scala 1/500	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T	Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici T1,T2,T3,T4.	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
U	Relazione tecnica "Area Impianti" relativa all'impianto di depurazione fumi per forno fusorio vetro della San Domenico Vetraria	<input checked="" type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V	Planimetria aree gestione rifiuti	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W	Planimetria punti di emissione in atmosfera e recettori georeferenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X	Planimetria particolari dei serbatoi gasolio	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Z	Planimetria della zonizzazione acustica	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PROSPETTO ALLEGATO 2					
Altri documenti					
Y 1	Piano di Monitoraggio e Controllo	<input checked="" type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 2	Y 2a DD_N 95_report_annuale_AIA_2022 Y 2b Quadro relativo alle attività di controllo 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 3	Emission Trading aut.n.896 DEC/RAS/074/2006 Stato_Autorizzativo	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 4	Y 4a Cert. ISO 14001 n. EMS-500/S del 17/09/2021 Y 4b Cert. ISO 50001 n. EnergyMS-369 del 27/12/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 5	Copia Documento d'identità del gestore	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 6	Rapporti di prova relativi ai controlli aria eseguiti nel 1° semestre 2022 camini: rdp 220705010-E1, rdp 220705011-E2, rdp 220705012-E3, rdp 220705013-E4, RP192758 -E5, rdp 220705014 rev.1-E6, rdp 220705015 rev.1-E7, rdp 220705016-E8, rdp 220705017-E9, rdp 220705018-E10, rdp 220705019 rev.1-E11.	<input checked="" type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 7	Relazione Valutazione Impatto Acustico 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 8	Verbali reflui per metodo di campionamento 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 9	Pozzi : Y 9a C1 Assentimento di Concessione Codice: 051-IN-001-0906 A/B/C; Y 9b Disciplinare di Concessione n 691 e Determinazione di Concessione n 4122 GIUGNO 2015, Y 9c Notifica Armena Disciplinare di Concessione n 691 e Determinazione di Concessione n 4122 LUGLIO 2015	<input checked="" type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 10	Certificati di analisi acque : Rapporti di prova relativi ai controlli annuali acque eseguiti nel 2022: S1 rdp 220920003, S2 rdp 220920004, S3 rdp 220920002.	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 11	Piano per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 12	Piano di evacuazione	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 13	Procedura interna per la gestione emergenza all'impianto filtro fumi	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 14	Procedura interna per la gestione emergenza sostanze pericolose	<input checked="" type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 15	Y 15a Verbale di verifica Impianto di messa a terra -Tensione > 1000 V Y 15b Verbale di verifica Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 16	Rapporti di prova relativi ai controlli aria eseguiti nel 2° semestre 2022 camini: rdp 221209084-E1, rdp 221209085-E2, rdp 221209086-E3, rdp 221209087-E4, rdp 000198687-E5, rdp 221209089-E6, rdp 221209090-E7, rdp 221209091-E8, rdp 221209092-E9, rdp 221209093-E10, rdp 221209094-E11.	<input checked="" type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 17	Relazione tecnica modifica non sostanziale_alimentazione forno con gasolio San Domenico Vetraria SpA del 08 novembre 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 18	RELAZIONE N. 197385: Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 19	NOTA TECNICA: Position Paper stima emissioni Polveri, Ossidi di azoto e Ossidi zolfo con alimentazione mista gas metano/gasolio	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 20	Parere favorevole di conformità del progetto dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 21	Relazione tecnica Modifica non sostanziale passaggio da combustibile BTZ a Gas metano del 30 gennaio 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 22	Relazione tecnica Modifica non sostanziale Camino E10 del 30 maggio 2022	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 23	Scheda_STG_Oxygen_Sensors	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 24	Scheda STG_oxygen sensors and automatic control	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 25	Complessivo tubazioni di aspirazione con punti di captazione Camino E11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 26	Scheda tecnica impianto filtrazione Camino E11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 27	Comlessivo Gruppo Filtro_Camino E11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 28	Relazione Vasca di prima pioggia e Particolare	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 29	Relazione tecnica Impianto di trattamento delle acque reflue con Disegno Costruttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 30	Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento (Relazione 127789 SSV)	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 31	Schema modalità di recupero dei residui oleosi provenienti dal ciclo produttivo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 32	Schema Zippe Rev.01	<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y 33	Decreto 321 del 14_dic_2011 AIA San Domenico Vetraria SpA	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>