



Giunta Regionale della Campania

50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0122287 07/03/2023 12,43

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : SAN DOMENICO VETRARIA SPA; CITTAMETROPOLITANAEDALTRI E...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 5 del 2021



- San Domenico Vetraria S.p.A.
- Comune di Ottaviano (NA)
- Città Metropolitana di Napoli
- ASL NA3 Sud
- Ente Idrico Campano
- ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli
- Università degli Studi del Sannio

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 321 del 14/12/2011 per l'impianto IPPC 3.3, sito in Ottaviano (NA) – Viale San Domenico – Zona Industriale.
San Domenico Vetraria S.p.A.
Convocazione Conferenza di Servizi.

PREMESSO:

- che con D.D. n. 321 del 14/12/2011 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società San Domenico Vetraria S.p.A. per l'impianto IPPC 3.3, sito in Ottaviano (NA) – Viale San Domenico – Zona Industriale;
- che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

CONSIDERATO:

- che la direttiva 2010/75/UE stabilisce, tra l'altro, che le installazioni industriali che utilizzano impianti fusori di produzione del vetro devono adottare tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento e applicare le migliori tecniche disponibili (BAT) entro il termine dell'8 marzo 2016;
- che la società San Domenico Vetraria S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. 553219 del 06/08/2015 ha chiesto una deroga al 2021 per l'applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE in quanto entrambe le soluzioni possibili per l'adeguamento alle BAT non sono praticabili per motivi economici e tecnici;
- che l'articolo 15 comma 4 della direttiva 2010/75/UE ammette la possibilità di deroghe all'applicazione delle BAT;

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota U.prot DVA – 2013 – 0011343 del 16/05/2013, rispondendo a un quesito di Assovetro, ha suggerito alle autorità competenti, tra cui la Regione Campania, di prevedere la possibilità per il singolo gestore di chiedere le deroghe di cui all'art. 15 comma 4 della suindicata Direttiva;
- che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" che in virtù della convenzione stipulata con la Regione Campania fornisce assistenza tecnica a questa UOD in materia di A.I.A., con parere acquisito agli atti con prot. n. 806220 del 24/11/2015, ha subordinato la concessione di una eventuale proroga alla presentazione di un piano economico-finanziario corredato da considerazioni tecniche;
- che la società con nota acquisita agli atti con prot. 74634 del 03/02/2016 ha presentato relazione economica esplicativa elaborata dalla REF ricerche e analisi tecnica per l'implementazione dell'impianto DeNOx dettagliando ulteriormente i motivi della non sostenibilità dell'investimento necessario per l'adeguamento alle BAT, tenuto conto anche della congiuntura sfavorevole dell'industria italiana nel corso degli ultimi anni e dell'attuale difficoltà di accesso al credito;
- che, per quanto indicato in premessa e per quanto considerato, con nota prot. 198841 del 21/03/2016 è stata approvata la deroga richiesta per l'applicazione delle BAT sino al 2021;
- che con successiva nota 230360 del 05/04/2016 è stato precisato che la deroga era valida fino al 31/12/2021 e riguardava soltanto le emissioni di NOx. Per tale inquinante, fino al suddetto termine dovevano essere rispettati i limiti previsti dalle linee guida per l'applicazione della direttiva europea 96/91/CE all'industria del vetro e segnatamente 800 – 1200 mg/Nm³, successivamente i limiti da rispettare sarebbero stati quelli previsti dalla direttiva 2010/75/UE che individua le nuove BAT e segnatamente 500 – 800 mg/Nm³. Per tutti gli altri inquinanti i limiti da rispettare erano quelli previsti dalla direttiva 2010/75/UE a decorrere da marzo 2016;
- che la società san Domenico Vetraria S.p.A. ha trasmesso documentazione attestante il rispetto dei limiti previsti dalla nuove BAT per le emissioni di NOx (500 – 800 mg/Nm³) a decorrere dal 01/01/2022;
- che con nota 568123 del 17/11/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito WEB della scrivente UOD, decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;
- la DGRC 43/2021;
- il D.D. n. 321 del 14/12/2011,

CONVOCA

Conferenza di Servizi in forma simultanea per il giorno **22/03/2023 alle ore 10,30** ai sensi degli artt. 14, 14 ter, 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., presso i locali di questa U.O.D. ubicata in Napoli al Centro Direzionale Is. C/5 4° piano, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale coinvolte nel presente procedimento e segnatamente per l'acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 R.D. 27.07.1936, nonché del parere dell'ARPAC, per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

L'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 quater del D.lgs 152/06 e s.m.i., sostituisce le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte II, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge 241/90 e s.m.i.. "Ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Ai sensi dell'art. 14 quater co. 1 "Il dissenso di uno o già rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di Servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 7, L.241/90, si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La Società potrà presenziare ai lavori, anche delegando, e potrà farsi assistere da tecnico di fiducia.

Al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di Servizi ai soggetti portatori di interesse pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dalla attività che la società San Domenico Vetraria S.p.A. svolge, si invita il **Sindaco di Ottaviano (NA)** a pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, dalla data di ricezione della presente sino al giorno antecedente alla data di convocazione della C.d.S.

Si precisa che la Conferenza di Servizi si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma Teams.

A tal proposito gli enti in indirizzo dovranno far pervenire a questa UOD, all'indirizzo e-mail berardino.limone@regione.campania.it entro il termine massimo del 21/03/2023, apposita comunicazione con indicazione del nominativo del soggetto delegato a partecipare e dell'indirizzo e-mail (non PEC) a cui inviare il link per l'accesso.

Entro dieci giorni dal ricevimento della presente la società San Domenico Vetraria S.p.A. a pena di decadenza dell'istanza dovrà trasmettere a questa UOD l'asseverazione della tariffa istruttoria calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021, nonché ricevuta attestante il versamento del saldo, se dovuto.

La documentazione tecnica relativa all'istanza è pubblicata sul sito istituzionale della scrivente UOD al seguente link:

<http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/conferenze-napoli>

Il Responsabile del procedimento
Dott. Bernardino Limone



Il Dirigente ad interim della UOD 50.17.08
Dott. Antonello Barretta

